

**2018**  
**BATHROOM SERIES**

**SP**  
PORCELANOSA



BY APPOINTMENT TO  
H.R.H. THE PRINCE OF WALES  
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR  
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.  
PORCELANOSA GROUP LIMITED

**PORCELANOSA** Grupo





## Spirit of innovation

360° Virtual Showroom · [www.system-pool.com](http://www.system-pool.com)

SYSTEMPOOL S.A. es una empresa creada en 1993 y perteneciente a Porcelanosa Grupo. Desde su creación, SYSTEMPOOL ha tenido una clara vocación y orientación al crecimiento y a su expansión a nivel nacional e internacional.

### Productos de baño

Diseñando, fabricando y comercializando equipamiento de baño como: Platos de ducha, mamparas, columnas, conjuntos de ducha y accesorios de baño.





Created in 1993, SYSTEMPOOL S.A. is a company that belongs to Porcelanosa Grupo. Since its foundation, SYSTEMPOOL has made a clear bid to expand nationally and internationally.

#### Bathroom products

Designing, manufacturing and selling bathroom products such as shower trays, shower screens, shower columns, enclosures, cubicles and bathroom accessories.

SYSTEMPOOL, S.A. est une société fondée en 1993 et qui appartient à Porcelanosa Grupo. Depuis sa création, SYSTEMPOOL a toujours mis en oeuvre une politique de croissance et d'expansion tant en Espagne qu'au niveau international.

#### Produits pour la salle de bains

Conception, fabrication et commercialisation d'équipements pour la salle de bains tels que : receveurs de douche, parois, colonnes, kits de douche et accessoires pour la salle de bains.





FEEL THE WATER

# ÍNDICE

## INDEX · INDICE

### MAMPARAS

ENCLOSURES · PAROIS

ATTICA	8-19
VITRA	20-27
SILKE	28-35
S+LINE	36-45
DECA	46-53
NEO	54-67
NOVA	68-71
YOVE	72-81
INTER	82-89

Accesorios · Accessories · Accessoires

Plane	90-91
-------	-------

Información · Information · Information

SystemGlass	92
Serigrafía · Glass finish · Sérigraphie	93

### COLUMNAS DE DUCHA

COLUMNS · COLONNES

TONO	96
DUE	97
LAN	98
APOL	99
BALANS	100
MARINE	101
BEND	102
GALLERY	103
TINA	104
TEC	105
LAUS	106
DIRETTA	107
ICON	108
SMART	109

Accesorios · Accessories · Accessoires

JOY showerhead	110-111
----------------	---------

### PLATOS DE DUCHA

SHOWER TRAYS · BACS À DOUCHE

LAND	114-119
ARQUITECT	120-121

ACABADOS ·

FINISH · FINITIONS	122-123
--------------------	---------







# MAMPARAS ENCLOSURES PAROIS

Unas mamparas que cubren todos los estilos de vida para que la familia pueda disfrutar a diario de la ducha. Convertir el baño en un espacio más agradable y funcional es propio de SYSTEMPOOL y de sus mamparas.

Products to suit all lifestyles. Transforming the bathroom into a more pleasant and functional space is the commitment of SYSTEMPOOL.

Des parois qui regroupent tous les styles de vie pour que la famille puisse quotidiennement profiter de la douche au maximum. Changer la salle de bain en un espace plus agréable et plus fonctionnel est propre a SYSTEMPOOL et a ses parois de douches.



Las compensaciones detalladas en éste catálogo sólo serán aplicables para las mamparas instaladas sobre la pestaña de un plato de ducha o de una bañera, ya que, las medidas deben ser tomadas necesariamente desde la pared hasta el borde exterior de los platos de ducha o bañeras. Para otros tipos de instalación diferente, deberán consultar con el Dpto. Comercial.

The compensations given in this catalogue are only applicable to enclosures installed on the rim of a shower tray or a bath, as the measures must be taken necessarily from the wall to the external edge of the shower tray or bath. For any other type of installation, you will need to consult with the Commercial Department.

Les compensations indiquées dans ce catalogues ne sont applicables que pour les parois installées sur un receveur ou sur une baignoire. Les mesures doivent être prises du mur jusqu'au bord extérieur du plateau de douche ou du bord extérieur de la baignoire. Pour tout autre type d'installation, il est nécessaire de consulter le département commercial.

# ATTICA SERIES

El diseño enfocado a la facilidad de uso está implícito en todos sus detalles. Bisagras y anclajes alineados con los cristales para su fácil limpieza, ergonomía interior del tirador, innovador sistema pivotante de sus bisagras para obtener una suave apertura y cierre a la vez que una óptima estanqueidad.


Attica, fabricada en cristal templado de 8mm con el exclusivo tratamiento fácil limpieza systemglass y sus complementos con acabados cromados alto brillo, es la combinación perfecta de elegancia de formas y minimalismo.

A design focusing on ease of use is implicit in all of its details. Hinges and fastenings aligned with the glass to make it easy to clean, the interior ergonomics of the handle, the innovative pivoting system used for the hinges to ensure gentle opening and closing, as well as a perfectly watertight seal. Attica, made of tempered 8 mm glass with the exclusive easy-to-clean Systemglass treatment and its accessories in a high-gloss chrome finish, is the perfect combination of elegant shapes and minimalism.

Le design orienté facilité d'utilisation est implicite dans tous ses détails. Charnières et ancrages alignés sur les vitrages pour un nettoyage plus facile, ergonomie intérieure de la poignée, innovant système pivotant des charnières pour garantir une ouverture en douceur, de même qu'une étanchéité optimale.

Attica, fabriquée en verre trempé de 8 mm avec le traitement exclusif systemglass pour un nettoyage facile, et des compléments en finition chromée hautement brillante, une combinaison parfaite d'élégance de formes et de minimalisme.

## CRISTALES · GLASS · VERRES



transparente  
clear  
transparent



BLACK  
MIRROR\*

**SystemGlass**

Tratamiento fácil limpieza.  
Easy clean treatment.  
Traitement facile à nettoyer.

\* Sólo modelo Attica 1, Attica P y Attica P10 · Only Attica 1, Attica P and Attica P10 models ·  
Uniquement modèles Attica 1, Attica P et Attica P10.

## SERIGRAFÍAS · GLASS DESIGNS · SÉRIGRAPHIE



FILO



DECO




OPAL




LINE


## HERRAJES · FITTINGS · FERRURES



soporte a pared  
Wall bracket  
support mural



bisagra cristal-cristal  
Glass-glass hinge  
charnière vitrage – vitrage




bisagra cristal-pared  
Glass-wall hinge  
charnière vitrage – mur



cromo  
chrome  
chromé


## TENSORES · TENSORS · TENDEURS



100



cromo  
chrome  
chromé











ATTICA 2



ATTICA 4










ATTICA 9







ATTICA 9/9





ATTICA P








### ATTICA 1

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	685-705
800	785-805
900	885-905
1000	985-1005
1100	1085-1105
1200	1185-1205
1300	1285-1305
1400	1385-1405
1500	1485-1505


### ATTICA 2C

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measure Mesure Réelle	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
700	679	650
750	729	700
800	779	750
900	879	850

\* Instalar junto con ATTICA 5 · Install with ATTICA 5 · Installer avec ATTICA 5.


### ATTICA 9

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800	775-805	560
900	875-905	560
1000	975-1005	560
1100	1075-1105	560
1200	1175-1205	560
1300	1275-1305	560
1400	1375-1405	560
1500	1475-1505	560


### ATTICA 2

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800	785-800	750
900	885-900	850


### ATTICA 4

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	685-700
750	735-750
800	785-800
900	885-900
1000	985-1000
1100	1085-1100
1200	1185-1200


### ATTICA 9C

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE



Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800	785-800	560
900	885-900	560
1000	985-1000	560
1100	1085-1100	560
1200	1185-1200	560
1300	1285-1300	560
1400	1385-1400	560
1500	1485-1500	560

\* Instalar junto con ATTICA 5 · Install with ATTICA 5 · Installer avec ATTICA 5.




# ATTICA SERIES



## ATTICA 9+

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1200	1175-1205	555
1300	1275-1305	555
1400	1375-1405	555
1500	1475-1505	555
1600	1575-1605	555
1700	1675-1705	555
1800	1775-1805	555

## ATTICA 9/9

2.000 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1475-1505	900
1600	1575-1605	900
1700	1675-1705	900
1800	1775-1805	900
1900	1875-1905	900



## ATTICA 10

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measure Mesure Réelle	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1400	785-800	600
1500	885-900	600
1600	985-1000	600
1700	1085-1100	600
1800	1185-1200	600

## ATTICA P

2.000 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measure Mesure Réelle
mm	mm
1200	1180
1400	1380

## ATTICA P10

2.000 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measure Mesure Réelle
mm	mm
1200	1175
1400	1375



## ATTICA 5

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	685-705
750	735-755
800	785-805
900	885-905
1000	985-1005
1100	1085-1105
1200	1185-1205
1300	1285-1305
1400	1385-1405
1500	1485-1505

\* Instalar junto con ATTICA 9C · Install with ATTICA 9C · Installer avec ATTICA 9C.



### ATTICA 2B

1.500 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measure Mesure Réelle	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800	800	780
900	900	880



### ATTICA 2B+

1.500 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1000	985-1000	780
1100	1085-1100	780
1200	1185-1200	780

### ATTICA 9/9B

1.500 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS



Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1475-1505	900
1600	1575-1605	900
1700	1675-1705	900
1800	1775-1805	900
1900	1875-1905	900

# VITRA SERIES

La serie de mamparas VITRA presenta formas curvas y sólidas con un diseño revolucionario. Por sus características formales permite multitud de instalaciones, incluyendo adaptaciones con puertas correderas curvas o modelos para instalar sobre bañera.

La arquitectura que emplea (con acero inoxidable y vidrio) hace de la serie VITRA un referente de diseño que permanece en el tiempo, garantizando el concepto de bienestar en el espacio del baño.

VITRA is an enclosure series easily recognizable for its solid, curved shapes and revolutionary design. Thanks to its formal characteristics, it can be fitted in numerous different ways, even with curved sliding doors. Likewise, VITRA also features models that can be fitted on bathtubs.

Made of stainless steel and glass, VITRA's design gives it a timeless appeal, guaranteeing the concept of wellbeing in bathrooms.

La série de parois VITRA se distingue par des formes courbes et solides dont le design est révolutionnaire. Leurs caractéristiques formelles permettent une infinité d'applications, y compris des adaptations pour des portes coulissantes courbes ou des modèles à installer sur la baignoire.

L'architecture qui emploie ces produits (en acier inoxydable et en verre) fait de la série VITRA une référence de design qui résiste au temps pour garantir le concept de bien-être dans l'espace de la salle de bains.

## CRISTALES · GLASS · VERRES



transparente  
clear  
transparent

**SystemGlass**

Tratamiento fácil limpieza.  
Easy clean treatment.  
Traitement facile à nettoyer.

## SERIGRAFÍAS · GLASS DESIGNS · SÉRIGRAPHIE



FILO



DECO



OPAL



LINE

## PERFILES · PROFILES · PROFILS




aluminio acabado inox  
aluminium inox  
aluminium finition inox

## HERRAJES · FITTINGS · FERRURES



inox

## GUÍA SUPERIOR · TOP GUIDE · GUIDE SUPÉRIEUR



inox










VITRA 9C + 5



VITRA 4











VITRA 9B




# VITRA SERIES



## VITRA 4

2.070 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800x800	780-800	412
900x750	880-900 / 730-750	434
900x900	880-900	483
1000x700	980-1000 / 680-700	460
1000x750	980-1000 / 730-750	474
1000x800	980-1000 / 780-800	488
1000x900	980-1000 / 880-900	519
1000x1000	980-1000	554
1100x800	1080-1100 / 780-800	529
1200x700	1180-1200 / 680-700	549
1200x750	1180-1200 / 730-750	559
1200x900	1180-1200 / 880-900	599


## VITRA 9

2.070 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1200	1170-1210	510
1300	1270-1310	560
1400	1370-1410	560
1500	1470-1510	660
1600	1570-1610	660
1700	1670-1710	660

## VITRA 9/9

2.070 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1470-1510	550
1600	1570-1610	550
1700	1670-1710	550

## VITRA 6


2.070 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800x800	780-810	440
900x900	880-910	500

ADAPTABLE / AVAILABLE FOR



Arquitect corner 75-80-90




Land Stone corner 80-90



## VITRA 9C

2.070 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1200	1180-1200	490
1400	1380-1400	540
1500	1480-1500	640
1600	1580-1600	640
1700	1680-1700	640

\* Instalar junto con VITRA 5 · Install with VITRA 5 · Installer avec VITRA 5.



## VITRA 5

1.980 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	680-700
750	730-750
800	780-800
900	880-900

\* Instalar junto con VITRA 9C · Install with VITRA 9C · Installer avec VITRA 9C.



### VITRA 9B

1.520 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1470-1510	680
1600	1570-1610	730
1700	1670-1710	770
1800	1770-1810	770



### VITRA 9B C

1.520 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1600	1580-1600	680
1700	1680-1700	730
1800	1780-1800	730

\* Instalar junto con **VITRA 5B** · Install with **VITRA 5B** · Installer avec **VITRA 5B**.

### VITRA 9/9B

1520 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1600	1570-1610	550
1700	1670-1710	550
1800	1770-1810	550



### VITRA 5B

1430 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE



Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	680-700
750	730-750
800	780-800
850	830-850
900	880-900

\* Instalar junto con **VITRA 9B C** · Install with **VITRA 9B C** · Installer avec **VITRA 9B C**.

# SILKE SERIES

La línea de mamparas SILKE se concibe de la extrapolación de formas puras, minimalistas y asépticas, con una intervención amable en su geometría, aúna diseño y tecnología, empleando materiales como aluminio y vidrio, que se integran para generar un espacio diáfano y liviano que invita a acceder a su interior.

The SILKE range of enclosures is based on pure, minimalist and aseptic concepts that have shaped its geometry, in a combination of design and technology, and featuring materials such as aluminium and glass that blend to create a pleasant and light-filled space that draws you in.

La gamme de parois de douche SILKE est le fruit de l'extrapolation de formes pures, minimalistes et aseptiques et d'une intervention discrète sur leur géométrie. Elle allie design à la technologie et est faite de matériaux tels que l'aluminium et le verre, qui s'intègrent pour créer un espace diaphane et lumineux qui invite à y pénétrer.

## CRISTALES · GLASS · VERRES



TR

transparente  
transparent  
transparent

**SystemGlass**

Tratamiento fácil limpieza.  
Easy clean treatment.  
Traitement facile à nettoyer.

- \* Cristal templado seguridad 8mm.
- \* 8 mm tempered glass.
- \* Verre trempé securit 8mm.

## SERIGRAFÍAS · GLASS DESIGNS · SÉRIGRAPHIE



FILO



DECO



OPAL



LINE

## PERFILES · PROFILES · PROFILS



anodizado alto brillo  
high gloss anodized  
anodysé haut brillante



transparente  
transparent  
transparent

## HERRAJES · FITTINGS · FERRURES



chromo  
chrome  
chromé

## GUÍA SUPERIOR · TOP GUIDE · GUIDE SUPÉRIEUR



chromo  
chrome  
chromé













SILKE 9









SILKE 9/9B





# SILKE SERIES


## SILKE 4

2.040 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	680-700
750	730-750
800	780-800
900	880-900
1000	980-1000
1100	1080-1100
1200	1180-1200


## SILKE 9

2.040 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1200	1170-1210	480
1300	1270-1310	540
1400	1370-1410	540
1500	1470-1510	630
1600	1570-1610	630
1700	1670-1710	630
1800	1770-1810	630


## SILKE 9C

2.040 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1200	1180-1200	470
1300	1280-1300	530
1400	1380-1400	530
1500	1480-1500	620
1600	1580-1600	620
1700	1680-1700	620
1800	1780-1800	620

## SILKE 9/9

2.040 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1470-1510	540
1600	1570-1610	540
1700	1670-1710	600
1800	1770-1810	600

\* Instalar junto con SILKE 5 · Install with SILKE 5 · Installer avec SILKE 5.


## SILKE 5

2.040 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	680-700
750	730-750
800	780-800
900	880-900

\* Instalar junto con SILKE 9C · Install with SILKE 9C · Installer avec SILKE 9C.



### SILKE 9B

1.440 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
150	1470-1510	630
160	1570-1610	630
170	1670-1710	700
180	1770-1810	700



### SILKE 9B C

1.440 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1480-1500	620
1600	1580-1600	620
1700	1680-1700	700
1800	1780-1800	700

\* Instalar junto con **SILKE 5B** · Install with **SILKE 5B** · Installer avec **SILKE 5B**.

### SILKE 9/9B

1.440 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1480-1500	540
1600	1580-1600	540
1700	1680-1700	600
1800	1780-1800	600
1900	1880-1900	600



### SILKE 5B

1.440 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE



Ancho Width Largeur	Compensación Compensation
mm	mm
700	680-700
750	730-750
800	780-800
900	880-900

\* Instalar junto con **SILKE 9B C** · Install with **SILKE 9B C** · Installer avec **SILKE 9B C**.

# S+LINE SERIES

La nueva mampara S+Line está inspirada en la naturaleza, en la realización de una mampara corredera donde las formas delicadas y sinuosas sean las grandes protagonistas. Armonía y funcionalidad han sido los aspectos considerados para desarrollar un producto sencillo con sofisticación estética, adaptable a cualquier tipo de espacio.

Inspired by nature, S+Line is a new sliding shower enclosure conspicuous for its delicate sinuous shapes. Functionality and visual appeal have been given priority in this simple, yet sophisticated looking shower enclosure, suitable for use in shower areas of all kinds.

La nouvelle paroi S+Line puise son inspiration dans la nature, avec la réalisation d'une paroi coulissante dans laquelle les formes délicates et sinueuses jouent le premier rôle. Harmonie et fonctionnalité, tels sont les aspects qui ont été considérés pour le développement d'un produit simple à l'esthétique sophistiquée, adaptable à tout type d'espace.

## CRISTALES · GLASS · VERRES



**TR**

transparente  
clear  
transparent



BLACK  
MIRROR



bronce  
bronze  
bronze



gris  
grey  
gris



mate  
mate  
matt

**SystemGlass**

Tratamiento fácil limpieza.  
Easy clean treatment.  
Traitement facile à nettoyer.

## SERIGRAFÍAS · GLASS DESIGNS · SÉRIGRAPHIE



FILO



DECO




OPAL



LINE

## HERRAJES · FITTINGS · FERRURES



anclaje pared  
wall bracket  
fixation mur



guía inferior  
lower door  
guide inférieur



cromo  
chrome  
chromé



pieza unión guía-cristal  
guide-glass joint piece  
pièce union guide-vitre



rodamiento  
bearing  
roulement



cromo  
chrome  
chromé

## GUÍA SUPERIOR · TOP GUIDE · GUIDE SUPÉRIEUR



anodizado alto brillo  
anodized high gloss  
anodisé brillant









S+LINE 9/9









S+LINE 9B








S+LINE 9/9B

# S+LINE SERIES



## S+LINE 9

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1000	980-1005	428
1100	1080-1105	478
1200	1180-1205	528
1300	1280-1305	578
1400	1380-1405	628
1500	1480-1505	678
1600	1580-1605	728
1700	1680-1705	778
1800	1780-1805	828



## S+LINE 9+

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1400	1370-1410	523
1500	1470-1510	523
1600	1570-1610	573
1700	1670-1710	623
1800	1770-1810	673



## S+LINE 9C

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1000	980-1000	410
1100	1080-1100	460
1200	1180-1200	510
1300	1280-1300	560
1400	1380-1400	610
1500	1480-1500	660
1600	1580-1600	710
1700	1680-1700	760
1800	1780-1800	810

\* Instalar junto con S+LINE 5 · Install with S+LINE 5 · Installer avec S+LINE 5.

## S+LINE 9/9

2.000 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1600	1570-1610	670
1700	1670-1710	720
1800	1770-1810	770
1900	1870-1910	820



## S+LINE 9B

1.500 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1400	1380-1405	628
1500	1480-1505	678
1600	1580-1605	728
1700	1680-1705	778
1800	1780-1805	828
1900	1880-1905	878



## S+LINE 9B C

1.500 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1400	1380-1400	610
1500	1480-1500	660
1600	1580-1600	710
1700	1680-1700	760
1800	1780-1800	810
1900	1880-1900	860

\* Instalar junto con S+LINE 5B · Install with S+LINE 5B · Installer avec S+LINE 5B.

### S+LINE 9/9B

1.500 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1600	1570-1610	670
1700	1670-1710	720
1800	1770-1810	770
1900	1870-1910	820


### S+LINE 5

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	685-700
750	735-750
800	785-800
900	885-900

\* Instalar junto con S+LINE 9C · Install with S+LINE 9C · Installer avec S+LINE 9C.


### S+LINE 5B

1.500 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE



Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	685-700
750	735-750
800	785-800
900	885-900

\* Instalar junto con S+LINE 9B C · Install with S+LINE 9B C · Installer avec S+LINE 9B C.








# DECA SERIES

Amplia mampara con puertas correderas provistas de sistema SoftClose para asegurar un uso cómodo y silencioso. Disponible con cristal transparente de 10 mm para el cristal fijo y 8 mm para la puerta corredera, también cuenta robusto perfil de aluminio con acabado aluminio anodizado satinado. Se puede encontrar en diferentes medidas y modelos para cubrir un extenso abanico de composiciones a fin de solucionar cualquier necesidad que se presente.

A large shower enclosure with sliding doors fitted with the silent easy-glide SoftClose system. Available with 10mm-thick transparent glass for the fixed pane of glass and 8mm-thick transparent glass for the sliding doors. It also features tough aluminium profiles in a satin anodized aluminium finish. The r comes in varying different sizes and models, ensuring a wide range of compositions able to meet all possible needs.

Ample paroi de douche avec portes coulissantes dotées du système Soft Close pour garantir un usage commode et silencieux. Disponible avec verre transparent de 10 mm pour le verre fixe et 8 mm pour la porte coulissante, et un profilé en aluminium robuste, avec une finition en aluminium anodisé satiné. Existe dans différentes mesures et modèles pour couvrir un large éventail de compositions afin de répondre à tous les cas de figure.

## CRISTALES · GLASS · VERRES

	<b>TR</b> transparente clear transparent		BLACK MIRROR		bronce bronze bronze
		gris grey gris		mate mate matt	

**SystemGlass**  
Tratamiento fácil limpieza.  
Easy clean treatment.  
Traitement facile à nettoyer.


## SERIGRAFÍAS · GLASS DESIGNS · SÉRIGRAPHIE

	FILO		DECO		OPAL		LINE
--	------	---	------	---	------	---	------

## HERRAJES · FITTINGS · FERRURES

	anclaje pared wall bracket fixation mur		tirador handle poignée		cromados satinados satin chrome finish chrome satiné
---	---	---	------------------------------	---	--

## GUÍA SUPERIOR · TOP GUIDE · GUIDE SUPÉRIEUR

		aluminio anodizado satinados satin anodized aluminium aluminium anodisé satiné
--	---	--





DECA 9



DECA 9/9





DECA 9 + 5







DECA 9/9B






# DECA SERIES

## DECA 9

2.000 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1000	970-1005	390
1100	1070-1105	440
1200	1170-1205	490
1300	1270-1305	540
1400	1370-1405	590
1500	1470-1505	640
1600	1570-1605	690
1700	1670-1705	740
1800	1770-1805	790

\* Esta mampara puede instalarse con DECA 5 · This wall can be installed with DECA 5 · Cette paroi peut être installée avec DECA 5.

## DECA 5

2.000 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	685-700
750	735-750
800	785-800
900	885-900

\* Instalar junto con DECA 9 · Install with DECA 9 · Installer avec DECA 9.

## DECA 9+5

2.000 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1000	985-1005	390
1100	1085-1105	440
1200	1185-1205	490
1300	1285-1305	540
1400	1385-1405	590
1500	1485-1505	640
1600	1585-1605	690
1700	1685-1705	740
1800	1785-1805	790

## DECA 9/9

2.000 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1600	1575-1610	610
1700	1675-1710	660
1800	1775-1810	710

## DECA 9B

1.550 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1475-1510	640
1600	1575-1610	690
1700	1675-1710	740

\* Esta mampara puede instalarse con **DECA 5B** · This wall can be installed with **DECA 5B** · Cette paroi peut être installée avec **DECA 5B**.

## DECA 5B

1.550 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	680-700
800	780-800
900	880-900

\* Instalar junto con **DECA 9** · Install with **DECA 9** · Installer avec **DECA 9**.

## DECA 9B + 5B

1.550 h


SIN MANO · NO HAND · SANS SENS



Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1470-1505	640
1600	1570-1605	690
1700	1670-1705	740

## DECA 9/9B

1.550 h



Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1700	1675-1710	660
1800	1775-1810	710
1900	1875-1910	760

# NEO SERIES

La serie NEO se conforma como un ejercicio de pureza formal, destinada a llenar un espacio protagonista por sí sola allí donde se ubique. Versatilidad y vanguardia han sido los aspectos considerados para desarrollar un producto sencillo, adaptable a cualquier tipo de espacio.

The NEO series is an exercise in formal purity, designed to become a focal point in any setting. Versatility and innovation are the key to this simple product that can adapt to any space.

La série NEO est le résultat d'un exercice de pureté formelle et aspire à se mettre au premier plan de toute ambiance, quel que soit l'endroit où elle est posée. Versatilité et avant-garde ont été les aspects pris en considération pour développer un produit simple, qui s'adapte à n'importe quel type d'espace.

## CRISTALES · GLASS · VERRES



**TR**

transparente  
clear  
transparent



gris  
grey  
gris



BLACK  
MIRROR



mate  
mate  
matt

**SystemGlass**

Tratamiento fácil limpieza.  
Easy clean treatment.  
Traitement facile à nettoyer.

## SERIGRAFÍAS · GLASS DESIGNS · SÉRIGRAPHIE



FLO



DECO



OPAL




LINE

## PERFILES · PROFILES · PROFILS



cromo  
chrome  
chromé

## TENSORES · TENSORS · TENDEURS



cromo  
chrome  
chromé

## HERRAJES · FITTINGS · FERRURES



180°  
double



-15°  
90°  
single



inox













NEO 2











NEO 2C + 5









NEO 10









NEO 9/9B




# NEO SERIES



## NEO 1

2.056 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	680-700
800	780-800
900	880-900
1000	980-1000
1100	1080-1100
1200	1180-1200
1300	1280-1300
1400	1380-1400
1500	1480-1500

## NEO 2

2.056 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800	780-790	725
900	880-890	825

## NEO 2C

2.056 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measurements Taille Réel	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
700	670	625
750	720	675
800	770	725
900	870	825

\* Instalar junto con NEO 5 · Install with NEO 5 · Installer avec NEO 5.

## NEO 2/2

2.056 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measurements Taille Réel
mm	mm
700x700	670-670
750x700	720-670
750x750	720-720
800x700	770-670
800x750	770-720
800x800	770-770
900x700	870-670
900x750	870-720
900x800	870-770
900x900	870-870



## NEO 3

2.056 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
900	880-900	635
1000	980-1000	635

## NEO 6

2.056 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800	780-800	795
900	880-900	795
1000	980-1000	795



### NEO 4

2.056 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
700x700	680-700x680-700	720
750x700	730-750x680-700	720
750x750	730-750x730-750	720
800x700	780-800x680-700	720
800x750	780-800x730-750	720
800x800	780-800x780-800	720
900x700	880-900x680-700	720
900x750	880-900x730-750	720
900x800	880-900x780-800	720
900x900	880-900x880-900	720
1000x700	980-1000x680-700	720
1000x750	980-1000x730-750	720
1000x800	980-1000x780-800	720
1000x900	980-1000x880-900	720
1100x700	1080-1100x680-700	720
1100x750	1080-1100x730-750	720
1100x800	1080-1100x780-800	720
1100x900	1080-1100x880-900	720
1200x700	1180-1200x680-700	720
1200x750	1180-1200x730-750	720
1200x800	1180-1200x780-800	720
1200x900	1180-1200x880-900	720

### NEO 8

2.056 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
700	680-690	600
750	730-740	650
800	780-790	700
900	880-890	800

### NEO 8C

2.056 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measurements Taille Réel	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
700	670	600
750	720	650
800	770	700
900	870	800

\* Instalar junto con NEO 5 · Install with NEO 5 · Installer avec NEO 5.



### NEO 9

2.056 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800	780-810	590
900	880-910	590
1000	980-1010	590
1100	1080-1110	590
1200	1080-1210	590
1300	1280-1310	590
1400	1380-1410	590
1500	1480-1510	590

# NEO SERIES



## NEO 9C

2.056 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800	780-800	580
900	880-900	580
1000	980-1000	580
1100	1080-1100	580
1200	1180-1200	580
1300	1280-1300	580
1400	1380-1400	580
1500	1480-1500	580

\* Instalar junto con NEO 5 · Install with NEO 5 · Installer avec NEO 5.



## NEO 9+

2.056 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1200	1170-1210	590
1300	1270-1310	590
1400	1370-1410	590
1500	1470-1510	590
1600	1570-1610	590
1700	1670-1710	590
1800	1770-1810	590

## NEO 9/9

2.056 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1470-1510	960
1600	1570-1610	960
1700	1670-1710	960
1800	1770-1810	960
1900	1870-1910	960



## NEO 10

2.056 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measurements Taille Réel	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1400	820-840	540
1500	920-940	540
1600	1020-1040	540
1700	1120-1140	540
1800	1220-1240	540

## NEO P

2.056 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Medida Cristal Glass Width Verre Largeur
mm	mm
1200	1175
1400	1375

## NEO P10

2.056 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Medida Cristal Glass Width Verre Largeur
mm	mm
1200	1135
1400	1335





### NEO 5

2.056 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	680-700
750	730-750
800	780-800
900	880-900
1000	980-1000
1100	1080-1100
1200	1180-1200

\* Instalar junto con NEO 2C/8C/9C · Install with NEO 2C/8C/9C ·  
Installer avec NEO 2C/8C/9C.



### NEO 2B

1.500 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measurements Taille Réel	Apertura Opening Ouverture
mm	mm	mm
800	800	780
900	900	880



### NEO 2B+

1.500 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1000	990-1010	780
1100	1090-1110	780
1200	1190-1210	780



### NEO 8B

1.500 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measurements Taille Réel	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
900	900	820
1000	1000	920

### NEO 9/9B

1.500 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS



Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1470-1510	960
1600	1570-1610	960
1700	1670-1710	960
1800	1770-1810	960
1900	1870-1910	960

# NOVA SERIES

Mampara con sistema pivotante de apertura abatible. Equipada con perfiles de compensación a pared y cierres magnéticos. Cristales templados de máxima seguridad 6 mm. Aluminios lacados con tratamiento anticorrosión.

Shower door with outwards opening pivot system. Equipped with compensation profile and magnetic seals. 6-mm. tempered high-safety glass. Lacquered aluminium profiles with anti-corrosion treatment.

Porte de douche avec système d'ouverture pivotante. Profiles de compensation et joints d'étanchéité. Verre trempé securit de 6 mm. Profiles anti-corrosion polis brillant.

## CRISTALES · GLASS · VERRES



**TR** transparente  
transparent  
transparent

\*Cristal templado de seguridad de 6 mm  
\*6 mm tempered glass  
\*Verre trempé securit 6mm


## SystemGlass

Tratamiento fácil limpieza.  
Easy clean treatment.  
Traitement facile à nettoyer.

## PERFILES · PROFILES · PROFILS



plata  
silver  
argent



NOVA 8B+








NOVA SERIES





## NOVA 2

2.056 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
700	690-740	540
750	740-790	590
800	790-840	640
850	840-890	690
900	890-940	740



## NOVA 2B

1.400 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	
850	180°



## NOVA 2B+

1.400 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	
850	180°



## NOVA 8B

1.400 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	
1100	180°



## NOVA 8B+

1.400 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE



Ancho Width Largeur	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	
1100	180°



# YOVE SERIES

La nueva colección de mamparas YOVE nace con un espíritu minimalista y actual, con sencillez en sus líneas de diseño sin renunciar por ello a un funcionamiento robusto.

La colección se presenta en diferentes formatos y tamaños para cumplir con los diferentes requisitos, con dos alturas: mamparas de 1950 mm para de platos de ducha y 1450 mm para bañeras.

YOVE is a new collection of bath and shower enclosures that stands out for its up-to-date, minimalist design, without relinquishing robust strength.

The collection comes in a choice of different formats and sizes to meet varying requirements, with two heights: 1950mm enclosures for shower trays and 1450mm ones for baths.

La nouvelle collection de parois YOVE voit le jour dans un esprit minimaliste et actuel, caractérisé par la simplicité de ses lignes, mais sans renoncer pour autant à la robustesse.

Elle est disponible en différents formats répondant parfaitement à la demande du marché. La paroi est fabriquée en deux hauteurs, 1950 mm pour les receveurs de douche et 1450 pour les baignoires.

## CRISTALES · GLASS · VERRES



TR

transparente  
clear  
transparent



BLACK  
MIRROR\*

**SystemGlass**

\*Cristal templado de seguridad de 6 mm

\*6 mm tempered glass

\*Verre trempé securit 6 mm

\* Sólo modelo Yove 1 · Only Yove 1 model · Uniquement modèles Yove 1

Tratamiento fácil limpieza.  
Easy clean treatment.  
Traitement facile à nettoyer.

## SERIGRAFÍAS · GLASS DESIGNS · SÉRIGRAPHIE



FILLO



DECO



OPAL




LINE

## PERFILES · PROFILES · PROFILS



aluminio alto brillo  
high brightness aluminium  
aluminium haut brillante


## GUÍA SUPERIOR · TOP GUIDE · GUIDE SUPÉRIEUR



aluminio alto brillo  
high brightness aluminium  
aluminium haut brillante

72

## TENSORES · TENSORS · TENDEURS



inox brillo  
gloss inox  
inox brillante

## HERRAJES · FITTINGS · FERRURES



romo  
chrome  
chromé













YOVE 4













YOVE 9+








YOVE 9B C + 5

# YOVE SERIES



## YOVE 1

1.950 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
800	790-800
900	890-900
100	990-1000
1100	1090-1100
1200	1190-1200
1300	1290-1300
1400	1390-1400
1500	1490-1500

## YOVE 6

1.950 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS



Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800	785-805	390
900	885-905	470
1000	985-1005	570



## YOVE 9C

1.950 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1000	985-1005	400
1100	1085-1105	430
1200	1185-1205	470
1300	1285-1305	540
1400	1385-1405	590
1500	1485-1505	590
1600	1585-1605	690
1700	1685-1705	690
1800	1785-1805	740



## YOVE 4

1.950 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	685-705
750	735-755
800	785-805
900	885-905
1000	985-1005
1100	1085-1105
1200	1185-1205
1400	1385-1405



## YOVE 9

1.950 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1000	970-1010	410
1100	1070-1110	440
1200	1170-1210	480
1300	1270-1310	550
1400	1370-1410	600
1500	1470-1510	600
1600	1570-1610	700
1700	1670-1710	700
1800	1770-1810	750

## YOVE 9/9

1.950 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1470-1510	550
1600	1570-1610	550
1700	1670-1710	650
1800	1770-1810	650

\* Instalar junto con YOVE 5 · Install with YOVE 5 · Installer avec YOVE 5.



### YOVE 9+

1.950 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1400	1370-1410	470
1500	1470-1510	490
1600	1570-1610	540
1700	1670-1710	590
1800	1770-1810	640



### YOVE 9B

1.450 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1400	1370-1410	600
1500	1470-1510	600
1600	1570-1610	700
1700	1670-1710	700
1800	1770-1810	750
1900	1870-1910	750

### YOVE 9/9B

1.450 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS



Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1470-1510	550
1600	1570-1610	550
1700	1670-1710	650
1800	1770-1810	650
1900	1870-1910	750


### YOVE 5

1.950 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	685-705
750	735-755
800	785-805
900	885-905

\* Instalar junto con YOVE 9C · Install with YOVE 9C · Installer avec YOVE 9C.



### YOVE 9B C

1.450 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1400	1385-1405	590
1500	1485-1505	590
1600	1585-1605	690
1700	1685-1705	690
1800	1785-1805	740
1900	1885-1905	740

\* Instalar junto con YOVE 5B · Install with YOVE 5B · Installer avec YOVE 5B.



### YOVE 5B

1.450 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE



Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	685-705
750	735-755
800	785-805
900	885-905



# INTER SERIES

Equipada con rodamientos articulados, perfiles de compensación a pared y cierres magnéticos. Cristales templados de máxima seguridad 6 mm.

Equipped with compensation profiles and magnetic seals. 6 mm high-safety tempered glass.

Paroi avec profiles de compensation, joints d'étanchéité et fermeture magnétique. Verre trempé securit de 6 mm.

## CRISTALES · GLASS · VERRES

---



**TR**

transparente  
transparent  
transparent

## PERFILES · PROFILES · PROFILS


---



aluminio anodizado brillo  
aluminium gloss anodized  
aluminium anodysé brillante

## TENSORES · TENSORS · TENDEURS

---



inox brillo  
gloss inox  
inox brillant

## HERRAJES · FITTINGS · FERRURES

---



chromo  
chrome  
chromé











INTER 1



INTER 9

INTER 9 + 5







# INTER SERIES

## INTER 1

1.900 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	mm
	800
	900

## INTER 2

1.900 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
700	670-710	405
750	720-760	455
800	770-810	505
850	820-860	555
900	870-910	605

\* Esta mampara puede instalarse con **INTER 5** · This wall can be installed with **INTER 5** · Cette paroi peut être installée avec **INTER 5**.

## INTER 2+

1.900 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1000	970-1010	460
1100	1070-1110	460
1200	1170-1210	460

\* Esta mampara puede instalarse con **INTER 5** · This wall can be installed with **INTER 5** · Cette paroi peut être installée avec **INTER 5**.

## INTER 3

1.900 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
900	880-920	460
1000	980-1020	460

## INTER 4

1.900 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	670-690
750	720-740
800	770-790
900	870-890
1000	970-990
1100	1070-1090
1200	1170-1190
1300	1270-1290
1400	1370-1390

## INTER 6

1.900 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS






Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
750	725-745	360
800	775-795	450
900	875-895	600
1000	975-995	600

## INTER 8

1.900 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
700	670-710	480
750	720-760	530
800	770-810	580
850	820-860	630
900	870-910	680
1000	970-1010	780

\* Esta mampara puede instalarse con **INTER 5** · This wall can be installed with **INTER 5** ·  
Cette paroi peut être installée avec **INTER 5**.

## INTER 9

1.900 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS






Ancho Width Largeur	Compensación Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1000	970-1010	380
1100	1070-1110	430
1200	1170-1210	480
1300	1270-1310	530
1400	1370-1410	580
1500	1470-1510	630
1600	1570-1610	630
1700	1670-1710	630

\* Esta mampara puede instalarse con **INTER 5** · This wall can be installed with **INTER 5** ·  
Cette paroi peut être installée avec **INTER 5**.

## INTER 5

1.900 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS






Ancho Width Largeur	Compensación Compensation
mm	mm
700	670-690
750	720-740
800	770-790
850	820-840
900	870-890

\* Para instalar con **INTER 8**, **INTER 2**, **INTER 2 +** o **INTER 9**.  
\* For installing with **INTER 8**, **INTER 2**, **INTER 2 +** or **INTER 9**.  
\* Pour installer avec **INTER 8**, **INTER 2**, **INTER 2 +** ou **INTER 9**.

## INTER 2B

1.465 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	
800	180°
850	

# PLANE accessories


Accesorios de mampara en inox para la colocación de utensilios de baño.

Shower enclosure accessories in stainless steel for shower products.


Accessoires de parois en inox pour y déposer les objets nécessaires pour la douche.



Perchero Plane  
Plane hanger  
Portemanteau Plane



Perchero Plane Due  
Plane Due Hanger  
Portemanteau Due Plane



Portagel Plane  
Holder Plane  
Porte-Gel De Douche







# SystemGlass

El acabado System-Glass consiste en un tratamiento transparente, incoloro e inócuo. En los vidrios tratados con System-Glass el agua desliza fácil y rápidamente por la superficie prolongando por más tiempo un aspecto limpio y brillante. System-Glass disminuye las deposiciones de jabón y cal sobre el cristal tratado, mantiene la transparencia natural del mismo, minimiza la carga bacteriana y facilita la limpieza, sin necesidad de recurrir a procedimientos agresivos y abrasivos.


El tratamiento System-Glass es estable y duradero en el tiempo, cumpliendo con los más altos estándares de calidad del mercado. Este tratamiento esta certificado y avalado por laboratorios certificados externos a System-Pool.

System-Glass is a transparent, colourless, innocuous treatment for glass. Once glass surfaces have been treated with it, System-glass ensures that water runs swiftly and easily across the surface of the glass, prolonging its clean, shiny appearance. System-glass reduces the lime scale, soapsuds and bacteria that build up on glass, conserving its natural transparency. Likewise, it facilitates the cleaning process by avoiding the need for aggressive, abrasive cleaning methods.

System-Glass is a long-lasting stable treatment, designed to meet the highest quality standards on the market. The treatment is certified and guaranteed by external laboratories.

La finition System-Glass consiste en un traitement transparent, incolore et inoffensif. Sur les verres traités par le système System-Glass, l'eau coule facilement et rapidement sur la surface, et l'aspect propre et brillant de ces derniers dure plus longtemps. System-Glass réduit les dépôts de savon et de tartre sur le verre traité, préserve la transparence naturelle de ce dernier, réduit la charge bactérienne et facilite les opérations de nettoyage sans devoir recourir à des méthodes agressives et abrasives.

Le traitement System-Glass est stable et durable dans le temps; il répond par ailleurs aux plus hautes exigences de qualité du marché. Ce traitement est certifié et avalisé par des laboratoires agréés indépendants étrangers à System-Pool.



## CRISTALES GLASS · VERRES

**TR** transparente  
clear  
transparent

**BLACK MIRROR**

bronce  
bronze  
bronze

gris  
grey  
gris

mate  
mate  
matt

**SystemGlass**  
Tratamiento fácil limpieza.  
Easy clean treatment.  
Traitement facile à nettoyer.



ELIJE TU SERIGRAFÍA  
GLASS FINISH · CHOISISSEZ VOTRE SÉRIGRAPHIE



LINE

VITRA Series  
ATTICA Series  
SILKE Series  
S+LINE Series

DECA Series  
NEO Series  
YOVE Series



DECO

VITRA Series  
ATTICA Series  
SILKE Series  
S+LINE Series

DECA Series  
NEO Series  
YOVE Series



OPAL

VITRA Series  
ATTICA Series  
SILKE Series  
S+LINE Series

DECA Series  
NEO Series  
YOVE Series



FILO


VITRA Series  
ATTICA Series  
SILKE Series  
S+LINE Series

DECA Series  
NEO Series  
YOVE Series









# COLUMNAS DE DUCHA

## SHOWER COLUMNS

### COLONNES DE DOUCHE

Innovadoras, prácticas, funcionales... Pensadas para adaptarse a cualquier zona de ducha y diseñadas para hacer de la ducha un placer diario. Así son las columnas ducha de SYSTEMPOOL: la solución de fácil montaje para cambiar la imagen de cualquier baño.

Innovative, convenient, practical... SYSTEMPOOL range of shower units are designed to adapt to any enclosure or bath and are intended to make your shower a daily pleasure.

Modernes, pratiques, fonctionelles... Spécialement conçues pour tout type de plateau de douche ou de baignoire, et dessinés pour faire de la douche un plaisir de tous les jours. Il s'agit des colonnes des douches de SYSTEMPOOL.

# TONO

105,5 x 28 x 55

## COLORES · COLOURS · COULEURS



Cromo  
Chrome  
Chromé

Grifería termostática  
Thermostatic taps  
Robinetterie thermostatique

## FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS



Ducha fija  
Fixed shower  
Douche fixe



Teleducha  
Shower  
Douchette






\* Soporte magnético.  
\* Magnetic holder.  
\* Support magnétique.



# DUE

139h x 17 x 43,5

## COLORES · COLOURS · COULEURS

	Inox Brillo Gloss Inox Inox Brillant		
Blanco White Blanc		Negro Black Noir	
Grifería termostática Thermostatic taps Robinetterie thermostatique			

## FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS

Ducha fija orientable  
Adjustable rain shower  
Pommeau de douche orientable



Teleducha  
Shower  
Douchette



Ducha lateral orientable  
Adjustable Side shower  
Douche latéral orientable



BEND black

CLUB



\* Además de la teleducha específica de la columna, incorpora la nueva teleducha JOY.

\* Apart from the specific handshower for the column, also includes the new JOY handshower.

\* En plus de la douchette propre à la colonne, cette dernière est également disponible avec la nouvelle douchette JOY.

# LAN

176,5h x 13 x 45

## COLORES · COLOURS · COULEURS



Inox



Inox Brillo  
Gloss Inox  
Inox Brillant

Grifería termostática  
Thermostatic taps  
Robinetterie thermostatique

## FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS



Ducha fija  
Fixed shower  
Douche fixe



Teleducha  
Shower  
Douchette



Ducha lateral  
Side shower  
Douche latéral



\* Además de la teleducha específica de la columna, incorpora la nueva teleducha JOY.  
\* Apart from the specific handshower for the column, also includes the new JOY handshower.  
\* En plus de la douchette propre à la colonne, cette dernière est également disponible avec la nouvelle douchette JOY.





CLUB

# APOL

177,5h x 12 x 48,5

## COLORES · COLOURS · COULEURS

Inox Brillo  
Gloss Inox  
Inox Brillant



Inox



Grifería termostática  
Thermostatic taps  
Robinetterie thermostatique

## FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS

Ducha fija orientable  
Adjustable rain shower  
Pommeau de douche orientable



Teleducha  
Shower  
Douchette



Ducha lateral  
Side shower  
Douche latéral



\* Además de la teleducha específica de la columna, incorpora la nueva teleducha JOY.

\* Apart from the specific handshower for the column, also includes the new JOY handshower.

\* En plus de la douchette propre à la colonne, cette dernière est également disponible avec la nouvelle douchette JOY.



# BALANS

116,7h x 40,7 x 57,5

## COLORES · COLOURS · COULEURS



Cromo  
Chrome  
Chromé



KRION®  
(repisa - shelf - étagère)

Grifería termostática  
Thermostatic taps  
Robinetterie thermostatique

## FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS



Ducha fija  
Fixed shower  
Douche fixe



Teleducha JOY  
JOY Shower  
Douchette JOY



\* Incluye de serie la teleducha JOY.  
\* Includes the JOY handshower as standard.  
\* Livré avec la douchette JOY.

# MARINE

110h x 15 x 45

## COLORES · COLOURS · COULEURS

Cromo  
Chrome  
Chromé



Oro  
Gold  
Or



Niquel cepillado  
Brushed nickel  
Nickel satiné



Grifería termostática  
Thermostatic taps  
Robinetterie thermostatique

## FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS

Ducha fija orientable  
Adjustable rain shower  
Pommeau de douche orientable



Teleducha  
Shower  
Douchette





# BEND

111,9h x 26,3 x 52,6

155,1h x 26,8 x 52,6

## COLORES · COLOURS · COULEURS



cromo  
chrome  
chromé

grifería termostática  
thermostatic taps  
robinetterie thermostatique

## FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS

### BEND



ducha fija  
fixed shower  
douche fixe



teleducha  
hand shower  
télé-douche

### BEND MIX



ducha fija  
fixed shower  
douche fixe



teleducha  
hand shower  
télé-douche



caño de llenado  
filler  
bec de verseur



\* Además de la teleducha específica de la columna, incorpora la nueva teleducha JOY.

\* Apart from the specific handshower for the column, also includes the new JOY handshower.

\* En plus de la douchette propre à la colonne, cette dernière est également disponible avec la nouvelle douchette JOY.



BEND mix



CLUB



# GALLERY

130h x 22 x 52,3

## COLORES · COLOURS · COULEURS

tórtola  
törtola  
törtola



negro  
black  
noir



blanco  
white  
blanc



grifería termostática  
thermostatic taps  
robinetterie thermostatique

## FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS

ducha fija  
fixed shower  
douche fixe



teleducha  
hand shower  
télé-douche



ducha lateral  
side shower  
douche lateral



\* Además de la teleducha específica de la columna, incorpora la nueva teleducha JOY.

\* Apart from the specific handshower for the column, also includes the new JOY handshower.

\* En plus de la douchette propre à la colonne, cette dernière est également disponible avec la nouvelle douchette JOY.

CLUB

# TINA

112,2h x 26 x 50

112,2h x 26,5 x 50

## COLORES · COLOURS · COULEURS



cromo  
chrome  
chromé

grifería termostática/monomando  
thermostatic taps/mixer taps  
robinetterie thermostatique/robinetterie mitgeur

## FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS



ducha fija  
fixed shower  
douche fixe



teleducha  
hand shower  
télé-douche



\* Además de la teleducha específica de la columna, incorpora la nueva teleducha JOY.

\* Apart from the specific handshower for the column, also includes the new JOY handshower.

\* En plus de la douchette propre à la colonne, cette dernière est également disponible. avec la nouvelle douchette JOY.



# TEC

130h x 29 x 58,1

128h x 27,6 x 54,7

130h x 27,1 x 58,4

128h x 28,1 x 55

## COLORES · COLOURS · COULEURS

cromo  
chrome  
chromé



grifería termostática/monomando  
thermostatic taps/mixer taps  
robinetterie thermostatique/robinetterie mitgeur

## FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS

ducha fija  
fixed shower  
douche fixe



teleducha  
hand shower  
télé-douche



\* Tubo telescópico.  
\* Telescopic tube.  
\* Tube télescopique.



\* Incluye de serie la teleducha JOY.  
\* Includes the JOY handshower as standard.  
\* Livré avec la douchette JOY.

CASUAL



# LAUS

132,4h x 20 x 44

154h x 20 x 50

## COLORES · COLOURS · COULEURS



Inox

grifería termostática/monomando  
thermostatic taps/mixer taps  
robinetterie thermostatique/robinetterie mitgeur

## FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS

### LAUS



ducha fija  
fixed shower  
douche fixe



teleducha  
hand shower  
télé-douche



ducha lateral  
side shower  
douche lateral

### LAUS MIX



ducha fija  
fixed shower  
douche fixe



teleducha  
hand shower  
télé-douche



caño de llenado  
filler  
bec de verseur



ducha lateral  
side shower  
douche lateral

\* Posibilidad de instalación angular.

\* Possibility for corner installation.

\* Possibilité d'installation angulaire.



\* Además de la teleducha específica de la columna, incorpora la nueva teleducha JOY.

\* Apart from the specific handshower for the column, also includes the new JOY handshower.

\* En plus de la douchette propre à la colonne, cette dernière est également disponible avec la nouvelle douchette JOY.



CASUAL



CASUAL

# DIRETTA

141,5h x 27 x 48

## COLORES · COLOURS · COULEURS

cromo  
chrome  
chromé



grifería termostática  
thermostatic taps  
robinetterie thermostatique

## FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS

ducha fija  
fixed shower  
douche fixe



teleducha  
hand shower  
télé-douche



# ICON

137,6h x 25,3 x 52,6

137h x 25,3 x 52,6

130,6h x 26,9 x 51,6

131,3h x 28,2 x 52,3

179,1h x 32,2 x 52,6

178,5h x 32,3 x 52,6

179,5h x 26,9 x 51,6

180,2h x 28,2 x 52,4

## COLORES · COLOURS · COULEURS



cromo  
chrome  
chromé

grifería termostática/monomando  
thermostatic taps/mixer taps  
robinetterie thermostatique/robinetterie mitgeur

\* ROUND / SQUARE

## FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS

### ICON



ducha fija  
fixed shower  
douche fixe



teleducha  
hand shower  
télé-douche

### ICON MIX



ducha fija  
fixed shower  
douche fixe



teleducha  
hand shower  
télé-douche



caño de llenado  
filler  
bec de verseur





# SMART

118h x 25 x 40  
110 h x 28,7 x 40

## COLORES · COLOURS · COULEURS

cromo  
chrome  
chromé



grifería termostática/monomando  
thermostatic taps/mixer taps  
robinetterie thermostatique/robinetterie mitgeur

## FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS

ducha fija  
fixed shower  
douche fixe




teleducha  
hand shower  
télé-douche



SMART mixer

CASUAL

**UNA TELEDUCHA DE SENSACIONES  
SENSATIONS HAND SHOWER  
UNE DOUCHETTE DE SENSATIONS**



Fabricada en acabado cromo de alta calidad, ofrece cinco funciones de hidromasaje diferentes que se adaptan a todos los gustos o necesidades.

Made with a high-quality chrome finish, with five different hydromassage functions adapted to all tastes or needs.

Fabriquée en finition chrome haute qualité, elle offre cinq fonctions différentes d'hydromassage qui s'adaptent à tous les goûts ou besoins.

**1**

## **RAIN**

La función lluvia ayuda a relajar y activar los músculos.

The rain function helps to relax and stimulate the muscles.

La fonction pluie aide à détendre et à activer les muscles.

**2**

## **HIDRO**

Función de agua para activar y energizar las zonas seleccionadas.

Water function to activate and energise selected body zones.

Fonction eau pour activer et stimuler les zones souhaitées.

**3**

## **MASSAGE**

El efecto masaje permite aliviar dolores y contracturas musculares.

The massage effect helps to relieve muscle strain.

L'effet massage permet de soulager les douleurs et les contractures musculaires.

**4**

## **RAIN + MASSAGE**

Combinación de la función de Masaje y Lluvia.

Combination of the Massage and Rain function.

Combinaison des fonctions Massage et Rain.

**5**

## **RAIN + HIDRO**

Combinación de la función de Rain y la función Hidro.

Combination of the Rain and Hidro function.

Combinaison des fonctions Rain et Hidro.







# PLATOS DE DUCHA

## SHOWER TRAYS

### BACS À DOUCHE

El estilo y el diseño al servicio del agua. Diferentes materiales y acabados, enfocados a hacer del baño un espacio agradable y funcional adaptable a todo tipo de requerimiento. Soluciones adaptables a cada necesidad.

Style and design applied to the water. Different materials and finishes aimed at making the bathroom a pleasant, functional place, able to meet all kinds of needs. Solutions that can be adapted to suit all requirements.

Le style et le design au service de l'eau. Différents matériaux et finitions pour faire de la salle de bains un espace agréable et fonctionnel adaptable à tous types de besoins. Des solutions adaptables à tous les besoins.

# LAND

Los platos Land están fabricados con Gel Coat Técnico de altas prestaciones. Los platos de ducha Land con textura de piedra pizarra y acabado brillo o platos de ducha Land Stone con textura roca granítica y acabado mate.

Land shower trays are made with a high performance Gel Coat. Land shower trays with slate stone texture and gloss finish, or Land Stone shower trays with granite stone texture and matt finish.

Les receveurs de douche Land sont fabriqués avec du Gel Coat technique hautes prestations. Les receveurs de douche Land avec une texture pierre ardoise et une finition brillant ou les receveurs de douche Land Stone avec une texture roche granitique et finition mate.



VERSATILIDAD ·  
VERSATILITY · VERSATILITÉ



PERSONALIZABLE ·  
MADE-TO-MEASURE · PERSONNALISABLE



INNOVACIÓN Y DISEÑO ·  
INNOVATION AND DESIGN · INNOVATION ET DESIGN



CLASE III ·  
CLASS III · CLASE III  
(LAND STONE)



ANTIDESLIZANTE ·  
ANTISLIP · ANTIDÉRAPANT  
(LAND STONE)



BACTERIAL










# LAND

Texturas · Textures · Textures

Colores · Colours · Couleurs

## Land



Blanco  
White  
Blanc



Land




Land Stone

Beige  
Beige  
Beige



Land




Land Stone

Gris  
Grey  
Gris




Land



Land Stone


## Land Stone



Grafito  
Graphite  
Graphite




Land




Land Stone


Taupé  
Taupé  
Taupé





Land





Land Stone



LAND					
	100 x 75- 3h	120 x 75- 3h	150 x 75- 3h	180 x 75- 3h	210 x 75- 3h
	100 x 80- 3h	120 x 80- 3h	150 x 80- 3h	180 x 80- 3h	210 x 80- 3h
	100 x 90- 3h	120 x 90- 3h	150 x 90- 3h	180 x 90- 3h	210 x 90- 3h
	100 x 100- 3h	120 x 100- 3h	150 x 100- 3h	180 x 100- 3h	210 x 100- 3h

LAND STONE					
	100 x 75- 3h	120 x 75- 3h	150 x 75- 3h	180 x 75- 3h	210 x 75- 3h
	100 x 80- 3h	120 x 80- 3h	150 x 80- 3h	180 x 80- 3h	210 x 80- 3h
	100 x 90- 3h	120 x 90- 3h	150 x 90- 3h	180 x 90- 3h	210 x 90- 3h
	100 x 100- 3h	120 x 100- 3h	150 x 100- 3h	180 x 100- 3h	210 x 100- 3h

LAND STONE CORNER	
	80 x 80- 3h
	90 x 90- 3h



Land




Blanco White Blanc  
 Beige Beige Beige  
 Gris Grey Gris  
 Grafito Graphite Graphite  
 Taupé Taupé Taupé

Ancho Width Largeur	Largo Length Longueur
100-70 cm	210 - 76 cm

Land Stone



Blanco White Blanc  
 Beige Beige Beige  
 Gris Grey Gris  
 Grafito Graphite Graphite  
 Taupé Taupé Taupé



Land Stone



Blanco White Blanc  
 Beige Beige Beige  
 Gris Grey Gris  
 Grafito Graphite Graphite  
 Taupé Taupé Taupé

Ancho Width Largeur	Largo Length Longueur
80 cm	80 cm
90 cm	90 cm



# LAND

Este plato de ducha, puede ser instalado de diversas formas:

En superficie<sup>1</sup>: Instalación habitual en el baño.

Encastré<sup>2</sup>: Instalación a ras de pavimento, para facilitar el acceso a la zona de ducha.

There are various installation options for this shower tray:


Surface installation<sup>1</sup>: the common type of installation in bathrooms.

Floor flush installation<sup>2</sup>: flush installed at floor level in order to facilitate access to the shower area.

Ce receveur de douche peut être installé de différentes manières

En surface<sup>1</sup> : le habituel dans les salles de bains.

Encastré<sup>2</sup> : installation au ras du sol pour rendre plus facile l'accès à la zone de douche.





### Land sustitución bañera por ducha

El plato Land, es la solución ideal para la sustitución de la bañera, ya que presenta como opcional unos paneles (con la misma textura, color y formato que el plato) para decorar la pared.

### Replacement of the bathtub with a shower.

The Land shower tray is an ideal alternative to replace a bathtub, as it comes with optional panels (featuring the same texture, colour and format as the tray) to decorate the wall.

### Substitution de la baignoire par la douche.

Le receveur Land est la solution idéale pour substituer la baignoire, car il est disponible en option avec des panneaux (de mêmes texture, couleur et format que le receveur) pour décorez le mur.



Faldón Panel Panel	Largo Length Longueur	Altura Height Hauteur
Frontal	760-2100	650-900
Lateral	750-900	650-900







# ARQUITECT

ARQUITECT es la serie de platos acrílicos de líneas rectas y envolventes. Su altura reducida de 5'5 cm, hace su acceso mas fácil y cómodo para el usuario.

ARQUITECT is the serie of acrylic trays with clean lines. Their reduced height of 5'5 cm gives a more contemporary style while providing access that is easier and more comfortable for the user.

ARQUITECT est la nouvelle série de plateaux de douche en acrylique aux lignes droites et enveloppantes. Sa hauteur réduite de 5'5 cm lui donne un accès plus facile et plus confortable pour l'usager.



ULTRA BLANCO ·  
ULTRAWHITE · EXTRA BLANC



ACRÍLICO SANITARIO 100% DE PMMA ·  
100% SANITARY ACRYLIC · ANTIDÉRAPANT



EASY CLEAN



REPARABLE ·  
REPAIRABLE · RÉPARABLE



REFUERZO DE GRP DE CLASE SUPERIOR ·  
TOP CLASS GRP REINFORCEMENT · RENFORT DE GRP  
DE CLASSE SUPÉRIEURE


## ARQUITECT



90 mm.

90x75-5,5h	120x90-5,5h
100x70-5,5h	140x70-5,5h
100x75-5,5h	140x80-5,5h
100x80-5,5h	140x90-5,5h
100x90-5,5h	150x75-5,5h
110x80-5,5h	160x75-5,5h
120x70-5,5h	160x100-5,5h
120x75-5,5h	170 x75-5,5h
120x80-5,5h	170x90-5,5h


## ARQUITECT



90 mm.

70x70-5,5h
75x75-5,5h
80x80-5,5h
90x90-5,5h
100x100-5,5h

## ARQUITECT PENTAGON



90 mm.

90x90-5,5h
100x100-5,5h

## ARQUITECT CORNER



90 mm.

75x75-5,5h
80x80-5,5h
90x90-5,5h
100x100-5,5h

# Acabados

Finish · Finitions

## Mamparas · Enclosures · Parois


### Cristales

Glasses

Verres




transparente  
transparent  
transparent




gris  
grey  
gris



BLACK  
MIRROR



mate  
mate  
matt




bronce  
bronze  
bronze

### Serigrafía

Serigraphy

Sérigraphies




DECO



LINE



FILO




OPAL


### Metales

Metallic


Métalliques



inox




cromo  
chrome  
chromée




inox brillo  
gloss inox  
inox brillant




anodizado alto brillo  
anodized high gloss  
anodisé brillant




aluminio acabado inox  
aluminium inox  
aluminium finition inox




plata  
silver  
argent



aluminio plata  
aluminium silver  
aluminium argent




cromados satinados  
satin chrome finish  
chrome satiné




aluminio anodizado satinados  
satin anodized aluminium  
aluminium anodisé satiné

Columna · Column · Colonne




Plato de ducha · Shower tray · Receveur

PIZARRA · SLATE · ARDOISE



STONE



Gel Coat

Acrílico  
Acrylic  
Acrylique





**Aviso Legal:** Las imágenes, textos y datos son propiedad de SYSTEM-POOL, S.A., con domicilio en Carretera Vila-real – Puebla de Arenoso (CV-20), 12.540 Vila-real (Castellón). Se requiere su consentimiento expreso y por escrito para la utilización y divulgación, ya sea parcial o total, de los referidos contenidos. Corresponde a SYSTEMPOOL, S.A. el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma, y en especial los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Todo este material está protegido por la legislación de la propiedad intelectual y su uso indebido puede ser objeto de sanciones, incluso penales.

**Legal notice:** The images, texts and data are the property of SYSTEM-POOL, S.A., with registered offices at Carretera Vila-real – Puebla de Arenoso (CV-20), 12.540 Vila-real (Castellón). The express written consent of SYSTEM-POOL, S.A., shall be required for the partial or total use or disclosure of the said material. SYSTEM-POOL, S.A., holds sole rights over all forms of use of the said material and, in particular, the right to its reproduction, distribution, public communication and transformation. All the said material is protected by intellectual property laws and any undue use may result in penalties, even of a criminal kind.

**Mentions légales :** Les images, les textes et les données appartiennent à SYSTEM-POOL, S.A., dont le domicile est sis à Carretera Vila-real – Puebla de Arenoso (CV-20), 12 540 Vila-real (Castellón). L'utilisation et la divulgation, en tout ou partie, des contenus mentionnés est interdite sauf consentement exprès préalable par écrit de sa part. L'exercice des droits d'exploitation de ceux-ci, d'une quelconque manière, et notamment les droits de reproduction, distribution, communication publique et transformation correspond exclusivement à SYSTEM-POOL, S.A. Tout ce matériel est protégé par la législation relative à la propriété intellectuelle et un usage indu de celui-ci peut donner lieu à des sanctions, y compris à caractère pénal.

# SYSTEMPOOL

PORCELANOSA Grupo

SYSTEMPOOL S.A. : Ctra. Villarreal - Puebla Arenoso (CV 20), Km 1  
Apdo / BOX 372 - 12540 Vila-real (Castellón) SPAIN

Tel. +34 964 506 464

Fax. 964 506 481 Nacional, +34 964 506 480 Internacional

[www.system-pool.com](http://www.system-pool.com)

e-mail: [system-pool@system-pool.com](mailto:system-pool@system-pool.com)