



# Linkfloor Collection

PORCELANOSA Grupo

L'ANTIC COLONIAL  
Inspiring spaces. Inspired by nature



# Linkfloor Collection



Floor Covering Loose Lay Contract Titanium

# Linkfloor Collection

Vinyl flooring which imitates woven thread or natural wood, ideal for home refurbishments and commercial areas.

Material vinílico que imita el tejido o la madera natural, ideal para reformas en el hogar y espacios públicos.

Matériau vinylique qui imite le tissu ou le bois naturel, idéal pour les rénovations de logements et d'espaces publics.

# Why Linkfloor?

## ¿Por qué Linkfloor? Pourquoi Linkfloor?

For its versatility, comfort, durability, high quality, and maximum stability. This L'Antic Colonial series is made up of seven lines: Contract, Roll Contract, Wall Contract, Loose Lay Contract, Oak, Empire, and Hotel Air. In addition, these lines include references with different formats ranging from long boards for indoor floors to rolls for indoor floor or wall areas. These fabrics with revolutionary fibers combine vinyl flooring's use and resistance properties, with the look and texture of a fabric. In turn, the simulated wood finishes offer an accurate resemblance to wood's naturalness and warmth.

Por su versatilidad, confort, durabilidad, gran calidad y máxima estabilidad. Siete colecciones componen esta serie de L'Antic Colonial: Contract, Roll Contract, Wall Contract, Loose Lay Contract, Oak, Empire y Hotel Air. Además, estas colecciones abarcan referencias con diferentes formatos que van desde alargadas lamas con las que pavimentar espacios interiores hasta rollos con los que pavimentar o revestir áreas indoor. Estos tejidos con fibras revolucionarias combinan las propiedades de uso y resistencia propias de los pavimentos vinílicos, con la estética y la textura textil. Por su parte, los acabados simulados de madera ofrecen una precisa semejanza a la naturalidad y calidez de la madera.

Pour sa polyvalence, son confort, sa durabilité, sa grande qualité et sa stabilité incomparable. Sept collections composent cette série de L'Antic Colonial : Contract, Roll Contract, Wall Contract, Loose Lay Contract, Oak, Empire et Hotel Air. Ces collections comprennent aussi des références avec différents formats : des lames allongées pour revêtir les sols des espaces intérieurs, ou encore des rouleaux pour les revêtements de sols et de murs de zones indoor. Ces tissus munis de fibres révolutionnaires allient les propriétés d'utilisation et de résistance propres aux revêtement de sols vinyliques, à l'esthétique et à la texture du textile. De leur côté, les finitions qui imitent le bois sont extrêmement fidèles à la nature et à la chaleur de ce matériau.







# Sure Value

## Valor Seguro Une Valeur Sûre

This product, depending on the line we choose, can be used both for wall covering and flooring, making it ideal for more demanding public spaces such as hotels, offices, restaurants... On the other hand, we find that Linkfloor has high resistance to stains, abrasion, UV rays... We thus have a true technical innovation, a suitable product for a wide variety of applications and with extensive reliability and longevity.

Este producto, dependiendo de la colección que escojamos, puede ser utilizado tanto para revestir como para pavimentar espacios, siendo ideal para espacios públicos más exigentes como hoteles, oficinas, restaurantes... Por todo esto, nos encontramos ante una verdadera innovación técnica, un producto apto para una gran variedad de usos y con una amplia fiabilidad y longevidad.

Quelle que soit la collection choisie, ce produit peut être utilisé comme revêtement de sols ou de murs, et il est idéal pour les espaces publics les plus exigeants tels que les hôtels, les bureaux, les restaurants, etc. C'est pourquoi il s'agit d'une véritable innovation technique, d'un produit qui convient à une grande variété d'utilisation, extrêmement fiable et durable.

# The Perfect Choice

## La Elección Perfecta Le Choix Idéal

Linkfloor is made up of different layers that have a braided textile finish or a look simulating natural wood on their top part, depending on the line in the question. Another positive point of this product is its resistance to water and moisture. On the other hand, we find that Linkfloor also has high resistance to stains, abrasion, UV rays... In addition, this material offers an innovative solution with a cutting-edge design that adapts perfectly to the most demanding settings, providing functionality and durability to this product.

El Linkfloor está compuesto por diferentes capas que, en su parte superior, cuentan con un acabado textil trenzado o con un aspecto que simula el de la madera natural, dependiendo de la colección de la que se trate. Otro punto favorable de este producto es su resistencia al agua y la humedad. Por otra parte, encontramos que el Linkfloor también tiene gran resistencia a las manchas, la abrasión, los rayos UV... Además, este material ofrece una solución innovadora con un diseño puntero que se adapta perfectamente a los entornos más exigentes, aportando funcionalidad y durabilidad a este producto.

Linkfloor est constitué de plusieurs couches dont la partie supérieure est munie d'une finition en textile tressé ou semblable au bois naturel, en fonction de la collection. Un autre point fort de ce produit est sa résistance à l'eau et à l'humidité. Linkfloor est également très résistant aux taches, à l'abrasion, aux rayons UV, etc. Ce matériau représente par ailleurs une solution innovante allié à un design actuel, qui s'adapte parfaitement aux espaces les plus exigeants, et donne au produit toute sa fonctionnalité et sa durabilité.





Wall Covering Contract Sand

# Easy Installation

## Fácil Instalación Pose Facile

This product has two simple ways for installing: floating, thanks to the Lock system for some lines, and glued for others. The first one lets us fit the pieces together, eliminating the gaps between different pieces of the material. The pressure exerted between the pieces thanks to this installation method strengthens the joint and prevents the material from being installed incorrectly. On the other hand, the second method, gluing, consists in applying the bonding product on the floor and installing the Linkfloor over it afterward. This gluing method is used for installing the rolls. We would like to point out that before carrying out these simple installations, it is necessary to read the installation instructions and to ensure that the surface is flat as well as clean, dry, and free from moisture.

Este producto tiene dos sencillos modos de instalación: el flotante, gracias al sistema Lock, para unas colecciones y el encolado para otras. El primero de estos permite encajar las piezas entre sí eliminando las rendijas entre los diferentes fragmentos del material. La presión que se ejerce entre las piezas gracias a este método de instalación refuerza la unión y evita que el material se coloque de manera incorrecta. Por otro lado, el segundo de los métodos es el encolado que consiste en aplicar el producto de pegado en el suelo para, seguidamente, instalar encima el Linkfloor. Este método de encolado es utilizado para la instalación de los rollos. Cabe recordar que antes de realizar estas simples instalaciones es necesario leer las instrucciones de colocación y que la superficie esté plana, así como limpia, seca y sin humedad.

Pour ce produit, il existe deux modes de pose simples : la pose flottante pour certaines collections, grâce au système Lock, et l'encollage pour d'autres. Le premier permet d'emboîter les pièces entre elles en éliminant les fentes. Grâce à cette méthode de pose, la pression exercée entre les pièces renforce l'assemblage et évite un mauvais montage du produit. La deuxième méthode est celle de l'encollage, qui consiste à appliquer le mortier-colle sur le sol pour ensuite poser par dessus Linkfloor. On utilise cette méthode de collage pour la pose des rouleaux. Il convient de souligner qu'avant d'effectuer ces poses simples, il faut lire les instructions et avoir une surface plate, propre, sèche et exempte d'humidité.

# Easy Cleaning

## Fácil Limpieza Nettoyage Facile

The first step for cleaning the Linkfloor takes place immediately after installation, as we must wipe with a damp cloth and carry out the first cleaning with the recommended product Clean&Green Active. With time, the importance of prevention will be the best way to keep our Linkfloor materials clean, thus preventing them from getting dirty. However, the daily cleaning of this product is very simple and an in-depth cleaning will only be needed from time to time in order to recover the initial look of our Linkfloor materials.

El primer paso para la limpieza del Linkfloor se produce inmediatamente después de su instalación, ya que debemos pasar un paño húmedo y realizar la primera limpieza con el producto recomendado Clean&Green Active. Con el tiempo, la importancia de prevenir será la mejor manera de mantener limpios nuestros materiales Linkfloor, evitando así que estos se ensucien. Sin embargo, la limpieza diaria de este producto es muy sencilla y solamente de manera periódica deberá hacerse una limpieza en profundidad con la finalidad de recobrar el aspecto inicial de nuestros materiales Linkfloor.

La première étape du nettoyage de Linkfloor doit être effectuée juste après sa pose. Il faut en effet passer un chiffon humide et effectuer le premier nettoyage avec le produit recommandé Clean&Green Active. Avec le temps, la prévention est primordiale et reste la meilleure manière de maintenir les produits Linkfloor propres et d'éviter qu'ils ne se salissent. Dans tous les cas, le nettoyage quotidien de ce produit est très simple. C'est seulement de façon périodique qu'il faut nettoyer en profondeur, afin de retrouver l'aspect d'origine des produits Linkfloor.







# Composition

## Composición Composition

Linkfloor flooring by L'Antic Colonial consists of different layers depending on the model.

Los pavimentos Linkfloor de L'Antic Colonial se componen de diferentes capas dependiendo del modelo.

Les revêtements de sol Linkfloor de L'Antic Colonial sont composés de différentes couches en fonction du modèle.

# Contract

Contract range consists of a base in rigid PVC and a top layer with a braided textile finish. This material has a format of 30,3x91,3 cm, and it has a floating installation system thanks to Lock system.

La colección Contract está compuesta por una base de rígido PVC y por una capa con un acabado textil trenzado en su parte superior. Este material tiene un formato de 30,3x91,3cm con un modo de instalación flotante gracias al sistema Lock.

La collection Contract est constituée d'une base rigide en PVC et d'une couche avec une finition en textile tressé sur la partie supérieure. Le matériau est en format 30,3x91,3 cm, et il est doté du système Lock, qui permet une pose flottante.



807

808

10

810  
811



# Roll Contract

These models from the Contract series are characterized by their 2x10-meter roll format that simulates braided textile material. It is a format that makes the installation of Linkfloor even easier. In this case, this installation will be carried out with a glued system.

Estos modelos de la serie Contract se caracterizan por su formato enrollado de 2x10 metros que simula material textil trenzado. Un formato que facilita, más si cabe, la instalación de Linkfloor. En este caso, esta instalación se realizará mediante un sistema encolado.

Ces modèles de la série Contract sont caractérisés par un format en rouleau de 2x10 mètres qui imite un matériau textile tressé. Ce format facilite davantage encore l'installation de Linkfloor. Ici, on effectue la pose avec un système d'encollage.



Floor Covering Roll Contract Graphite



Floor Covering Roll Contract Steel, Wall Covering Wall Contract Graphite



# Wall Contract

The Wall Contract line has been designed to be used on vertical wall coverings, ceilings, bed headboards, furniture... Its roll format, which is 30 meters long and 1 meter wide, makes this material ideal for covering large surfaces. In addition, its thinness (0,16 cm) makes installation easier and faster, carried out using the gluing method.

La colección Wall Contract ha sido diseñada para ser aplicada sobre revestimientos verticales, techos, cabeceros de cama, muebles... Su formato de rollo con 30 metros de largo por 1 metro de ancho hace de este material el idóneo para recubrir grandes superficies. Además, su mínimo espesor (0,16cm) facilita y agiliza su instalación, la cual se realiza mediante el método de encolado.

La collection Wall Contract a été conçue pour être utilisée comme revêtement vertical, sur les plafonds, les têtes de lit, les meubles... Grâce à son format en rouleau de 30 mètres de longueur sur 1 mètre de largeur, ce matériau est idéal pour habiller les grandes surfaces. Par ailleurs, son épaisseur réduite (0,16 cm) permet de faciliter et d'accélérer la pose, qui s'effectue par la méthode de l'encollage.







Wall Covering Wall Contract Custom, Wall Contract Clay

# Wall Custom Contract

Linkfloor Wall Contract Custom incorporates an image in its design using digital printing that fuses perfectly with vinyl fabric. This material meets all the Linkfloor characteristics and conditions, also providing a customization that makes it unique and differentiating.

In this case, printing of the desired image is done on the vinyl layer of the white Linkfloor.

Linkfloor Wall Contract Custom incorpora en su diseño una imagen mediante impresión digital que se funde a la perfección con el tejido vinílico. Este material reúne todas las características y condiciones de Linkfloor, aportando además una personalización que lo vuelve inigualable y diferencial.

Para este caso la impresión de la imagen deseada se realiza sobre la capa vínica del Linkfloor en blanco.

Une image personnalisée est intégrée au design de Linkfloor Wall Contract Custom par impression numérique pour se fondre à la perfection avec le tissu vinylique. Ce matériau inclut l'ensemble des caractéristiques et des conditions de Linkfloor, tout en proposant une personnalisation qui le rend différent et incomparable.

Dans ce cas, l'impression de l'image souhaitée s'effectue sur la couche vinylique de Linkfloor en blanc.

# Loose Lay Contract

With a 50x50 cm square format and a 4.2 mm thickness, these pieces, laid in a non-homogeneous way, give a feeling of movement where they are installed. Their PVC vinyl support with polyester and fiberglass interior together with their vinyl fabric top layer still give the feeling of textile typical from LinkFloor Contract and offer all the advantages from vinyl.

Con un formato cuadrado de 50x50cm y con un espesor de 4.2mm, estas piezas dispuestas de forma heterogénea ofrecen sensación de movimiento en el espacio en el que se instalan. Su soporte vinílico de PVC con interior de poliéster y fibra de vidrio junto con su capa superior de tejido vinílico, continúan proporcionando la sensación del textil característica de Linkfloor Contract y ofreciendo todas las ventajas del vinilo.

Avec un format carré de 50x50 cm et une épaisseur de 4,2 mm, ces pièces disposées de façon hétérogène créent une impression de mouvement dans l'espace où elles sont installées. Constituées d'un support vinylique en PVC, avec un cœur en polyester et en fibre de verre, et une couche supérieure en tissu vinylique, elles continuent à reproduire le textile caractéristique de Linkfloor Contract, tout en offrant les avantages du vinyle.





Floor Covering Oak Dark

# Oak Collection

This range features a 30,5x123 cm format with a top layer which simulates natural wood. Besides, its high resistance to water, stains, abrasion and sunlight make this material a long-lasting product and a safe bet.

Esta colección se presenta en un formato de 30,5x123cm que superpone una capa en su superficie simulando la madera natural. Además, su gran resistencia al agua, las manchas, la abrasión y los rayos UV, convierten a este material en un producto duradero y en un valor seguro.

Cette collection présente un format de 30,5x123 cm, avec une couche en surface qui imite l'aspect du bois naturel. Par ailleurs, grâce à sa grande résistance à l'eau, aux taches, à l'abrasion et aux rayons UV, ce matériau constitue un produit durable et une valeur sûre.



Floor Covering Oak White





Floor Covering Oak Natural



Floor Covering Oak Grey

# Empire Collection

It has some features which give it a long life and reliability, so this product is suitable for a myriad of uses. Empire has a natural wood look achieved by installing a vinyl layer on the top and it has a 22.8x180 cm format.

Posee unas características que le otorgan gran longevidad y fiabilidad, es por esto que nos encontramos ante un producto apto para una gran variedad de usos. Empire tiene un aspecto de madera natural producido a través de la instalación de una capa vinílica en la parte superior del material y cuenta con un formato de 22,8x180cm.

Grâce à des caractéristiques qui en font un produit fiable et extrêmement durable, cette collection convient à une grande variété d'utilisations. Empire est constitué d'une couche vinylique installée sur la partie supérieure du matériau, qui reproduit l'aspect du bois naturel ; il présente un format de 22,8x180 cm.



Floor Covering Empire Light Grey



Floor Covering Hotel Air Saw Grey

# Hotel Air Collection

Simulates natural wood perfectly while also providing very advantageous characteristics to its users, since it is a water and stain-resistant material. This line has a 17.78x121.92 cm format that is ideal for installing in large indoor spaces with high pedestrian traffic.

Simula a la perfección la madera natural a la vez que ofrece unas características muy ventajosas a sus consumidores, ya que se trata de un material resistente al agua y las manchas. Esta colección presenta un formato de 17,78x121,92cm que es ideal para ser instalado en amplios espacios interiores y con un alto tráfico de gente.

Imite à la perfection le bois naturel, tout en offrant des caractéristiques très avantageuses à ses utilisateurs, car il s'agit d'un matériau résistant à l'eau et aux taches. Cette collection a une format de 17,78x121,92 cm, ce qui est idéal pour les grands espaces intérieurs soumis au passage intensif de personnes.



Floor Covering Hotel Air Mist




Floor Covering Hotel Air Saw Grey




# Linkfloor

Contract/ Roll Contract/ Wall Contract/ Loose Lay Contract




## Graphite

**Contract** 30,3x91,3x0,57cm / 12"x36"x1/4" / 100126709 / L167012126 / G-252  
**Roll Contract** 200x1000x0,25cm / 78 3/4"x393 3/4"x1/8" / 100161360 / L167012574 / G-232  
**Wall Contract** 100x3000x0,16cm / 39 3/8"x1181 1/8"x1/16" / 100190429 / L167012839 / G-228  
**Loose Lay Contract** 50x50x0,42cm / 19 5/8"x19 5/8"x1/8" / 100179387 / L167012771 / G-238



## Steel

**Contract** 30,3x91,3x0,57cm / 12"x36"x1/4" / 100126713 / L167012135 / G-252  
**Roll Contract** 200x1000x0,25cm / 78 3/4"x393 3/4"x1/8" / 100161355 / L167012578 / G-232  
**Wall Contract** 100x3000x0,16cm / 39 3/8"x1181 1/8"x1/16" / 100190424 / L167012838 / G-228  
**Loose Lay Contract** 50x50x0,42cm / 19 5/8"x19 5/8"x1/8" / 100179421 / L167012785 / G-238




## Diamond

**Contract** 30,3x91,3x0,57cm / 12"x36"x1/4" / 100126708 / L167012141 / G-252  
**Roll Contract** 200x1000x0,25cm / 78 3/4"x393 3/4"x1/8" / 100161345 / L167012573 / G-232  
**Wall Contract** 100x3000x0,16cm / 39 3/8"x1181 1/8"x1/16" / 100190428 / L167012840 / G-228  
**Loose Lay Contract** 50x50x0,42cm / 19 5/8"x19 5/8"x1/8" / 100179397 / L167012770 / G-238




## Titanium

**Contract** 30,3x91,3x0,57cm / 12"x36"x1/4" / 100161236 / L167012570 / G-252  
**Roll Contract** 200x1000x0,25cm / 78 3/4"x393 3/4"x1/8" / 100161346 / L167012579 / G-232  
**Wall Contract** 100x3000x0,16cm / 39 3/8"x1181 1/8"x1/16" / 100190432 / L167012844 / G-228  
**Loose Lay Contract** 50x50x0,42cm / 19 5/8"x19 5/8"x1/8" / 100179406 / L167012772 / G-238




## Zinc

**Contract** 30,3x91,3x0,57cm / 12"x36"x1/4" / 100161138 / L167012569 / G-252  
**Roll Contract** 200x1000x0,25cm / 78 3/4"x393 3/4"x1/8" / 100161361 / L167012580 / G-232  
**Wall Contract** 100x3000x0,16cm / 39 3/8"x1181 1/8"x1/16" / 100190416 / L167012837 / G-228  
**Loose Lay Contract** 50x50x0,42cm / 19 5/8"x19 5/8"x1/8" / 100179422 / L167012773 / G-238




## Sand

**Contract** 30,3x91,3x0,57cm / 12"x36"x1/4" / 100126712 / L167012139 / G-252  
**Roll Contract** 200x1000x0,25cm / 78 3/4"x393 3/4"x1/8" / 100161354 / L167012577 / G-232  
**Wall Contract** 100x3000x0,16cm / 39 3/8"x1181 1/8"x1/16" / 100190431 / L167012845 / G-228  
**Loose Lay Contract** 50x50x0,42cm / 19 5/8"x19 5/8"x1/8" / 100179420 / L167012782 / G-238




## Cotton

**Contract** 30,3x91,3x0,57cm / 12"x36"x1/4" / 100126707 / L167012128 / G-252  
**Roll Contract** 200x1000x0,25cm / 78 3/4"x393 3/4"x1/8" / 100161351 / L167012572 / G-232  
**Wall Contract** 100x3000x0,16cm / 39 3/8"x1181 1/8"x1/16" / 100190418 / L167012836 / G-228  
**Loose Lay Contract** 50x50x0,42cm / 19 5/8"x19 5/8"x1/8" / 100179386 / L167012776 / G-238



## Gravel

**Contract** 30,3x91,3x0,57cm / 12"x36"x1/4" / 100126710 / L167012129 / G-252  
**Roll Contract** 200x1000x0,25cm / 78 3/4"x393 3/4"x1/8" / 100161352 / L167012575 / G-232  
**Wall Contract** 100x3000x0,16cm / 39 3/8"x1181 1/8"x1/16" / 100190450 / L167012843 / G-228  
**Loose Lay Contract** 50x50x0,42cm / 19 5/8"x19 5/8"x1/8" / 100179404 / L167012778 / G-238




## Clay

**Contract** 30,3x91,3x0,57cm / 12"x36"x1/4" / 100126706 / L167012131 / G-252  
**Roll Contract** 200x1000x0,25cm / 78 3/4"x393 3/4"x1/8" / 100161335 / L167012571 / G-232  
**Wall Contract** 100x3000x0,16cm / 39 3/8"x1181 1/8"x1/16" / 100190441 / L167012842 / G-228  
**Loose Lay Contract** 50x50x0,42cm / 19 5/8"x19 5/8"x1/8" / 100179412 / L167012787 / G-238



# Linkfloor

## Wall Contract Custom



**Linkfloor Wall Contract Custom**  
 98x300x0,16 cm  
 38 5/8"x118 1/8"x1/16"  
 G-272

## Oak Collection



**Linkfloor Oak Dark**  
 30,5x123x0,55 cm  
 12"x48 3/8"x1/4"  
 100126716 - L167012132  
 G-252



**Linkfloor Oak Grey**  
 30,5x123x0,55 cm  
 12"x48 3/8"x1/4"  
 100126717 - L167012134  
 G-252



**Linkfloor Oak Natural**  
 30,5x123x0,55 cm  
 12"x48 3/8"x1/4"  
 100126718 - L167012140  
 G-252



**Linkfloor Oak White**  
 30,5x123x0,55 cm  
 12"x48 3/8"x1/4"  
 100126719 - L167012142  
 G-252

## Empire Collection



**Linkfloor Empire Brown**  
 22,8x180x0,75 cm  
 9"x70 7/8"x1/4"  
 100203343 - L165003951  
 G-230



**Linkfloor Empire Tan**  
 22,8x180x0,75 cm  
 9"x70 7/8"x1/4"  
 100203335 - L165003952  
 G-230



**Linkfloor Empire Cream**  
 22,8x180x0,75 cm  
 9"x70 7/8"x1/4"  
 100203327 - L165003954  
 G-230



**Linkfloor Empire Light Grey**  
 22,8x180x0,75 cm  
 9"x70 7/8"x1/4"  
 100203334 - L165003957  
 G-230

# Hotel Air Collection



**Linkfloor Hotel Air Saw Black**  
17,78x121,92x0,5 cm  
7"x48"x1/4"  
100226666 - L165004172  
G-228



**Linkfloor Hotel Air Ash**  
17,78x121,92x0,5 cm  
7"x48"x1/4"  
100193262 - L167012861  
G-228



**Linkfloor Hotel Air Saw Grey**  
17,78x121,92x0,5 cm  
7"x48"x1/4"  
100226667 - L165004171  
G-228



**Linkfloor Hotel Air Silver**  
17,78x121,92x0,5 cm  
7"x48"x1/4"  
100193326 - L167012864  
G-228



**Linkfloor Hotel Air Clay**  
17,78x121,92x0,5 cm  
7"x48"x1/4"  
100226629 - L165004173  
G-228



**Linkfloor Hotel Air Walnut**  
17,78x121,92x0,5 cm  
7"x48"x1/4"  
100193317 - L167012866  
G-228



**Linkfloor Hotel Air Decape**  
17,78x121,92x0,5 cm  
7"x48"x1/4"  
100226644 - L165004174  
G-228



**Linkfloor Hotel Air Saw Natural**  
17,78x121,92x0,5 cm  
7"x48"x1/4"  
100226645 - L165004175  
G-228



**Linkfloor Hotel Air Earth**  
17,78x121,92x0,5 cm  
7"x48"x1/4"  
100193291 - L167012862  
G-228



**Linkfloor Hotel Air Mist**  
17,78x121,92x0,5 cm  
7"x48"x1/4"  
100193242 - L167012860  
G-228



**Linkfloor Hotel Air Maple**  
17,78x121,92x0,5 cm  
7"x48"x1/4"  
100193286 - L167012863  
G-228



# General Advice

## Consejos Generales Recommendations générales



The installation of the Linkfloor material must be the last step in construction, as it needs to be installed on a clean and dust-free surface.

Place plastic protections or felt pads shall on chairs, tables, or other furniture with legs to prevent scratches. We also recommend not dragging the furniture but rather lift it when moving it.

Lastly, it is important to note that direct sunlight can affect the material if it is exposed to the sun for a long period of time.

La instalación del material Linkfloor debe ser el último paso en una obra, debido a que se debe instalar sobre una superficie limpia y libre de polvo.

Colocar protecciones de plástico o fieltro en pata de sillas, mesas u otros muebles con patas para evitar rayadas. También es recomendable no arrastrar los muebles, sino levantarlos.

Por último, es importante tener en cuenta que la luz solar puede afectar al material si este está expuesto al sol durante un largo periodo de tiempo.

La pose du produit Linkfloor doit être la dernière étape des travaux, car elle doit être effectuée sur une surface propre et sans poussière.

Installer des protections en plastique ou des patins en feutre sous les chaises, les tables ou autres meubles dotés de pieds pour éviter les rayures. Il est également recommandé de ne pas traîner les meubles mais de les soulever.

En dernier lieu, il est important de savoir que la lumière solaire peut affecter le produit si celui-ci est exposé au soleil pendant une longue période.

# Daily Cleaning

## Limpieza Diaria Nettoyage Quotidien



As with other materials, the daily cleaning of the product is recommended for its best maintenance. In general, cleaning shall be carried out with a vacuum cleaner or a dry or damp mop. This way we will take the best care of our Linkfloor because the daily use of aggressive cleaning products is not recommended since they could damage the material. On the other hand, it is important to avoid water accumulation when cleaning, and drying the product naturally after cleaning or with a soft dry mop.

Como en otros materiales, es recomendable la limpieza diaria del producto para su excelente mantenimiento. Por lo general, la limpieza se realizará con aspiradora, mopa o fregona húmeda. De este modo el cuidado de nuestro Linkfloor será idóneo, ya que no es recomendable utilizar diariamente productos de limpieza agresivos debido a que podrían dañar el material. Por otra parte, es importante evitar las acumulaciones de agua al limpiar y secar el producto tras su limpieza de forma natural o con una fregona suave seca.

Comme pour d'autres produits, il est recommandé d'effectuer un nettoyage quotidien pour un meilleur entretien. En règle générale, utiliser un aspirateur, un balai à franges ou une serpillière humide. Cela permet d'entretenir Linkfloor de façon idéale, car il est recommandé de ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs de façon quotidienne ; ceux-ci pourraient abîmer le matériau. Il est également important d'éviter l'accumulation d'eau lorsque l'on nettoie, et de sécher le produit de façon naturelle ou avec une serpillière sèche.

## Mechanical Cleaning

### Limpieza Mecánica Nettoyage Mécanique



Our Linkfloor materials are suitable for the use of scrubbing machines with soft brushes, as long as hot water and neutral soap are used for vinyl floors. The use of these scrubbers is recommended for cleaning large surfaces, where this machinery can operate without any problems.

Nuestros materiales Linkfloor son aptos para el uso de máquinas fregadoras con cepillos suaves, siempre y cuando se utilice agua caliente y jabón neutro para suelos vinílicos. El uso de estas fregadoras está recomendado para la limpieza de grandes superficies, donde esta maquinaria puede operar sin ningún problema.

Les matériaux Linkfloor peuvent être nettoyés avec des nettoyeurs à brosses souples, à condition d'utiliser de l'eau chaude et un savon neutre pour sols vinyliques. On préconise l'utilisation de ces nettoyeurs à brosses pour les grandes surfaces, où ce type de machine peut fonctionner sans aucun problème.

## Manual Cleaning

### Limpieza Manual Nettoyage manuel



We can use a vacuum cleaner without a problem to clean our Linkfloor material manually. After vacuuming we can use the mop without using too much water. Using a neutral cleaner is also recommended for this type of vinyl flooring; nevertheless, it is convenient to always use it diluted in warm water.

Para limpiar nuestro material Linkfloor de manera manual podemos utilizar sin ningún tipo de inconveniente la aspiradora. Posteriormente, después del aspirado, podemos hacer uso de la mopa sin excedernos con la cantidad de agua. También es recomendable para este tipo de suelos vinílicos el uso de un limpiador neutro, no obstante es conveniente utilizarlo siempre diluido en agua tibia.

Les matériaux Linkfloor peuvent être nettoyés manuellement avec un aspirateur sans aucun problème. Après avoir passé l'aspirateur, on peut utiliser une serpillière en évitant d'utiliser trop d'eau. Pour ce type de sols vinyliques, il est recommandé d'utiliser un nettoyeur neutre, en pensant toujours à le diluer dans de l'eau tiède.

## Stain Removal

### Eliminación De Manchas Élimination des taches



It is worth mentioning that this product has a high degree of resistance to staining. However, there is a possibility that stains occur and they must be cleaned as quickly as possible. For cleaning the stain, we must use a dry cloth because, with a wet one, the stain could spread. However, if we have a stain that is hard to get rid of, we shall use a more aggressive cleaner that must be rinsed immediately after its use so that it does not affect the flooring.

Cabe destacar que este producto tiene un alto grado de resistencia al manchado. Sin embargo, existe la posibilidad de que se produzcan manchas y estas se deben combatir con la máxima rapidez posible. Para limpiar el manchado debemos utilizar un trapo seco, ya que con uno húmedo se podría esparcir la suciedad. En cambio, si nos encontramos ante una mancha complicada de eliminar utilizaremos un limpiador más agresivo, el cual debe ser aclarado inmediatamente después de su uso para que no afecte al pavimento.

Il est important de savoir que ce produit est extrêmement résistant aux taches. Cependant, des taches peuvent apparaître, et lorsque c'est le cas, il faut les combattre aussitôt que possible. Pour nettoyer les taches, il faut utiliser un chiffon sec, car avec un chiffon humide, elles risquent de se propager. Lorsque la tache est très difficile à éliminer, on peut utiliser un nettoyeur plus agressif, en veillant à le rincer immédiatement après utilisation pour qu'il n'affecte pas le revêtement de sol.

PORCELANOSA Grupo

www.anticcolonial.com

L'ANTIC COLONIAL  
Inspiring spaces. Inspired by nature



CLF18PRO2ED01



L'ANTIC COLONIAL S.A reserves the right to change and/or delete certain models shown in this catalogue without prior notice. The colours of the illustrations may vary with respect to the original pieces. The settings shown in this catalogue are decorative suggestions used for advertising purposes. The assembly instructions published by L'ANTIC COLONIAL must be observed in all real installations. The measurements listed in this catalogue are NOMINAL measurements.

L'ANTIC COLONIAL S.A se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. Los colores de las piezas pueden presentar diferencias respecto a los originales. Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por L'ANTIC COLONIAL. Las medidas que aparecen en este catálogo son NOMINALES.

L'ANTIC COLONIAL SA se réserve le droit de modifier et / ou supprimer certains modèles présentés dans ce catalogue sans préavis. Les couleurs des pièces peuvent différer de l'original. Les environnements présentés dans ce catalogue sont des suggestions de décoration à caractère publicitaire. Dans les conditions d'installation réelles, il est indispensable de respecter les consignes de pose édictées par L'ANTIC COLONIAL. Les mesures garant dans ce catalogue sont nominales.



Inspiring spaces. Inspired by nature.



BY APPOINTMENT TO  
HRH THE PRINCE OF WALES  
MANUFACTURER AND  
DISTRIBUTOR OF  
CERAMIC TILES AND  
BUILDING PRODUCTS  
PORCELANOSA GROUP LIMITED

[anticcolonial.com](http://anticcolonial.com)