

# PAVIMENTOS 2015

# FLOOR TILES

PORCELANOSA

PORCELANOSA Grupo es un referente en la fabricación de pavimentos cerámicos, tanto por sus avanzadas técnicas de producción como por la calidad y versatilidad de sus diseños. Abanderada en el dictado de las nuevas tendencias, sus colecciones cerámicas ponen de manifiesto una inspiración profunda en los materiales naturales, sin renunciar a las propiedades y características intrínsecas de la cerámica.

Colecciones que reproducen la textura del cemento, más versátiles y fáciles de instalar que los pavimentos continuos, que además incluyen series con un alto valor ecológico por su elevada concentración en materiales reciclados.

Su extensa oferta de piedras cerámicas contempla la amplia diversidad que podemos encontrar en nuestro entorno: granitos, calizas, cuarcitas, basaltos..., con especial atención a las pizarras cerámicas que emulan fielmente la riqueza y variedad tonal de estas rocas metamórficas; y las refinadas reproducciones de selectos mármoles que impregnán de elegante distinción cada ambiente.

Los ligeros reflejos de las superficies de la colección Metallic recuerdan una estética industrial reinterpretada en clave cerámica, mientras las piezas monicolor presentan superficies y texturas originales únicas con tonos sobrios en uniformidad cromática.

La seguridad de uso en pavimentos exteriores y ambientes interiores en zonas húmedas debe contemplar requisitos específicos de resistencia al deslizamiento, para adecuarse a las normas o leyes en cada situación y país.

## *Pavimentos 2015 Floor Tiles*

PORCELANOSA Group is a leading reference in the ceramic floor sector, both for its advanced production techniques and the quality and versatility of its designs. With a markedly trendsetting approach, its ceramic tile collections reveal an inspiration firmly grounded in natural materials, without relinquishing the intrinsic properties and characteristics of ceramic tiles.

Collections that reproduce the texture of cement, which are more versatile and easier to install than continuous flooring, also including eco-friendly ranges thanks to their high concentration of recycled materials.

Its extensive range of stone effect tiles includes the whole range of materials we find in our surroundings, such as granite, sandstone, basalt and quartzites, with a special focus on slate-effect tiles that faithfully reproduce all of the tonal depth and variety of these metamorphic rocks, and refined reproductions of select marbles, that bring an air of sophisticated elegance to any setting.

The highlights seen on the surfaces of the Metallic collection are reminiscent of an industrial look reinterpreted in tiles, while the single colour tiles offer unique, original surfaces and textures in muted, uniform shades.

For flooring outdoors or in indoor wet areas to provide a safe grip, certain slip resistance criteria must be met in accordance with the standards or legislation in force in each particular country or governing each specific situation.



PORCELANOSA Integra los objetivos estratégicos en sus sistemas de gestión y producción de forma transversal, de manera que la implementación de procesos respetuosos con el medio ambiente no se limita a acciones puntuales, sino que forma parte de su "know-how" en su conjunto. Ir más allá de las exigencias concretas de la legislación vigente en cada momento para la reducción del impacto de la actividad industrial sobre el entorno natural es, además, una de las actitudes firmemente asentadas.

Por su parte, los procesos de diseño, fabricación, distribución y comercialización de pavimentos y revestimientos cerámicos disponen de la certificación medioambiental ISO 14001 desde 2004.

Como consecuencia, el cien por cien de los residuos procedentes de las baldosas cerámicas fabricadas que se generan en los rechazos realizados por el control de calidad se reincorpora al proceso de fabricación.

Así mismo, PORCELANOSA ha desarrollado su serie STON-KER® Ecologic cuyo contenido en material reciclado pre-consumer es superior al 95% en masa, consiguiendo así mismo, el reconocimiento al esfuerzo realizado por minimizar el impacto ambiental con el etiquetado ecológico de la Unión Europea (ECOLABEL) para las baldosas de la serie STON-KER® Ecologic (autorización nº ES-V/21/002).

Además todos los modelos fabricados por PORCELANOSA, poseen etiqueta ecológica del tipo III en forma de declaración ambiental de producto (DAPc) conforme a las normas ISO 14025 e ISO 21930.

## Productos para el desarrollo sostenible Products for sustainable development

PORCELANOSA integrate the strategic objectives in their management and production systems in a transverse manner, so that the implementation of processes that are respectful towards the environment are not limited to specific actions, but instead from a part of its know-how as a whole. Going beyond the specific requirements of current legislation for reducing the impact of industrial activity on the environment is also one their most firmly rooted attitudes.

In turn, the processes involved in the design, manufacture, distribution and commercialisation of ceramic wall and floor tiles have had ISO 14001 environmental certification since 2004.

As a result, all of the residues from the manufacturing of ceramic tiles as well as elements rejected by quality control are reincorporated into the manufacturing process.

PORCELANOSA has also developed its STON-KER® Ecologic series, with a content of more than 95% pre-consumer recycled material, obtaining the European Union ecolabel for the tiles from the STON-KER® Ecologic series (authorisation nº ES-V/21/002) in recognition for the efforts made to reduce its environmental impact.

Also, all the items manufactured by PORCELANOSA, has an ecolabel of type III as environmental product declaration (DAPc) according to the standards ISO 14025 e ISO 21930.

**STON-KER**  
Ecologic





**PAR-KER.**

Chester Antracita 22x90 / 14,3x90 cm

### *Wood Series*

08\_CHESTER / 12\_OXFORD / 18\_ASCOT / 22\_BRITANIA / 24\_MOY / 26\_AMSTERDAM / 28\_PROVENZA /  
30\_VINTAGE / 32\_CASONA / 34\_OXFORD

### *Cement Series*

40\_DOVER / 44\_DOVER ANTIQUE / 46\_BARCELONA / 48\_PARK / 52\_ANTIQUE / 54\_TRIBECΑ /  
56\_DECO TRIBECΑ / 58\_PORTLAND / 62\_MOSAICO PORTLAND / 64\_RODANO / 68\_ASTON /  
72\_MICROCEMENTO / 74\_CEMENTO /

### *Metallic Series*

78\_GLASGOW / 80\_FACTORY

### *Stone Series*

84\_SAMOA / 88\_PEKÍN / 90\_CHINA / 92\_TIBET / 96\_ARIZONA / 100\_PIEDRA BORGONÁ / 102\_CEILÁN /  
104\_NATAL / 106\_BALI /

### *Monocolor Series*

110\_MANHATTAN / 112\_EXTREME / 114\_TECHNIC / 116\_MARMI BLANCO / 118\_TURÍN /

### *Marble Series*

122\_EGEO / 124\_BARI / 126\_VERONA / 128\_PORTBLACK / 130\_DESERT / 132\_BORNEO / 134\_RECIFE /  
138\_CALACATA / 140\_CARRARA BLANCO / 142\_CARRARA / 144\_MÁRMOL NILO /  
146\_REC. MÁRMOL NILO NATURAL / 148\_MÁRMOL KALI / 150\_MÁRMOL CREMA / 151\_MÁRMOL ROMANO /

152\_JAPAN / 153\_YAKARTA /



## Wood Series

PAR-KER, el parquet cerámico de PORCELANOSA es el producto más ecológico ya que conserva nuestros bosques y contribuye a mantener el deteriorado equilibrio medioambiental en la Tierra del siglo XXI.

Soporta sin alteraciones la radiación solar, el uso, y el paso del tiempo. reinventando incluso la belleza de la madera.

Es ignífugo y, por tanto, resiste la acción del fuego sin propagarlo. Su superficie, con posibilidad de acabado antideslizante, lo convierte además en un material óptimo para la utilización en zonas húmedas y exteriores.

Repele el agua y mantiene en su presencia tanto la estructura formal de las piezas, como el aspecto y capacidad de resistencia.

*PAR-KER, the ceramic parquet by PORCELANOSA, stands out for its eco-friendly qualities, since it contributes toward the conservation of our woodlands and the restoration of the environmental balance of our 21st century planet.*

*Not only can it withstand solar rays, wear and tear and the passing of time, but it also evokes all the beauty of real wood.*

*PAR-KER is made of a fire resistant material. Available in a non-slip version, this also makes it the perfect choice for use in wet or outdoor areas.*

*PAR-KER repels water. Its structure, visual appeal and resistance are unaffected by moisture.*

**PAR-KER**

Ascot Roble 22x90 / 14,3x90 cm

## Wood Series

08\_CHESTER / 12\_OXFORD / 18\_ASCOT / 22\_BRITANIA / 24\_MOY / 26\_AMSTERDAM /  
28\_PROVENZA / 30\_VINTAGE / 32\_CASONA / 34\_LITTLE OXFORD /




**CHESTER**  
*Series*

**PAR-KER.**

Chester Castaño 22x90 / 14.3x90 cm

# CHESTER

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile / Color masa · Coloured biscuit



CHESTER ANTRACITA

Butech: Colorstuk Antracita

■ 22x90x1,1 cm \_ 8 1/2" x 35 3/8" x 3/8" ■ 14,3x90x1,1 cm \_ 5 5/8" x 35 3/8" x 3/8"



CHESTER CASTAÑO

Butech: Colorstuk Tabaco

■ 22x90x1,1 cm \_ 8 1/2" x 35 3/8" x 3/8" ■ 14,3x90x1,1 cm \_ 5 5/8" x 35 3/8" x 3/8"



CHESTER LEÑO

Butech: Colorstuk Cemento

■ 22x90x1,1 cm \_ 8 1/2" x 35 3/8" x 3/8" ■ 14,3x90x1,1 cm \_ 5 5/8" x 35 3/8" x 3/8"



CHESTER ACERO

Butech: Colorstuk Manhattan

■ 22x90x1,1 cm \_ 8 1/2" x 35 3/8" x 3/8" ■ 14,3x90x1,1 cm \_ 5 5/8" x 35 3/8" x 3/8"

# CHESTER

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile / Color masa · Coloured biscuit



CHESTER BLANCO

Butech: Colorstuk Gris

■ 22x90x1,1 cm \_ 8 1/2" x 35 3/8" x 3/8" ■ 14,3x90x1,1 cm \_ 5 5/8" x 35 3/8" x 3/8"

## CHESTER

Información técnica / technical information

### 22x90x1,1 cm / 8 1/2" x 35 3/8" x 3/8"

CHESTER ANTRACITA P-R	P1140043 _ 100155603	G372
CHESTER CASTAÑO P-R	P1140042 _ 100155607	G372
CHESTER LEÑO P-R	P1140040 _ 100155609	G372
CHESTER ACERO P-R	P1140041 _ 100155601	G372
CHESTER BLANCO P-R	P1140039 _ 100155605	G372



### 14,3x90x1,1 cm / 5 5/8" x 35 3/8" x 3/8"

CHESTER ANTRACITA P-R	P1780056 _ 100155602	G372
CHESTER CASTAÑO P-R	P1780057 _ 100155606	G372
CHESTER LEÑO P-R	P1780055 _ 100155608	G372
CHESTER ACERO P-R	P1780053 _ 100155600	G372
CHESTER BLANCO P-R	P1780054 _ 100155604	G372



CHESTER ANTRACITA ANTISLIP P-R	P1780065 _ 100156772	G372
CHESTER CASTAÑO ANTISLIP P-R	P1780066 _ 100156773	G372
CHESTER LEÑO ANTISLIP P-R	P1780064 _ 100156774	G372
CHESTER ACERO ANTISLIP P-R	P1780063 _ 100156771	G372



HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE · Ver página · See page 156

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION · Ligero · Slight · V2

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC · Medio · Medium

### ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 10x44,3 cm

CHESTER ANTRACITA	P8270066 _ 100156509	G11
CHESTER CASTAÑO	P8270068 _ 100156531	G11
CHESTER LEÑO	P8270067 _ 100156532	G11
CHESTER ACERO	P8270065 _ 100156508	G11
CHESTER BLANCO	P8270064 _ 100156530	G11



# OXFORD *Series*

**PAR-KER.**

Oxford Cognac 22x90 / 14.3x90 cm



# OXFORD

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile / Color masa · Coloured biscuit



**PAR-KER.**



**OXFORD ANTRACITA**

Butech: Colorstuk Antracita

■ 22x90x1,1 cm \_ 8 1/2" x 35 3/8" x 3/8" ■ 14,3x90x1,1 cm \_ 5 5/8" x 35 3/8" x 3/8"



**OXFORD SILVER**

Butech: Colorstuk Cemento

■ 22x90x1,1 cm \_ 8 1/2" x 35 3/8" x 3/8" ■ 14,3x90x1,1 cm \_ 5 5/8" x 35 3/8" x 3/8"



**OXFORD ACERO**

Butech: Colorstuk Manhattan

■ 22x90x1,1 cm \_ 8 1/2" x 35 3/8" x 3/8" ■ 14,3x90x1,1 cm \_ 5 5/8" x 35 3/8" x 3/8"



**OXFORD BLANCO**

Butech: Colorstuk Gris

■ 22x90x1,1 cm \_ 8 1/2" x 35 3/8" x 3/8" ■ 14,3x90x1,1 cm \_ 5 5/8" x 35 3/8" x 3/8"

# OXFORD

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile / Color masa · Coloured biscuit



**PAR-KER.**



**OXFORD BLACK**

Butech: Colorstuk Negro

■ 22x90x1,1 cm \_ 8 1/2" x 35 3/8" x 3/8" ■ 14,3x90x1,1 cm \_ 5 5/8" x 35 3/8" x 3/8"



**OXFORD CASTAÑO**

Butech: Colorstuk Tabaco

■ 22x90x1,1 cm \_ 8 1/2" x 35 3/8" x 3/8" ■ 14,3x90x1,1 cm \_ 5 5/8" x 35 3/8" x 3/8"



**OXFORD COGNAC**

Butech: Colorstuk Tabaco

■ 22x90x1,1 cm \_ 8 1/2" x 35 3/8" x 3/8" ■ 14,3x90x1,1 cm \_ 5 5/8" x 35 3/8" x 3/8"



**OXFORD NATURAL**

Butech: Colorstuk Tabaco

■ 22x90x1,1 cm \_ 8 1/2" x 35 3/8" x 3/8" ■ 14,3x90x1,1 cm \_ 5 5/8" x 35 3/8" x 3/8"

# OXFORD

Información técnica / technical information

22x90x1,1 cm / 8 1/2"x35 3/8" x 3/8"

OXFORD ANTRACITA P-R	P1140000 _ 100104706	G372
OXFORD SILVER P-R	P1140009 _ 100113365	G372
OXFORD ACERO P-R	P1140001 _ 100104705	G372
OXFORD BLANCO P-R	P1140006 _ 100105234	G372
OXFORD CASTAÑO P-R	P1140002 _ 100105010	G372
OXFORD COGNAC P-R	P1140013 _ 100115861	G372
OXFORD NATURAL P-R	P1140016 _ 100127105	G372
OXFORD BLACK P-R	P1140030 _ 100145859	G372

R10 SRV GLAM 1

14,3x90x1,1 cm / 5 5/8"x35 3/8" x 3/8"

OXFORD ANTRACITA P-R	P1780000 _ 100104697	G372
OXFORD SILVER P-R	P1780015 _ 100113364	G372
OXFORD ACERO P-R	P1780001 _ 100104696	G372
OXFORD BLANCO P-R	P1180012 _ 100105233	G372
OXFORD CASTAÑO P-R	P1780002 _ 100105009	G372
OXFORD COGNAC P-R	P1780022 _ 100115860	G372
OXFORD NATURAL P-R	P1780026 _ 100127104	G372
OXFORD BLACK P-R	P1780045 _ 100145858	G372

R10 SRV GLAM 1

OXFORD ANTRACITA ANTISLIP P-R	P1780003 _ 100105008	G372
OXFORD SILVER ANTISLIP P-R	P1780016 _ 100113366	G372
OXFORD ACERO ANTISLIP P-R	P1780004 _ 100105007	G372
OXFORD CASTAÑO ANTISLIP P-R	P1780005 _ 100105011	G372
OXFORD COGNAC ANTISLIP P-R	P1780023 _ 100115862	G372
OXFORD NATURAL ANTISLIP P-R	P1780028 _ 100130896	G372
OXFORD BLACK ANTISLIP P-R	P1780046 _ 100145910	G372

R12 SRV 3 NANO-KER  
NON PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY

ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 10x44,3 cm

OXFORD ANTRACITA	P8270034 _ 100124231	G11
OXFORD SILVER	P8270037 _ 100124233	G11
OXFORD ACERO	P8270031 _ 100124211	G11
OXFORD BLANCO	P8270036 _ 100124232	G11
OXFORD CASTAÑO	P8270042 _ 100127005	G11
OXFORD COGNAC	P8270051 _ 100139710	G11
OXFORD NATURAL	P8270049 _ 100136284	G11
OXFORD BLACK	P8270063 _ 100148434	G11

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página 156

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2  
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Medio · Medium



PAR-KER

Oxford Antracita 22x90 / 14,3x90 cm



PAR-KER.

**ASCOT**  
*Series*

Ascot Arce 22x90 / 14,3x90 cm

# ASCOT

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile / Color masa · Coloured biscuit



ASCOT TECA

Butech: Colorstuk Tabaco

■ 22x90x1,1 cm \_ 8 1/2" x 35 3/8" x 3/8" ■ 14,3x90x1,1 cm \_ 5 5/8" x 35 3/8" x 3/8"

# ASCOT

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile / Color masa · Coloured biscuit



ASCOT GREY

Butech: Colorstuk Cemento

■ 22x90x1,1 cm \_ 8 1/2" x 35 3/8" x 3/8" ■ 14,3x90x1,1 cm \_ 5 5/8" x 35 3/8" x 3/8"



ASCOT ROBLE

Butech: Colorstuk Tabaco

■ 22x90x1,1 cm \_ 8 1/2" x 35 3/8" x 3/8" ■ 14,3x90x1,1 cm \_ 5 5/8" x 35 3/8" x 3/8"



ASCOT OLIVO

Butech: Colorstuk Tabaco

■ 22x90x1,1 cm \_ 8 1/2" x 35 3/8" x 3/8" ■ 14,3x90x1,1 cm \_ 5 5/8" x 35 3/8" x 3/8"



ASCOT ARCE

Butech: Colorstuk Tabaco

■ 22x90x1,1 cm \_ 8 1/2" x 35 3/8" x 3/8" ■ 14,3x90x1,1 cm \_ 5 5/8" x 35 3/8" x 3/8"

## ASCOT

Información técnica / technical information

22x90x1,1 cm / 8 1/2" x 35 3/8" x 3/8"

ASCOT TECA P-R	P1140028 _ <a href="#">100145772</a>	G372
ASCOT ROBLE P-R	P1140029 _ <a href="#">100145719</a>	G372
ASCOT OLIVO P-R	P1140027 _ <a href="#">100145767</a>	G372
ASCOT ARCE P-R	P1140025 _ <a href="#">100145761</a>	G372
ASCOT GREY P-R	P1140026 _ <a href="#">100145764</a>	G372



14,3x90x1,1 cm / 5 5/8" x 35 3/8" x 3/8"

ASCOT TECA P-R	P1780043 _ <a href="#">100145771</a>	G372
ASCOT ROBLE P-R	P1780038 _ <a href="#">100145769</a>	G372
ASCOT OLIVO P-R	P1780040 _ <a href="#">100145766</a>	G372
ASCOT ARCE P-R	P1780037 _ <a href="#">100145760</a>	G372
ASCOT GREY P-R	P1780035 _ <a href="#">100145763</a>	G372



ASCOT TECA ANTISLIP P-R	P1780044 _ <a href="#">100145773</a>	G372
ASCOT ROBLE ANTISLIP P-R	P1780042 _ <a href="#">100145770</a>	G372
ASCOT OLIVO ANTISLIP P-R	P1780041 _ <a href="#">100145768</a>	G372
ASCOT ARCE ANTISLIP P-R	P1780036 _ <a href="#">100145762</a>	G372
ASCOT GREY ANTISLIP P-R	P1780039 _ <a href="#">100145765</a>	G372



NANO-KER

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página · See page 156

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Medio · Medium

### ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 10x44,3 cm

ASCOT TECA	P8270058 _ <a href="#">100146783</a>	G11
ASCOT ROBLE	P8270056 _ <a href="#">100146782</a>	G11
ASCOT OLIVO	P8270055 _ <a href="#">100146781</a>	G11
ASCOT ARCE	P8270060 _ <a href="#">100146779</a>	G11
ASCOT GREY	P8270059 _ <a href="#">100146780</a>	G11

# BRITANIA

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile / Color masa · Coloured biscuit



BRITANIA TOP

19,3x120x1,2 cm \_ 7 5/16" x 47 1/4" x 1/2"

Butech: Colorstuk Gris



## BRITANIA

Información técnica / technical information

19,3x120x1,2 cm / 7 5/16" x 47 1/4" x 1/2"

BRITANIA TOP P-R

P1880272 \_ 100113348

G384

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página 156

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Medio · Medium

ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 10x44,3 cm

BRITANIA TOP

P8270044 \_ 100130008

G11

PAR-KER.

**BRITANIA**  
*Series*

Britania Top 19,3x120 cm

# MOY

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile / Color masa · Coloured biscuit



MOY MOKA

14,3x90x1,1 cm \_ 5 5/8" x 35 3/8" x 3/8"

Butech: Colorstuk Negro



# MOY

Información técnica / technical information

14,3x90x1,1 cm / 5 5/8" x 35 3/8" x 3/8"

MOY MOKA P-R

P1780020 \_ 100113363

G372

ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 10x44,3 cm

MOY MOKA

P8035362 \_ 100140113

G11

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página 156

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Medio · Medium

**PAR-KER.**

**MOY**  
*Series*

Moy Moka 14,3x90 cm

# AMSTERDAM

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile / Color masa · Coloured biscuit



AMSTERDAM GRIS

22x90x1,1 cm \_ 8 1/2" x 35 3/8" x 3/8"      14,3x90x1,1 cm \_ 5 5/8" x 35 3/8" x 3/8"

Butech: Colorstuk Manhattan



AMSTERDAM BLANCO

22x90x1,1 cm \_ 8 1/2" x 35 3/8" x 3/8"      14,3x90x1,1 cm \_ 5 5/8" x 35 3/8" x 3/8"

Butech: Colorstuk Gris

## AMSTERDAM

Información técnica / technical information

22x90x1,1 cm / 8 1/2" x 35 3/8" x 3/8"

AMSTERDAM GRIS P-R	P1140011 _ <b>100113336</b>	G372
AMSTERDAM BLANCO P-R	P1140010 _ <b>100113334</b>	G372

14,3x90x1,1 cm / 5 5/8" x 35 3/8" x 3/8"

AMSTERDAM GRIS P-R	P1780018 _ <b>100113335</b>	G372
AMSTERDAM BLANCO P-R	P1780017 _ <b>100113333</b>	G372

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página 156

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Medio · Medium



**PAR-KER.**

**AMSTERDAM**  
*Series*

Amsterdam Gris 14,3x90 / 22x90 cm

# PROVENZA

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile / Color masa · Coloured biscuit



PROVENZA NATURAL

19,3x120x1,2 cm \_ 7 5/8"x47 1/4"x1/2"

Butech: Colorstuk Manhattan

## PROVENZA

Información técnica / technical information

19,3x120x1,2 cm / 7 5/8"x47 1/4"x1/2"

PROVENZA NATURAL P-R

P1880241 \_ 100092536

G384

ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 10x44,3 cm

PROVENZA NATURAL

P8270040 \_ 100124911

G11

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página 156

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Medio · Medium



PAR-KER®

PROVENZA  
Series

Provenza Natural 19,3x120 cm

# VINTAGE

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile / Color masa · Coloured biscuit



**PAR-KER.**



**VINTAGE**

19,3x120x1,2 cm \_ 7 5/8" x 47 1/4" x 1/2"

Butech: Colorstuk Tabaco



**VINTAGE**

Información técnica / technical information

19,3x120x1,2 cm / 7 5/8" x 47 1/4" x 1/2"

VINTAGE P-R

P1880221 \_ 100045365

G384

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página 156

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight - V2

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Medio · Medium

ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 10x44,3 cm

VINTAGE

P8035358 \_ 100140115

G11



**PAR-KER.**

**VINTAGE**  
*Series*

Vintage 19,3x120 cm

# CASONA

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile / Color masa · Coloured biscuit



CASONA CASTAÑO

19,3x120x1,2 cm \_ 7 5/8" x 47 1/4" x 1/2"

Butech: Colorstuk Moka\_Negro

## CASONA

Información técnica / technical information

19,3x120x1,2 cm / 7 5/8" x 47 1/4" x 1/2"

CASONA CASTAÑO P-R P1880210 \_ 100031501 G384

ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 10x44,3 cm

CASONA CASTAÑO TEXTURE P-R P1880255 \_ 100100635 G384

CASONA CASTAÑO P8035364 \_ 100140111 G11



HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página 156

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Medio · Medium



**PAR-KER.**

**CASONA**  
*Series*

Casona Castaño 19,3x120 cm



# LITTLE OXFORD *Series*

PAR-KER.

Little Oxford Natural 18x65,9 cm

# LITTLE OXFORD

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile / Color masa · Coloured biscuit



**LITTLE OXFORD ANTRACITA**

Butech: Colorstuk Antracita

18x65,9x1,1 cm \_ 7 1/10" x 35" x 3/8"



**LITTLE OXFORD SILVER**

Butech: Colorstuk Cemento

18x65,9x1,1 cm \_ 7 1/10" x 35" x 3/8"



**LITTLE OXFORD ACERO**

Butech: Colorstuk Manhattan

18x65,9x1,1 cm \_ 7 1/10" x 35" x 3/8"



**LITTLE OXFORD BLANCO**

Butech: Colorstuk Gris

18x65,9x1,1 cm \_ 7 1/10" x 35" x 3/8"



**LITTLE OXFORD CASTAÑO**

Butech: Colorstuk Tabaco

18x65,9x1,1 cm \_ 7 1/10" x 35" x 3/8"

# LITTLE OXFORD

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile / Color masa · Coloured biscuit



**LITTLE OXFORD COGNAC**

Butech: Colorstuk Tabaco

18x65,9x1,1 cm \_ 7 1/10" x 35" x 3/8"



**LITTLE OXFORD NATURAL**

Butech: Colorstuk Tabaco

18x65,9x1,1 cm \_ 7 1/10" x 35" x 3/8"

## LITTLE OXFORD

Información técnica / Technical information

18x65,9x1,1 cm / 7 1/10" x 26" x 3/8"

LITTLE OXFORD ANTRACITA P-R	P1910229	_ 100130691	G359
LITTLE OXFORD SILVER P-R	P1910227	_ 100130700	G359
LITTLE OXFORD ACERO P-R	P1910224	_ 100130685	G359
LITTLE OXFORD BLANCO P-R	P1910226	_ 100130686	G359
LITTLE OXFORD CASTAÑO P-R	P1910225	_ 100130687	G359
LITTLE OXFORD COGNAC P-R	P1910228	_ 100130688	G359
LITTLE OXFORD NATURAL P-R	P1910230	_ 100130698	G359

ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 10x44,3 cm

OXFORD ANTRACITA	P8270034	_ 100124231	G11
OXFORD SILVER	P8270037	_ 100124233	G11
OXFORD ACERO	P8270031	_ 100124211	G11
OXFORD BLANCO	P8270036	_ 100124232	G11
OXFORD CASTAÑO	P8270042	_ 100127005	G11
OXFORD COGNAC	P8270051	_ 100139710	G11
OXFORD NATURAL	P8270049	_ 100136284	G11

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página · See page 156

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Medio · Medium



## Cement Series

Sólido y resistente, el cemento ha sido desde siempre un elemento clave en la construcción, principalmente como elemento de unión.

La Serie Cemento reproduce la consistencia de una superficie cementosa en piezas cerámicas de gran formato, más sencillas y cómodas de instalar, y abarcando un amplio espectro de tonalidades entre sus acabados.

*Cement with its innate qualities of solidness and resistance has always been a key material of any construction.*

*The Cement Series reproduces the appearance of a cement surface in a large format tile making installation simpler and easier. This series boasts a wide spectrum of different shades to its finishes.*

**STON-KER®**

Dover Topo 80x80 cm

## Cement Series

40\_DOVER / 44\_DOVER ANTIQUE / 46\_BARCELONA / 48\_PARK / 52\_ANTIQUE / 54\_TRIBeca /  
56\_DECO TRIBeca 58\_PORTLAND / 62\_MOSAICO PORTLAND / 64\_RODANO / 68\_ASTON /  
72\_MICROCEMENTO / 74\_CEMENTO /



**DOVER**  
*Series*

STON-KER®

Dover Topo 80x80 cm

# DOVER



**DOVER ACERO**

Butech: Colorstuk Manhattan



**DOVER CALIZA**

Butech: Colorstuk Gris



**DOVER ARENA**

Butech: Colorstuk Gris



**DOVER TOPO**

Butech: Colorstuk Cemento



# DOVER



## DOVER

Información técnica / technical information

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tiles / Color masa · Coloured biscuit

**STON-KER®**

59.6x120x1.1 cm / 23 1/2" x 47 1/4" x 1/2"

DOVER ACERO S-R	P1976826 _ 100156779	G381
DOVER CALIZA S-R	P1976827 _ 100156831	G381
DOVER ARENA S-R	P1976828 _ 100156830	G381
DOVER TOPO S-R	P1976825 _ 100156832	G381

80x80x1.1 cm / 31 1/2" x 31 1/2" x 3/8"

DOVER ACERO S-R	P1760081 _ 100155569	G381
DOVER CALIZA S-R	P1760084 _ 100155621	G381
DOVER ARENA S-R	P1760083 _ 100155615	G381
DOVER TOPO S-R	P1760085 _ 100155626	G381

59.6x59.6x1.1 cm / 23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"

DOVER ACERO S-R	P1856952 _ 100155568	G354
DOVER CALIZA S-R	P1856955 _ 100155620	G354
DOVER ARENA S-R	P1856954 _ 100155614	G354
DOVER TOPO S-R	P1856956 _ 100155625	G354

DOVER ACERO ANTISLIP S-R	P1856966 _ 100156775	G359
DOVER ARENA ANTISLIP S-R	P1856967 _ 100156776	G359
DOVER TOPO ANTISLIP S-R	P1856965 _ 100156777	G359



Gres porcellanato · Porcellanato tile

44.3x44.3x1 cm / 17 1/2" x 17 1/2" x 3/8"

DOVER ACERO	P2460065 _ 100157354	G311
DOVER CALIZA	P2460064 _ 100157357	G311

**IMPORTANTE:** Para formato 59.6x120 cm, se recomienda el uso adicional de anclajes mecánicos, las normativas locales pueden exigir otro tipo de características.  
**IMPORTANT:** To 23 1/2" x 47 1/4" format, the additional use of mechanical anchoring is recommended, local regulations may demand other features.

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página · See page 157

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Intenso · Hard

## ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS

DOVER ACERO _ 9x80 cm	P4160015 _ 100156555	G63
DOVER CALIZA _ 9x80 cm	P4160019 _ 100156559	G63
DOVER ARENA _ 9x80 cm	P4160016 _ 100156557	G63
DOVER TOPO _ 9x80 cm	P4160018 _ 100156561	G63
DOVER ACERO _ 9x59.6 cm	P9210251 _ 100156554	G30
DOVER CALIZA _ 9x59.6 cm	P9210253 _ 100156558	G30
DOVER ARENA _ 9x59.6 cm	P9210250 _ 100156556	G30
DOVER TOPO _ 9x59.6 cm	P9210252 _ 100156560	G30

# DOVER ANTIQUE

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile / Color masa · Coloured biscuit



DOVER ANTIQUE

Butech: Colorstuk Cemento

80x80x1,1 cm  
31 1/2" x 31 1/2" x 3/8"  
59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"

## DOVER ANTIQUE

Información técnica / technical information

80x80x1,1 cm / 31 1/2" x 31 3/8" x 1/2"

DOVER ANTIQUE S-R P1760082 \_ 100155612 G387

59,6x59,6x1,1 cm / 23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"

DOVER ANTIQUE S-R P1856953 \_ 100155611 G359

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página · See page 157

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Intenso · Hard

Más de 5 gráficas diferentes / Over 5 different graphics



STON-KER®

DOVER ANTIQUE  
Series

Dover Antique 59,6x59,6 cm

# BARCELONA

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tiles / Color masa · Coloured biscuit



STON-KER®



BARCELONA B

Butech: Colorstuk Cemento

59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"



BARCELONA C

Butech: Colorstuk Antracita

59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"



BARCELONA D

Butech: Colorstuk Gris

59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"

## BARCELONA

Información técnica / technical information

59,6x59,6x1,1 cm / 23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"

BARCELONA B S-R	P1856961_100155910	G359
BARCELONA C S-R	P1856959_100155911	G359
BARCELONA D S-R	P1856960_100155912	G359

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Moderado · Moderate \_ V3

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Intenso · Hard

Más de 5 gráficas diferentes / Over 5 different graphics



BARCELONA  
Series

Barcelona C 59,6x59,6 cm




STON-KER®



PARK  
Series

Park Acero 59,6x59,6 cm

# PARK



**PARK SILVER**

Butech: Colorstuk Cemento

59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2"x 23 1/2"x 3/8"



**PARK ACERO**

**PARK GRIS**

Butech: Colorstuk Manhattan

59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2"x 23 1/2"x 3/8"

44,3x44,3x1 cm  
17 "x 17 "x 3/8"



**PARK BLACK**

Butech: Colorstuk Negro

59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2"x 23 1/2"x 3/8"



**PARK ARENA**

Butech: Colorstuk Gris

44,3x44,3x1 cm  
17 "x 17 "x 3/8"

# PARK



## PARK

Información técnica / technical information

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tiles / Color masa · Coloured biscuit

**STON-KER®** CLASIFICACIÓN  
CERÁMICA  
ESTÁNDAR  
ESPAÑOL  
CLASIFICACIÓN  
CERÁMICA  
ESTÁNDAR  
INTERNACIONAL  
CLASIFICACIÓN  
CERÁMICA  
ESTÁNDAR  
MUNDIAL

59,6x59,6x1,1 cm / 23 1/2"x 23 1/2"x 3/8"

PARK SILVER S-R	P1856921 _ <a href="#">100145385</a>	G354
PARK ACERO S-R	P1856927 _ <a href="#">100145726</a>	G354
PARK BLACK S-R	P1856928 _ <a href="#">100145728</a>	G354

ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 9x65,9 cm

PARK ACERO	P9210207 _ <a href="#">100146859</a>	G30
PARK SILVER	P9210211 _ <a href="#">100146860</a>	G30
PARK BLACK	P9210212 _ <a href="#">100148066</a>	G30

Gres porcellanato · Porcellanato Tile

44,3x44,3x1 cm / 17 1/2"x 17 1/2"x 3/8"

PARK GRIS	P2460068 _ <a href="#">100157370</a>	G311
PARK ARENA	P2460066 _ <a href="#">100157372</a>	G311

ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 10x44,3 cm

PARK GRIS	P8270069 _ <a href="#">100158749</a>	G7
PARK ARENA	P8270070 _ <a href="#">100158750</a>	G7



Park Black 59,6x59,6 cm

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página · See page 158

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Intenso · Hard

# ANTIQUE

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tiles / Color masa · Coloured biscuit



ANTIQUE SILVER

Butech: Colorstuk Cemento

59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"



ANTIQUE ACERO

Butech: Colorstuk Manhattan

59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"



ANTIQUE BLACK

Butech: Colorstuk Negro

59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"

## ANTIQUE

Información técnica / technical information

59,6x59,6x1,1 cm / 23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"

ANTIQUE SILVER S-R	P1856930 _ 100145533	G359
ANTIQUE ACERO S-R	P1856935 _ 100147629	G359
ANTIQUE BLACK S-R	P1856931 _ 100145842	G359

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página · See page 157

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Moderado · Moderate  
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Intenso · Hard

Más de 5 gráficas diferentes / Over 5 different graphics



STON-KER®

ANTIQUE  
Series

Antique Black 59,6x59,6 cm

# TRIBECA

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tiles / Color masa · Coloured biscuit



TRIBECA CALIZA

80x80x1,2 cm  
31 1/2" x 31 1/2" x 1/2"  
59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"



TRIBECA ACERO

Butech: Colorstuk Gris

80x80x1,2 cm  
31 1/2" x 31 1/2" x 1/2"  
59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"



TRIBECA SILVER

Butech: Colorstuk Cemento

80x80x1,2 cm  
31 1/2" x 31 1/2" x 1/2"  
59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"



STON-KER®

TRIBECA  
Series

Tribeca Caliza 59,6x59,6 cm

# DECO TRIBECA

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tiles / Color masa · Coloured biscuit



DECO TRIBECA CALIZA

Butech: Colorstuk Gris

80x80x1,2 cm  
31 1/2" x 31 1/2" x 1/2"  
59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"



DECO TRIBECA ACERO

Butech: Colorstuk Manhattan

80x80x1,2 cm  
31 1/2" x 31 1/2" x 1/2"  
59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"



DECO TRIBECA SILVER

Butech: Colorstuk Cemento

80x80x1,2 cm  
31 1/2" x 31 1/2" x 1/2"  
59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"



STON-KER®

DECO TRIBECA  
Series

Deco Tribeca Acero 59,6x59,6 cm



STON-KER®

# PORTLAND Series

Portland Arena 59,6x59,6 cm

# PORTLAND

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tiles / Color masa · Coloured biscuit



**PORTLAND ACERO**

Butech: Colorstuk Manhattan



59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"



**PORTLAND SILVER**

Butech: Colorstuk Cemento



59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"

# PORTLAND

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tiles / Color masa · Coloured biscuit



**PORTLAND ANTRACITA**

Butech: Colorstuk Antracita



59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"



**PORTLAND ARENA**

Butech: Colorstuk Gris



59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"



**PORTLAND CALIZA**

Butech: Colorstuk Gris



59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"

## PORTLAND

Información técnica / technical information

**59,6x59,6x1,1 cm / 23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"**

PORTLAND ACERO S-R	P1856852 _ <a href="#">100135540</a>	G354
PORTLAND SILVER S-R	P1856853 _ <a href="#">100135550</a>	G354
PORTLAND ANTRACITA S-R	P1856851 _ <a href="#">100135542</a>	G354
PORTLAND ARENA S-R	P1856854 _ <a href="#">100135545</a>	G354
PORTLAND CALIZA S-R	P1856855 _ <a href="#">100135548</a>	G354

**ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 9x59,6 cm**

PORTLAND ACERO	P9210145 _ <a href="#">100137830</a>	G30
PORTLAND SILVER	P9210149 _ <a href="#">100137834</a>	G30
PORTLAND ANTRACITA	P9210147 _ <a href="#">100137831</a>	G30
PORTLAND ARENA	P9210148 _ <a href="#">100137832</a>	G30
PORTLAND CALIZA	P9210146 _ <a href="#">100137833</a>	G30

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página · See page 158

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Moderado · Moderate \_ V3  
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Intenso · Hard

# MOSAICO PORTLAND

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tiles / Color masa · Coloured biscuit



**MOSAICO PORTLAND ACERO**

Butech: Colorstuk Manhattan


31,6x31,6 cm · 12 "x 12"



**MOSAICO PORTLAND SILVER**

Butech: Colorstuk Cemento


31,6x31,6 cm · 12 "x 12"



**MOSAICO PORTLAND ANTRACITA**

Butech: Colorstuk Antracita


31,6x31,6 cm · 12 "x 12"



**MOSAICO PORTLAND ARENA**

Butech: Colorstuk Cemento

31,6x31,6 cm · 12 "x 12"



**MOSAICO PORTLAND CALIZA**

Butech: Colorstuk Gris

31,6x31,6 cm · 12 "x 12"

## MOSAICO PORTLAND

Información técnica / technical information

31,6x31,6 cm / 31 1/2"x 31 3/8"

MOSAICO PORTLAND ACERO S-R	P1119489	_ 100145898	G396
MOSAICO PORTLAND SILVER S-R	P1119492	_ 100145902	G396
MOSAICO PORTLAND ANTRACITA S-R	P1119493	_ 100145899	G396
MOSAICO PORTLAND ARENA S-R	P1119494	_ 100145900	G396
MOSAICO PORTLAND CALIZA S-R	P1119495	_ 100145901	G396

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Moderado · Moderate \_ V3  
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Intenso · Hard



STON-KER®

**MOSAICO PORTLAND**  
*Series*

Mosaico Portland Arena 31,6x31,6 cm



STON-KER®

RODANO  
Series

Rodano Acero 59,6x59,6 cm

# RODANO



**RODANO ACERO**

Butech: Colorstuk Manhattan

80x80x1,2 cm  
31 1/2" x 31 1/2" x 1/2"  
59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"  
44,3x44,3x1 cm  
17 " x 17 " x 3/8"



**RODANO SILVER**

Butech: Colorstuk Cemento

80x80x1,2 cm  
31 1/2" x 31 1/2" x 1/2"  
59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"  
44,3x44,3x1 cm  
17 " x 17 " x 3/8"



**RODANO TAUPE**

Butech: Colorstuk Cemento

80x80x1,2 cm  
31 1/2" x 31 1/2" x 1/2"  
59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"  
44,3x44,3x1 cm  
17 " x 17 " x 3/8"



**RODANO CALIZA**

Butech: Colorstuk Gris

80x80x1,2 cm  
31 1/2" x 31 1/2" x 1/2"  
59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"  
44,3x44,3x1 cm  
17 " x 17 " x 3/8"

# RODANO



## RODANO

Información técnica / technical information

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tiles / Color masa · Coloured biscuit

**STON-KER®** **R10**



80x80x1,2 cm / 31 1/2" x 31 1/2" x 1/2"

RODANO ACERO S-R	P1760079 _ 100154670	G381
RODANO SILVER S-R	P1760075 _ 100153706	G381
RODANO TAUPE S-R	P1760078 _ 100154672	G381
RODANO CALIZA S-R	P1760080 _ 100154671	G381

59,6x59,6x1,1 cm / 23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"

RODANO ACERO S-R	P1856901 _ 100138631	G354
RODANO SILVER S-R	P1856904 _ 100138634	G354
RODANO TAUPE S-R	P1856905 _ 100138636	G354
RODANO CALIZA S-R	P1856900 _ 100138632	G354

RODANO ACERO ANTISLIP S-R	P1856902 _ 100138630	G359
RODANO SILVER ANTISLIP S-R	P1856903 _ 100138633	G359
RODANO TAUPE ANTISLIP S-R	P1856899 _ 100138635	G359

Gres porcellanato · Porcellanato Tile

44,3x44,3x1 cm / 17" x 17" x 3/8"

RODANO ACERO	P2460033 _ 100123817	G311
RODANO TAUPE	P2460032 _ 100123819	G311
RODANO CALIZA	P2460034 _ 100123818	G311

## ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS

RODANO ACERO _ 9x80 cm	P4160006 _ 100141005	G63
RODANO SILVER _ 9x80 cm	P4160010 _ 100141007	G63
RODANO TAUPE _ 9x80 cm	P4160011 _ 100141008	G63
RODANO CALIZA _ 9x80 cm	P4160009 _ 100141006	G63
RODANO ACERO _ 9x59,6 cm	P9210163 _ 100138027	G30
RODANO SILVER _ 9x59,6 cm	P9210150 _ 100137975	G30
RODANO TAUPE _ 9x59,6 cm	P9210152 _ 100137976	G30
RODANO CALIZA _ 9x59,6 cm	P9210151 _ 100137974	G30

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE · Ver página · See page 158

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC · Intenso · Hard

## ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 10x44,3 cm

RODANO ACERO	P8270053 _ 100141845	G7
RODANO TAUPE	P8270054 _ 100141846	G7
RODANO CALIZA	P8270046 _ 100137974	G7

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC · Moderado · Moderate

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION · Moderado · Moderate · V3



STON-KER®

ASTON  
*Series*

Aston Arena 59,6x59,6 cm



# MICROCEMENTO

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile / Color masa · Coloured biscuit



**MICROCEMENTO GRIS**

80x80x1,1 cm  
31 1/2" x 31 1/2" x 1/2"

Butech: Colorstuk Cemento



**MICROCEMENTO BLANCO**

80x80x1,1 cm  
31 1/2" x 31 1/2" x 1/2"

Butech: Colorstuk Gris



## MICROCEMENTO

Información técnica / technical information

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tiles / Color masa · Coloured biscuit



80x80x1,2 cm / 31 1/2" x 31 1/2" x 1/2"

MICROCEMENTO GRIS S-R P1760073 \_ 100153456 G381  
MICROCEMENTO BLANCO S-R P1760072 \_ 100153391 G381

59,6x59,6x1,05 cm / 23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"

MICROCEMENTO GRIS S-R P1856872 \_ 100137639 G354  
MICROCEMENTO BLANCO S-R P1856883 \_ 100137638 G354

Tierra neutra · Non coloured biscuit / Porcelánico no rectificado · Non rectified porcelain

44,3x44,3x1 cm / 17" x 17" x 3/8"

MICROCEMENTO GRIS P2460021 \_ 100100736 G311  
MICROCEMENTO BLANCO P2460018 \_ 100100695 G311

### ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS

MICROCEMENTO GRIS _ 9x80 cm	P4160003 _ 100140989	G63
MICROCEMENTO BLANCO _ 9x80 cm	P4160002 _ 100140988	G63
MICROCEMENTO GRIS _ 9x59,6 cm	P9210172 _ 100138024	G30
MICROCEMENTO BLANCO _ 9x59,6 cm	P9210157 _ 100138023	G30

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página · See page 157

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_  
Intenso · Hard

### ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 10x44,3 cm

MICROCEMENTO GRIS	P8270026 _ 100109765	G7
MICROCEMENTO BLANCO	P8035331 _ 100114677	G7

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF  
PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Moderado · Moderate

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2

# MICROCEMENTO Series

Microcemento Gris 59,6x59,6 cm

# CEMENTO

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tiles



CEMENTO SILVER

Butech: Colorstuk Cemento

59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2"x 23 1/2"x 3/8"

## CEMENTO

Información técnica / technical information

59,6x59,6x1,1 cm / 23 1/2"x 23 1/2"x 3/8"

CEMENTO SILVER S-R P1856888 \_ 100137739 G354

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página · See page 157

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2  
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Medio · Medium

ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 9x59,6 cm

CEMENTO SILVER P9210173 \_ 100138016 G30



STON-KER®

CEMENTO  
*Series*

Cemento Silver 59,6x59,6 cm



## Metallic Series

La Serie de pavimentos Metálicos recrea ambientes industriales y modernos, en sintonía con las tendencias urbanas, revistiendo los suelos con suaves reflejos metalizados.

Con aspecto oxidado, o reproduciendo materiales como el cobre, el acero o el bronce, los cerámicos metalizados recrean tanto el aspecto original de estos materiales, como los distintos niveles de oxidación y envejecimiento con gran fidelidad.

*The Metallic Series recreates an industrial ambience which sits in perfect harmony with modern urban tendencies. The Metallic Series transforms*

*the flooring area into a fusion of soft metallic reflections.*

*The tiles belonging to the Metallic Series perfectly replicate materials such as copper, steel or bronze with varied oxidized and aged appearances.*

Factory Acero 43,5x65,9 cm

## Metallic Series

78\_GLASGOW / 80\_FACTORY

# GLASGOW

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile / Color masa · Coloured biscuit



STON-KER®



GLASGOW SILVER LAPADO

45x90x1,1 cm  
17 3/4" x 35 3/8" x 3/8"

43,5x65,9x1,1 cm  
17 1/8" x 26" x 3/8"

Butech: Colorstuk Manhattan

## GLASGOW

Información técnica / technical information

45x90x1,1 cm / 17 3/4" x 35 3/8" x 3/8"

GLASGOW SILVER LAPADO S-R P1740031 \_ 100104695 G378

43,5x65,9x1,1 cm / 17 1/8" x 26" x 3/8"

GLASGOW SILVER LAPADO S-R P1981255 \_ 100104995 G366

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página 157

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Medio · Medium



STON-KER®

GLASGOW  
Series

Glasgow Silver Lapado 45x90 cm

# FACTORY

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile



FACTORY ACERO

Butech: Colorstuk Cemento

43,5x65,9x1,1 cm  
17 1/8"x 26" x 3/8"

## FACTORY

Información técnica / technical information

43,5x65,9x1,1 cm / 17 1/8"x 26" x 3/8"

FACTORY ACERO P-R

P1950183 \_ 100012357

G344

ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 9x65,9 cm

FACTORY ACERO

P4060015 \_ 100139933

G34

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página 157

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Medio · Medium



FACTORY  
Series

Factory Acero 43,5x65,9 cm



## *Stone Series*

La piedra es quizás el material de construcción más antiguo que se conoce, utilizado desde la era prehistórica tanto como elemento constructivo como decorativo.

Las piedras cerámicas de PORCELANOSA presentan la rica variedad que se puede hallar actualmente en las canteras: granitos, calizas, basaltos..., manteniendo las propiedades de dureza y resistencia extraordinarias de este material, con las ventajas económicas y de eliminación de humedades que ofrecen los pavimentos cerámicos.

*Stone is probably the oldest-known building material. It has been used since prehistoric times for both decorative and building purposes.*

*The PORCELANOSA Stone Series reproduces a rich variety of the natural stone found in quarries around the world: granites, lime stones, basalts...*

*The tiles maintain the hardness and extraordinary resistance of these materials with important economic and reduced water absorption advantages.*

**STON-KER®**

Tibet Arena 43.5x65.9 cm

## *Stone Series*

84\_SAMOA / 88\_PEKÍN / 90\_CHINA / 92\_TIBET / 96\_ARIZONA / 100\_PIEDRA BORGONIA /  
102\_CEILÁN / 104\_NATAL / 106\_BALI /



STON-KER®




SAMOA  
*Series*

Samoa Antracita 43,5x65,9 cm

# SAMOA

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile / Color masa · Coloured biscuit



**SAMOA ANTRACITA**

Butech: Colorstuk Negro




**SAMOA SILVER**

Butech: Colorstuk Cemento



# SAMOA

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile / Color masa · Coloured biscuit



**SAMOA ANTRACITA**

Butech: Colorstuk Negro



**SAMOA SILVER**

Butech: Colorstuk Cemento



# SAMOA

Información técnica / technical information

**45x90x1,1 cm / 17 3/4" x 35 3/8" x 3/8"**

SAMOA ANTRACITA S-R	P1740060 _ <a href="#">100145464</a>	G363
SAMOA SILVER S-R	P1740061 _ <a href="#">100145944</a>	G363

**43,5x65,9x1,1 cm / 17 1/8" x 26" x 3/8"**

SAMOA ANTRACITA S-R	P1981290 _ <a href="#">100145463</a>	G344
SAMOA SILVER S-R	P1981293 _ <a href="#">100145943</a>	G344

SAMOA ANTRACITA ANTISLIP S-R	P1981291 _ <a href="#">100145828</a>	G354
SAMOA SILVER ANTISLIP S-R	P1981292 _ <a href="#">100145945</a>	G354



## ZÓCALOS - SKIRTING BOARDS \_ 9x65,9 cm

SAMOA ANTRACITA	P4060030 _ <a href="#">100148162</a>	G34
SAMOA SILVER	P4060029 _ <a href="#">100148163</a>	G34

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página · See page 160

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Moderado · Moderate \_ V3  
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Intenso · Hard

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página · See page 158

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Moderado · Moderate \_ V3  
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Intenso · Hard

# PEKÍN

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile / Color masa · Coloured biscuit



PEKÍN CALDERA

Butech: Colorstuk Antracita

43,5x65,9x1,05 cm  
17 1/8"x 26" x 3/8"

# PEKÍN

Información técnica / technical information

43,5x65,9x1,05 cm / 17 1/8"x 26" x 3/8"

PEKÍN CALDERA S-R P1956680 \_ 10045917 G344

PEKÍN CALDERA ANTI SLIP S-R P1956677 \_ 100145918 G354



HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página 158

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Aleatorio · Aleatory \_ V4  
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Intenso · Hard




STON-KER®

PEKÍN  
Series

Pekín Caldera 43,5x65,9 cm

# CHINA

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile / Color masa · Coloured biscuit



CHINA ACERO

Butech: Colorstuk Manhattan

43,5x65,9x1,2 cm  
17 1/8"x 26" x 3/8"

# CHINA

Información técnica / technical information

43,5x65,9x1,2 cm / 17 1/8"x 26" x 1/2"

CHINA ACERO S-R P1956657 \_ 100121039 G347

CHINA ACERO ANTI SLIP S-R P1956664 \_ 100121068 G347



HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página · See page 157

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Intenso · Hard

ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 9x65,9 cm

CHINA ACERO P4060006 \_ 100139918 G34



STON-KER®

CHINA  
Series

China Acero 43,5x65,9 cm



STON-KER®

TIBET  
Series

Tibet Arena 43,5x65,9 cm

# TIBET

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile / Color masa · Coloured biscuit



**TIBET BLACK**

Butech: Colorstuk Negro

43,5x65,9x1,1 cm  
17 1/8"x 26" x 3/8"

# TIBET

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile / Color masa · Coloured biscuit



**TIBET ARENA**

Butech: Colorstuk Beige

43,5x65,9x1,1 cm  
17 1/8"x 26" x 3/8"



**TIBET CALIZA**

Butech: Colorstuk Beige\_Gris

43,5x65,9x1,1 cm  
17 1/8"x 26" x 3/8"

# TIBET

Información técnica / technical information

43,5x65,9x1,1 cm / 17 1/8"x 26" x 3/8"

TIBET BLACK S-R	P1981221 _ <a href="#">100097033</a>	G344
TIBET CALIZA S-R	P1981222 _ <a href="#">100097035</a>	G344
TIBET ARENA S-R	P1981224 _ <a href="#">100097459</a>	G344

ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 9x59,6 cm

TIBET BLACK	P4060020 _ <a href="#">100139942</a>	G34
TIBET CALIZA	P4060023 _ <a href="#">100139943</a>	G34
TIBET ARENA	P4060017 _ <a href="#">100139941</a>	G34

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página · See page 158

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2  
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Intenso · Hard

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página · See page 158

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2  
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Intenso · Hard



**ARIZONA**  
*Series*

STON-KER®

Arizona Arena 43,5x65,9 cm

# ARIZONA



**ARIZONA ANTRACITA**

Butech: Colorstuk Antracita

43,5x65,9x1,1 cm  
17 1/8" x 26" x 3/8"

44,3x44,3x1 cm  
17 " x 17" x 3/8"



**ARIZONA STONE**

Butech: Colorstuk Cemento

59,6x120x1,2 cm  
23 1/2" x 47 1/4" x 1/2"  
43,5x65,9x1,1 cm  
17 1/8" x 26" x 3/8"  
44,3x44,3x1 cm  
17 " x 17" x 3/8"




**ARIZONA ARENA**

Butech: Colorstuk Beige\_Cemento

43,5x65,9x1,1 cm  
17 1/8" x 26" x 3/8"

44,3x44,3x1 cm  
17 " x 17" x 3/8"



**ARIZONA CALIZA**

Butech: Colorstuk Cemento\_Gris

59,6x120x1,2 cm  
23 1/2" x 47 1/4" x 1/2"  
43,5x65,9x1,1 cm  
17 1/8" x 26" x 3/8"  
44,3x44,3x1 cm  
17 " x 17" x 3/8"

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página · See page 157

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Intenso · Hard

# ARIZONA



## ARIZONA

Información técnica / technical information

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tiles / Color masa · Coloured biscuit

**STON-KER®**



59,6x120x1,2 cm / 23 1/2" x 47 1/4" x 1/2"

ARIZONA STONE S-R P1856951 \_ 100154982 G381

ARIZONA CALIZA S-R P1976830 \_ 100158511 G381

43,5x65,9x1,1 cm / 17 1/8" x 26" x 3/8"

ARIZONA ANTRACITA S-R P1956628 \_ 100088078 G344

ARIZONA STONE S-R P1956630 \_ 100088091 G344

ARIZONA ARENA S-R P1956629 \_ 100088083 G344

ARIZONA CALIZA S-R P1956631 \_ 100088088 G344

ARIZONA ANTRACITA ANTISLIP S-R P1956654 \_ 100111596 G354

ARIZONA STONE ANTISLIP S-R P1956652 \_ 100111599 G354

ARIZONA ARENA ANTISLIP S-R P1956653 \_ 100111597 G354

ARIZONA CALIZA ANTISLIP S-R P1956675 \_ 100125191 G354



Gres porcellanato · Porcellanato Tile / Pasta Ecológica · Ecologic

44,3x44,3x1 cm / 17 1/2" x 17 1/2" x 3/8"

ARIZONA ANTRACITA - P P2460003 \_ 100099462 G311

ARIZONA STONE - P P2460009 \_ 100099465 G311

ARIZONA ARENA - P P2460002 \_ 100099463 G311

ARIZONA CALIZA - P P2460006 \_ 100099464 G311

ARIZONA ANTRACITA ANTISLIP - P P2460050 \_ 100140974 G311

ARIZONA STONE ANTISLIP - P P2460053 \_ 100140977 G311

ARIZONA ARENA ANTISLIP - P P2460052 \_ 100140975 G311

ARIZONA CALIZA ANTISLIP - P P2460051 \_ 100140976 G311



IMPORTANTE: Para formato 59,6x120 cm, se recomienda el uso adicional de anclajes mecánicos, las normativas locales pueden exigir otro tipo de características.  
IMPORTANT: To 23 1/2" x 47 1/4" format, the aditional use of mechanical anchoring is recommended, local regulations may demand other features.

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página · See page 157

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Intenso · Hard

ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 9x65,9 cm

ARIZONA ANTRACITA

P4060002 \_ 100139701

G34

ARIZONA STONE

P4060001 \_ 100139704

G34

ARIZONA CALIZA

P4060000 \_ 100139703

G34

ARIZONA ARENA

P4060003 \_ 100139702

G34



ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 10x44,3 cm

ARIZONA ANTRACITA

P8270041 \_ 100125197

G7

ARIZONA STONE

P8270027 \_ 100110155

G7

ARIZONA ARENA

P8270028 \_ 100110541

G7

ARIZONA CALIZA

P8270029 \_ 100113649

G7

# PIEDRA BORGONÀ



PIEDRA BORGONÀ ARENA

Butech: Colorstuk Beige

45x90x1,1 cm  
17 3/4" x 35 3/8" x 3/8"

43,5x65,9x1,1 cm  
17 1/8" x 26" x 3/8"

44,6x44,6x1 cm  
17 1/2" x 17 1/2" x 3/8"



## PIEDRA BORGONÀ

Información técnica / technical information

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tiles / Color masa · Coloured biscuit

STON-KER® R9

45x90x1,1 cm / 17 3/4" x 35 3/8" x 3/8"

PIEDRA BORGONÀ ARENA S-R P1740035 \_ 100105013 G363

43,5x65,9x1,1 cm / 17 1/8" x 26" x 3/8"

PIEDRA BORGONÀ ARENA S-R P1981256 \_ 100105012 G344

PIEDRA BORGONÀ ARENA ANTI SLIP S-R P1981259 \_ 100105237 G354

Pavimento gres · Floor tile

44,6x44,6x1 cm / 17 1/2" x 17 1/2" x 3/8"

PIEDRA BORGONÀ ARENA GLOSS P2419980 \_ 100157342 G319

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2

ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 9x65,9 cm

PIEDRA BORGONÀ ARENA P4060019 \_ 100139939 G34

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página · See page 158

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_  
Moderado · Moderate



STON-KER®

PIEDRA BORGONÀ  
Series

Piedra Borgoña 45x90 cm

# CEILÁN

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile / Color masa · Coloured biscuit



CEILÁN MARFIL

Butech: Colorstuk Beige

80x80x1,1 cm  
31 1/2" x 31 1/2" x 1/2"  
59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"

# CEILÁN

Información técnica / technical information

80x80x1,1 cm / 31 1/2" x 31 1/2" x 1/2"

CEILÁN MARFIL S-R P1760074 \_ 100153704 G381

59,6x59,6x1,1 cm / 23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"

CEILÁN MARFIL S-R P1856889 \_ 100137603 G354

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página · See page 157

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Intenso · Hard

## ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS

CEILÁN MARFIL \_ 9x80 cm P4160000 \_ 100140548 G63

CEILÁN MARFIL \_ 9x59,6 cm P9210162 \_ 100138014 G30



STON-KER®

CEILÁN  
Series

Ceilán Marfil 80x80 cm

# NATAL



**NATAL MARFIL**

Butech: Colorstuk Beige

59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"

44,3x44,3x1 cm  
17 " x 17 " x 3/8"



**NATAL ANTRACITA**

Butech: Colorstuk Negro

59,6x120x1,2 cm  
23 1/2" x 47 1/4" x 1/2"



## NATAL

Información técnica / technical information

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tiles / Color masa · Coloured biscuit

**STON-KER®**



59,6x120x1,2 cm / 23 1/2" x 47 1/4" x 1/2"

**NATAL ANTRACITA S-R** P1976831 \_ **100158513** G381

59,6x59,6x1,1 cm / 23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"

**NATAL MARFIL S-R** P1856869 \_ **100137611** G354

Gres porcellanato · Porcellanato Tile

44,3x44,3x1 cm / 17" x 17" x 3/8"

**NATAL MARFIL** P2460039 \_ **100140103** G311

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página · See page 157

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Medio · Medium


**STON-KER®**

**NATAL**  
*Series*

Natal Marfil 59,6x59,6 cm

# BALI

Gres porcellanato · Porcellanato Tile



**BALI NIEVE**

Butech: Colorstuk Blanco

44,3x44,3x1 cm  
17 "x 17"x <sup>3/8"</sup>



**BALI ANTRACITA**

Butech: Colorstuk Negro

44,3x44,3x1 cm  
17 "x 17"x <sup>3/8"</sup>

## BALI

Información técnica / technical information

**44,3x44,3x1 cm / 17"x 17"x <sup>3/8"</sup>**

<b>BALI NIEVE</b>	P2460041 _ <b>100140438</b>	G311
<b>BALI ANTRACITA</b>	P2460040 _ <b>100140437</b>	G311

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Moderado · Moderate

\* USO RESTRINGIDO PARA BAÑOS DOMÉSTICOS / DOMESTIC USE ONLY



**BALI**  
*Series*

Bali Antracita 44,3x44,3 cm



## Monocolor Series

Los pavimentos cerámicos Neutros presentan superficies y texturas originales, únicas, que no emulan ningún material preexistente en la naturaleza. Sus tonos sobrios, junto a la uniformidad cromática facilitan su integración en cualquier ambiente y la coordinación con el resto de elementos decorativos.

*Tiles from the Neutral Series present original textures and surfaces that do not emulate any other material. The series' sober and uniform tones and colours facilitate their integration and coordination with all most any other decorative element.*

**STON-KER®**

Manhattan Blanco Lapado & Manhattan Negro Lapado 59,6x59,6 cm

## Monocolor Series


110\_MANHATTAN / 112\_EXTREME / 114\_TECHNIC / 116\_MARMI BLANCO / 118\_TURÍN /

# MANHATTAN

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile / Color masa · Coloured biscuit




STON-KER®



MANHATTAN BLANCO LAPADO

Butech: Colorstuk Blanco

59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2"x 23 1/2"x 3/8"



MANHATTAN NEGRO LAPADO

Butech: Colorstuk Negro

59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2"x 23 1/2"x 3/8"

## MANHATTAN

Información técnica / technical information

59,6x59,6x1,1 cm / 23 1/2"x 23 1/2"x 3/8"

MANHATTAN BLANCO LAPADO S-R P1856882 \_ 100137636 G369  
MANHATTAN NEGRO LAPADO S-R P1856880 \_ 100137637 G369

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página · See page 157

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Uniforme - Uniform \_ V1  
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Moderado - Moderate



STON-KER®

MANHATTAN  
Series


Manhattan Blanco Lapado 59,6x59,6 cm

# EXTREME

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile / Color masa · Coloured biscuit



STON-KER®



EXTREME WHITE

Butech: Colorstuk Blanco



EXTREME BLACK

Butech: Colorstuk Negro



## EXTREME

Información técnica / technical information

59,6x120x1,2 cm / 23 1/2''x47 1/4''x1/2''

EXTREME WHITE S-R P1976829 \_ 100158512 G381  
EXTREME BLACK S-R P1976819 \_ 100153705 G381

59,6x59,6x1,1 cm / 23 1/2''x23 1/2''x3/8''

EXTREME WHITE S-R P1856874 \_ 100137635 G354  
EXTREME BLACK S-R P1856878 \_ 100137632 G354

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página 157

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Uniforme - Uniform \_ V1  
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Moderado - Moderate

### ZÓCALOS - SKIRTING BOARDS

EXTREME WHITE \_ 9,8x59,6 cm P8260096 \_ 100099354 G30

EXTREME BLACK \_ 9x59,6 cm P9210177 \_ 100138018 G30

IMPORTANTE: Para formato 59,6x120 cm, se recomienda el uso adicional de anclajes mecánicos, las normativas locales pueden exigir otro tipo de características.

IMPORTANT: To 23 1/2''x47 1/4'' format, the additional use of mechanical anchoring is recommended, local regulations may demand other features.

STON-KER®

EXTREME  
Series

Extreme White 59,6x120 cm




# TECHNIC

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile / Color masa · Coloured biscuit



**STON-KER®**



**TECHNIC NIEVE**

59,6x120x1,2 cm  
23 1/2"x47 1/4"x1/2"

Butech: Colorstuk Blanco

## TECHNIC

Información técnica / technical information

**59,6x120x1,2 cm / 23 1/2"x47 1/4"x1/2"**

TECHNIC NIEVE S-R (F)

P1976817 \_ **100153392**

6381

(F) USO EXCLUSIVO PARA FACHADAS.  
(F) FAÇADES USE ONLY.

**IMPORTANTE:** Se recomienda el uso adicional de anclajes mecánicos, las normativas locales pueden exigir otro tipo de características.  
**IMPORTANT:** Additional use of mechanical anchoring is recommended, local regulations may demand other features.

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Uniforme - Uniform - V1

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Medio - Medium




**STON-KER®**

**TECHNIC**  
*Series*

Technic Nieve 59,6x120 cm

# MARMI BLANCO

Gres rectificado · Rectified floor tiles



MARMI BLANCO

Butech: Colorstuk Blanco

59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"  
43,5x43,5x1 cm  
17 1/8" x 17 1/8" x 3/8"

## MARMI BLANCO

Información técnica / technical information

59,6x59,6x1,1 cm / 23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"

MARMI BLANCO G-R P1856893 \_ 100137752 G347

43,5x43,5x1 cm / 17 1/8" x 17 1/8" x 3/8"

MARMI BLANCO G-R P1459029 \_ 100065043 G331

### ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS

MARMI BLANCO \_ 9,8x59,6 cm P8260089 \_ 100098410 G30

MARMI BLANCO \_ 10x43,5 cm P8035320 \_ 100113650 G11

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Uniforme - Uniform - V1  
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Moderado - Moderate



**MARMI BLANCO**  
*Series*

Marmi Blanco 59,6x59,6 cm

# TURÍN


Gres porcellanato · Porcellanato Tiles



**TURÍN BLANCO**

Butech: Colorstuk Blanco

44,3x44,3x1 cm  
17 "x 17"x 3/8"



**TURÍN MARFIL**

Butech: Colorstuk Marfil

44,3x44,3x1 cm  
17 "x 17"x 3/8"



**TURÍN ANTRACITA**

Butech: Colorstuk Antracita

44,3x44,3x1 cm  
17 "x 17"x 3/8"

# TURÍN

Información técnica / technical information

44,3x44,3x1 cm / 23 1/2"x 23 1/2"x 3/8"

TURÍN BLANCO - G	P2460046 _ 100140502	G311
TURÍN MARFIL - G	P2460047 _ 100140503	G311
TURÍN ANTRACITA - G	P2460043 _ 100140501	G311

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Uniforme - Uniform - V1  
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Moderado - Moderate

Dulce



**TURÍN**  
*Series*

Turín Blanco & Marfil 44,3x44,3 cm



*Marble Series*

122\_EGEO / 124\_BARI / 126\_VERONA / 128\_PORTBLACK / 130\_DESERT / 132\_BORNEO /  
134\_RECIFE / 138\_CALACATA / 140\_CARRARA BLANCO / 142\_CARRARA / 144\_MÁRMOL NILO /  
146\_REC. MÁRMOL NILO NATURAL / 148\_MÁRMOL KALI / 150\_MÁRMOL CREMA /  
151\_MÁRMOL ROMANO /  
152\_JAPAN / 153\_YAKARTA /

# EGEO

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile



EGEO BLANCO

Butech: Colorstuk Blanco

80x80x1.2 cm  
31 1/2" x 31 3/8" x 1/2"  
59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"

## EGEO

Información técnica / technical information

80x80x1,2 cm / 31 1/2" x 31 3/8" x 1/2"

EGEO BLANCO P1760086 \_ 100155629 G381

59,6x59,6x1,1 cm / 23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"

EGEO BLANCO P1856958 \_ 100155628 G347

### ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS

EGEO BLANCO \_ 9x80 cm P4160017 \_ 100156563 G63

EGEO BLANCO \_ 9x59,6 cm P9210254 \_ 100156562 G30

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2  
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Medio · Medium




**EGEO**  
*Series*

Egeo Blanco 59,6x59,6 cm

# BARI

Gres rectificado · Rectified floor tiles



**BARI BLANCO**

Butech: Colorstuk Blanco

59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2"x 23 1/2"x 3/8"

# BARI

Información técnica / technical information

59,6x59,6x1,1 cm / 23 1/2"x 23 1/2"x 3/8"

**BARI BLANCO**

P1856957 \_ 100155618

6347

## ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS

BARI BLANCO \_ 9,8x59,6 cm

P8260119 \_ 100156507

630

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2  
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Moderado · Moderate



**BARI**  
*Series*

Bari Blanco 59,6x59,6 cm

# VERONA

Gres rectificado · Rectified floor tiles



VERONA ARENA

59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"

Butech: Colorstuk Tabaco



VERONA GRIS

59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"

Butech: Colorstuk Cemento



## VERONA

Información técnica / technical information

59,6x59,6x1,1 cm / 23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"

VERONA ARENA	P1856929 _ <a href="#">100145881</a>	G347
VERONA GRIS	P1856936 _ <a href="#">100148301</a>	G347

43,5x43,5x1 cm / 17 1/8" x 17 1/8" x 3/8"

VERONA ARENA	P1459100 _ <a href="#">100145880</a>	G331
VERONA GRIS	P1459101 _ <a href="#">100148300</a>	G331

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Uniforme - Uniform - V1  
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Moderado - Moderate

VERONA  
Series

# PORTBLACK

Gres rectificado · Rectified floor tiles



PORTBLACK

Butech: Colorstuk Negro

59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"

## PORTBLACK

Información técnica / technical information

59,6x59,6x1,1 cm / 23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"

PORTBLACK

P1856862 \_ 100135733

6347

ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 9,8x59,6 cm

PORTBLACK

P8260115 \_ 100142181

630

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Moderado · Moderate



**PORTBLACK**  
*Series*

Portblack 59,6x59,6 cm

# DESERT

Gres rectificado · Rectified floor tiles



DESERT BLUE

Butech: Colorstuk Antracita

59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2"x 23 1/2"x 3/8"

# DESERT

Información técnica / technical information

59,6x59,6x1,1 cm / 23 1/2"x 23 1/2"x 3/8"

DESERT BLUE

P1856913 \_ 100143796

6347

ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 9,8x59,6 cm

DESERT BLUE

P8260116 \_ 100142180

630

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Moderado · Moderate



DESERT  
Series

Desert Blue 59,6x59,6 cm

# BORNEO

Gres rectificado · Rectified floor tiles



**BORNEO BLUE**

Butech: Colorstuk Antracita

43,5x43,5x1 cm  
17 1/8" x 17 1/8" x 3/8"



**BORNEO SAGE**

Butech: Colorstuk Beige

43,5x43,5x1 cm  
17 1/8" x 17 1/8" x 3/8"

## BORNEO

Información técnica / technical information

43,5x43,5x1 cm / 17 1/8" x 17 1/8" x 3/8"

BORNEO BLUE	P1459095 _ 100113339	G331
BORNEO SAGE	P1459096 _ 100113343	G331

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2  
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Moderado · Moderate



**BORNEO**  
*Series*

Borneo Sage 43,5x43,5 cm



**RECIFE**  
*Series*

Recife Gris 44,3x44,3 cm

# RECIFE

Gres rectificado · Rectified floor tiles



RECIFE ANTRACITA

Butech: Colorstuk Antracita

■ 43,5x43,5x1 cm  
17 1/8" x 17 1/8" x 3/8"



RECIFE GRIS

Butech: Colorstuk Gris

■ 59,6x59,6x1,1 cm ■ 43,5x43,5x1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8" 17 1/8" x 17 1/8" x 3/8"

# RECIFE

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile / Color masa · Coloured biscuit



RECIFE PULPIS

Butech: Colorstuk Tabaco

■ 59,6x59,6x1,1 cm ■ 43,5x43,5x1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8" 17 1/8" x 17 1/8" x 3/8"

## RECIFE

Información técnica / technical information

59,6x59,6x1,1 cm / 23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"

RECIFE PULPIS P1856911 \_ 100141091 G347  
RECIFE GRIS P1856897 \_ 100137757 G347

43,5x43,5x1 cm / 17 1/8" x 17 1/8" x 3/8"

RECIFE ANTRACITA P1459082 \_ 100093299 G331  
RECIFE PULPIS P1459083 \_ 100093303 G331  
RECIFE GRIS P1459084 \_ 100093301 G331

ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 9,8x59,6 cm

RECIFE PULPIS P8260073 \_ 100092905 G30  
RECIFE GRIS P8260074 \_ 100092904 G30

ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 10x43,5 cm

RECIFE PULPIS P8035281 \_ 100093310 G11  
RECIFE GRIS P8035280 \_ 100093309 G11  
RECIFE ANTRACITA P8035279 \_ 100093308 G11

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Moderado · Moderate

# CALACATA

Gres rectificado · Rectified floor tiles



CALACATA SILVER

59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2"x 23 1/2"x 3/8"

Butech: Colorstuk Blanco



CALACATA GOLD

59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2"x 23 1/2"x 3/8"

Butech: Colorstuk Blanco

## CALACATA

Información técnica / technical information

59,6x59,6x1,1 cm / 23 1/2"x 23 1/2"x 3/8"

CALACATA SILVER P1856895 \_ 100137735 G347  
CALACATA GOLD P1856898 \_ 100137734 G347

43,5x43,5x1 cm / 17 1/8"x 17 1/8"x 3/8"

CALACATA SILVER G-R P1459093 \_ 100107232 G331  
CALACATA GOLD G-R P1459092 \_ 100107231 G331

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Moderado · Moderate




**CALACATA**  
*Series*

Calacata Gold 44,3x44,3 cm

# CARRARA BLANCO

Gres rectificado · Rectified floor tiles



CARRARA BLANCO

Butech: Colorstuk Blanco

59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2"x 23 1/2"x 3/8"

43,5x43,5x1 cm  
17 1/8"x 17 1/8"x 3/8"

## CARRARA BLANCO

Información técnica / technical information

59,6x59,6x1,1 cm / 23 1/2"x 23 1/2"x 3/8"

CARRARA BLANCO BRILLO P1856896 \_ 100137736 G347

43,5x43,5x1 cm / 17 1/8"x 17 1/8"x 3/8"

CARRARA BLANCO BRILLO G-R P1459036 \_ 100068203 G331

ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 9,8x59,6 cm

CARRARA BLANCO BRILLO P8260045 \_ 100084914 G30

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2  
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Moderado · Moderate



**CARRARA BLANCO**  
*Series*

Carrara Blanco Brillo 59,6x59,6 cm

# CARRARA



CARRARA BLANCO NATURAL

Butech: Colorstuk Blanco

59,6x120x1,2 cm  
23 1/2"x 47 1/4"x 1/2"

59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2"x 23 1/2"x 3/8"

## CARRARA

Información técnica / technical information

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tiles / Color masa · Coloured biscuit

59,6x120x1,2 cm / 23 1/2"x 47 1/4"x 1/2"

CARRARA BLANCO NATURAL P-R P1976818 \_ 100153703 63

IMPORTANTE: Para formato 59,6x120 cm, se recomienda el uso adicional de anclajes mecánicos, las normativas locales pueden exigir otro tipo de características.  
IMPORTANT: To 23 1/2"x 47 1/4" format, the additional use of mechanical anchoring is recommended, local regulations may demand other features.

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tiles

59,6x59,6x1,1 cm / 23 1/2"x 23 1/2"x 3/8"

CARRARA BLANCO NATURAL P-R P1856885 \_ 100137737 6347



ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 9x59,6 cm

CARRARA BLANCO

P9210169 \_ 100138013

630

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Medio · Medium



CARRARA BLANCO  
*Series*

Carrara Blanco 59,6x59,6 cm

# MÁRMOL NILO



**MÁRMOL NILO MARFIL**

Butech: Colorstuk Gris

59,6x59,6x1 cm / 23 1/2"x23 1/2"x 3/8"  
23 1/2"x23 1/2"x 3/8"



**MÁRMOL NILO BLANCO**

Butech: Colorstuk Blanco\_Gris

44,6x44,6x1 cm / 17 1/2"x17 1/2"x 3/8"  
17 1/2"x17 1/2"x 3/8"



## MÁRMOL NILO

Información técnica / technical information

Gres rectificado · Rectified floor tiles



59,6x59,6x1,1 cm / 23 1/2"x23 1/2"x 3/8"

**MÁRMOL NILO MARFIL** P1856891 \_ **100137753** G347

43,5x43,5x1 cm / 17 1/8"x17 1/8"x 3/8"

**MÁRMOL NILO MARFIL G-R** P1450912 \_ **100010577** G331  
**MÁRMOL NILO BLANCO G-R** P1450910 \_ **100010570** G331

Pavimento gres · Floor tile

44,6x44,6x1 cm / 17 1/2"x17 1/2"x 3/8"

**MÁRMOL NILO MARFIL G** P1411502 \_ **100010359** G319  
**MÁRMOL NILO BLANCO G** P1411500 \_ **100010351** G319

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2  
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Moderado · Moderate

ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 9,8x59,6 cm

**MÁRMOL NILO** P8260057 \_ **100088770** G30

ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 10x43,5 cm

**MÁRMOL NILO MARFIL** P8030173 \_ **100017532** G11  
**MÁRMOL NILO BLANCO** P8035187 \_ **100065403** G11

ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 10x44,6 cm

**MÁRMOL NILO MARFIL** P4328109 \_ **100112618** G7  
**MÁRMOL NILO BLANCO** P4328110 \_ **100120555** G7

**MÁRMOL NILO**  
*Series*

Mármol Nilo Blanco 44,6x44,6 cm

# REC. MÁRMOL NILO NATURAL

Gres porcellanato rectificado · Rectified porcellanato tile



REC. MÁRMOL NILO MARFIL NATURAL

Butech: Colorstuk Gris

59,6x59,6x1,1 cm  
23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"

## MÁRMOL NILO NAT.

Información técnica / technical information

59,6x59,6x1,05 cm / 23 1/2" x 23 1/2" x 3/8"

REC. MÁRMOL NILO NATURAL P-R P1856890 \_ 100137754 G347

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD TILE \_ Ver página · See page 157

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2  
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Medio · Medium



**MÁRMOL NILO NATURAL**  
*Series*

Rec. Mármol Nilo Natural 59,6x59,6 cm

# MÁRMOL KALI

Gres rectificado · Rectified floor tiles



MÁRMOL KALI TABACO

Butech: Colorstuk Tabaco

43,5x43,5x1 cm  
17 1/8" x 17 1/8" x 3/8"



MÁRMOL KALI CREMA

Butech: Colorstuk Beige

43,5x43,5x1 cm  
17 1/8" x 17 1/8" x 3/8"

## MÁRMOL KALI

Información técnica / technical information

43,5x43,5x1 cm / 17 1/8" x 17 1/8" x 3/8"

MÁRMOL KALI TABACO G-R P1450985 \_ 100010631 G331  
MÁRMOL KALI CREMA G-R P1459023 \_ 100065046 G331

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2  
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Moderado · Moderate

### ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 10x43,5 cm

MÁRMOL KALI TABACO P8030225 \_ 100017673 G11  
MÁRMOL KALI TABACO P8035214 \_ 100071937 G11



MÁRMOL KALI  
Series

Mármol Kali Tabaco 43,5x43,5 cm

# MÁRMOL CREMA

Gres rectificado · Rectified floor tiles



**MÁRMOL CREMA MARFIL**

Butech: Colorstuk Beige

43,5x43,5x1 cm  
17 1/8" x 17 1/8" x 3/8"



## MÁRMOL CREMA

Información técnica / technical information

43,5x43,5x1 cm / 17 1/8" x 17 1/8" x 3/8"

MÁRMOL CREMA MARFIL G-R P1450960 \_ 100010615

G331

ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 10x43,5 cm

MÁRMOL CREMA MARFIL

P8035347 \_ 100121179

G11

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Moderado · Moderate

# MÁRMOL ROMANO

Gres rectificado · Rectified floor tiles



**MÁRMOL ROMANO MARFIL**

Butech: Colorstuk Beige

43,5x43,5x1 cm  
17 1/8" x 17 1/8" x 3/8"



## MÁRMOL ROMANO

Información técnica / technical information

43,5x43,5x1 cm / 17 1/8" x 17 1/8" x 3/8"

MÁRMOL ROMANO MARFIL G-R P1450920 \_ 100010592

G331

ZÓCALOS · SKIRTING BOARDS \_ 10x43,5 cm

MÁRMOL ROMANO MARFIL

P8030176 \_ 100017544

G11

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Moderado · Moderate

# JAPAN

Gres porcellanato · Porcellanato tiles



**JAPAN BLANCO**

Butech: Colorstuk Gris

■ 44,3x44,3x1 cm  
17 "x 17"x 3/8"



**JAPAN MARINE**

Butech: Colorstuk Cemento

■ 44,3x44,3x1 cm  
17 "x 17"x 3/8"

## JAPAN

Información técnica / technical information

**44,3x44,3x1 cm / 17"x 17"x 3/8"**

JAPAN BLANCO	P2460048 _ 100140546	G311
JAPAN MARINE	P2460049 _ 100140547	G331

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Medio · Medium

# YAKARTA

Gres porcellanato · Porcellanato tiles



**YAKARTA BLANCO**

Butech: Colorstuk Blanco\_Gris

■ 44,3x44,3x1 cm  
17 "x 17"x 3/8"



## YAKARTA

Información técnica / technical information

**44,3x44,3x1 cm / 17"x 17"x 3/8"**

YAKARTA BLANCO	P2460045 _ 100140505	G311
----------------	----------------------	------

VARIACIÓN DE COLOR / COLOUR VARIATION \_ Ligero · Slight \_ V2

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL / INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC \_ Medio · Medium

# DEFINICIÓN DE ICONOS

## ICON DEFINITION

Estos símbolos han sido creados para que se pueda interpretar de forma rápida el tipo de producto que se está visualizando.  
These symbols have been created so that the type of product that is being observed can be quickly classified.



MATE / MATT

Acabado superficial de aspecto natural, no brillante.  
Natural, not shiny surface finish.



BRILLO / GLOSS

Acabado superficial brillante con un alto grado de reflexión de la luz.  
Shiny surface finish with a high degree of light reflection.



LUSTRE BRILLO / GLOSS LUSTER

Aplicación superficial que dota de alto brillo a una parte o a la totalidad de la decoración de la baldosa, con el fin de remarcar zonas de relieve, dibujos o formas del diseño de la pieza.

An application applied to the surface which either brings out part or all of the high gloss in the decoration so that the relief, the pattern or the design of the tile is highlighted.



LUSTRE / LUSTER

Aplicación superficial que dota de brillo a una parte o a la totalidad de la decoración de la baldosa, con el fin de remarcar zonas de relieve, dibujos o formas del diseño de la pieza.

An application applied to the surface which either brings out part or all of the gloss in the decoration so that the relief, the pattern or the design of the tile is highlighted.



LAPADO / LAPPATO

Las baldosas son pulimentadas mecánicamente de forma heterogénea, creando un efecto de mate-brillo muy natural, similar al que se produce en las superficies que tienen un uso continuado en el tiempo.

The tiles are polished mechanically and unevenly, creating a very natural matt-gloss effect, similar to that seen on surfaces that have become worn over time.



Pieza disponible en formato 59,6 x 59,6 cm para el sistema de pavimento cerámico colocado en seco, sin uso de adhesivos ni juntas para uso en interiores.

Pieces available in 59,6 x 59,6 cm size for ceramic pavement system placed dry, without use of adhesives or joints, for indoor use.



RELIEVE / RELIEF

Acabado con resaltos importantes claramente definidos y que aportan sensación de volumen a la superficie.  
Finish with high and clearly defined ridges, providing volume to the surface.



TEXTURADO / TEXTURED FINISH

Superficie con pequeños resaltos que proporcionan un acabado con relieve suave.  
Surface with small protrusions that provide a smooth relief finish.



RECTIFICADO / RECTIFIED

Nombre que recibe el acabado de aquellas baldosas mejoradas dimensionalmente tras el proceso de cocción. El mecanizado al que se las somete realza igualmente la calidad estética del ambiente formado.  
Name given to the finish of tiles dimensionally improved after firing. The process enhances the aesthetic quality of the setting created.



GRANILLA TÉCNICA / TECHNICAL GRAIN

Aplicación superficial previa de granillas específicas para la serie Stonker, aplicadas con anterioridad a la cocción y que genera una superficie antideslizante con buena resistencia al desgaste.  
Surface application of grits specific for the Stonker range, applied before firing which generates a slip resistant surface with good wear.



GRANILLA TÉCNICA / TEXTURE GRAIN

Aplicación superficial de granillas y cubiertas previa a la cocción para aportar ligera textura al acabado original, pero con prestaciones de seguridad inferiores al acabado antislip.

Surface application of grits before the firing process which provides a smooth texture to the original finish, with lower security performance than the antislip finish.



ANTISLIP

Textura superficial que minimiza el riesgo al deslizamiento. Acabados suaves que aportan seguridad al caminar.

Surface texture which minimises the risk of slippage. Smooth finishes that guarantee safe steps.



DESTONIFICADO / TONE VARIATIONS

Las series identificadas con este símbolo presentan un diseño general destonificado que puede requerir la conformación de paneles lo suficientemente representativos en número de piezas, como para poder apreciar el grado de variación tonal y de aspecto.

Series marked with this symbol have a high degree of shade variation. As a result, a board with a tiled surface might be needed to reflect their true appearance and shade variation once laid.

Escala de destonificación del color:

V1 Aspecto uniforme\_ Todas las piezas de una misma partida son similares.

V2 Ligera variación\_ Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.

V3 Variación moderada\_ La intensidad de color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

V4 Aleatoria variación\_ Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de los demás. De este modo, la colocación final será única.

Tone variation of colour:

V1 Uniform appearance\_ All the pieces from the same production run are similar.

V2 Slight variation\_ Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.

V3 Moderate variation\_ While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.

V4 Substantial variation\_ Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

### SLIP RESISTANCE

Muchos fabricantes europeos de suelos, usan ensayos del tipo de la rampa para clasificar sus productos en función del grado de deslizamiento. Estos ensayos se llevan a cabo generalmente, usando la norma alemana DIN 51130.

El método implica el uso de sujetos que caminan adelante y atrás a través de un suelo impregnado y utilizado como banco de ensayos en forma de rampa. El grado de inclinación de la rampa se va incrementando gradualmente hasta que el sujeto que está ensayando, resbala. El ángulo medio de inclinación al que el sujeto resbala, es utilizado para calcular el ángulo crítico de deslizamiento.

La norma DIN 51130 utiliza unas botas de seguridad según norma EN 345 y aceite de motor como sustancia que impregne la superficie a ensayar.

Many European flooring manufacturers use tests like the ramp test to rate their products according to their slip resistance. These tests are generally conducted using the German standard, DIN 51130.

With this method, a person walks backwards and forwards on an impregnated ramp-type floor used as a test bench. The angle of the ramp is gradually increased until the person slips. The average angle at which the person slips, is used to calculate the critical angle of slip.

DIN 51130 uses approved safety boots according to standard EN 345 and engine oil to impregnate the test surface.

Valor total medio del ángulo de caída  
Total mean value of slip angle

Clasificación  
Rating

6° ≤ Ángulo · Angle ≤ 10°

R9

10° < Ángulo · Angle ≤ 19°

R10

19° < Ángulo · Angle ≤ 27°

R11

27° < Ángulo · Angle ≤ 35°

R12

35° ≤ Ángulo · Angle

R13

## CTE CÓDIGO TÉCNICO FDE LA EDIFICACIÓN

### SPANISH BUILDING CODE

El CTE, Código Técnico de la Edificación, dentro de su Documento Básico de seguridad de Utilización 1 "DB SU 1 - seguridad frente al riesgo de caídas", define los requisitos que debe cumplir un suelo para poder ser utilizado como pavimento de los edificios o zonas de uso sanitario, docente, comercial, administrativo, aparcamiento y pública concurrencia (excluidas las zonas de uso restringido). Para ello, el pavimento deberá cumplir con un valor mínimo al deslizamiento "Rd".

El valor de resistencia al deslizamiento "Rd", se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anexo A de la norma UNE-ENV 12633: 2003.

La siguiente tabla establece la clasificación de los suelos según su resbaladididad:

Safety of Use" Basic Document 1 ("DB SU 1 - Preventing Falls") of the Spanish Building Code (the CTE in Spanish) defines the requirements that a floor covering must meet in buildings or areas used for health-related, educational, commercial, administrative or public purposes or for parking (excluding areas of restricted use). To comply, the flooring must achieve a minimum slip resistance (Rd) value.

The slip resistance (Rd) value is determined using the pendulum test described in Appendix A of standard UNE-ENV 12633: 2003.

The following table shows the rating system for flooring, depending on its slip resistance:

Resistencia al deslizamiento Rd  
Slip resistance Rd

Clase  
Rating

Rd ≤ 15

SRV CLASS 0

15 < Rd ≤ 15


SRV CLASS 1

35 < Rd ≤ 45


SRV CLASS 2

Rd > 45


SRV CLASS 3



	HUELLA TÉCNICA 31,6x90 cm		ESQUINA DERECHA 31,6x90 cm		ESQUINA IZQUIERDA 31,6x90 cm		
	31,6x120 cm	G146	31,6x120 cm	G172	31,6x120 cm	G172	
AMSTERDAM GRIS	P8660024_100122012	G146	P8660037_100123023	G172	P8660040_100123044	G172	
AMSTERDAM BLANCO	P8660025_100122011	G146	P8660035_100123022	G172	P8660039_100123043	G172	
HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x90cm	G149		HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x90cm	G179			
ASCOT TECA	P8660120_100148001	G146	P8660122_100148005	G172	P8660116_100148010	G172	
ASCOT TECA ANTISLIP	P8660110_100148002	G146	P8660119_100148006	G172	P8660117_100148011	G172	
ASCOT ROBLE	P8660129_100148355	G146	P8660127_100148357	G172	P8660132_100148359	G172	
ASCOT ROBLE ANTISLIP	P8660130_100148356	G146	P8660128_100148358	G172	P8660131_100148400	G172	
ASCOT OLIVO	P8660108_100148156	G146	P8660103_100148158	G172	P8660104_100148160	G172	
ASCOT OLIVO ANTISLIP	P8660107_100148157	G146	P8660106_100148159	G172	P8660105_100148161	G172	
ASCOT ARCE	P8660111_100147979	G146	P8660109_100148003	G172	P8660118_100147998	G172	
ASCOT ARCE ANTISLIP	P8660121_100148000	G146	P8660114_100148004	G172	P8660115_100147999	G172	
ASCOT GREY	P8660113_100148060	G146	P8660124_100148062	G172	P8660125_100148064	G172	
ASCOT GREY ANTISLIP	P8660123_100148061	G146	P8660112_100148063	G172	P8660126_100148065	G172	
HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x90cm	G149		HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x90cm	G149			
BRITANIA TOP		P8670017_100122018	G180	P8670024_100122919	G187	P8670035_100122938	G187
HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x120cm	G182		HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x120cm	G191			
CASONA CASTAÑO		P8660030_100122019	G180	P8660043_100122920	G187	P8660047_100122939	G187
CASONA CASTAÑO TEXTURE		P8660029_100122020	G180	P8660052_100122020	G187	P8660042_100122940	G187
HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x120cm	G182		HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x120cm	G191			
CHESTER ANTRACITA	P8660155_100156503	G146	P8660159_100156692	G172	P8660164_100156703	G172	
CHESTER ANTRACITA ANTISLIP	P8660170_100156801	G146	P8660177_100156805	G172	P8660173_100156809	G172	
CHESTER LEÑO	P8660157_100156506	G146	P8660163_100156701	G172	P8660167_100156664	G172	
CHESTER LEÑO ANTISLIP	P8660169_100156803	G146	P8660171_100156807	G172	P8660178_100156811	G172	
CHESTER CASTAÑO	P8660156_100156505	G146	P8660161_100156700	G172	P8660166_100156694	G172	
CHESTER CASTAÑO ANTISLIP	P8660175_100156802	G146	P8660174_100156806	G172	P8660178_100156810	G172	
CHESTER ACERO	P8660153_100156502	G146	P8660158_100156663	G172	P8660162_100156702	G172	
CHESTER ACERO ANTISLIP	P8660176_100156800	G146	P8660172_100156804	G172	P8660168_100156808	G172	
CHESTER BLANCO	P8660154_100156504	G146	P8660160_100156693	G172	P8660165_100156704	G172	
HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x90cm	G149		HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x90cm	G149			
MOY MOKA	P8660008_100121848	G146	P8660049_100123032	G172	P8660057_100123053	G172	
HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x90cm	G182		HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x90cm	G191			
OXFORD ANTRACITA	P8660012_100122058	G146	P8660069_100123035	G172	P8660066_100123056	G172	
OXFORD ANTRACITA ANTISLIP	P8660013_100122059	G146	P8660080_100123036	G172	P8660071_100123057	G172	
OXFORD SILVER	P8660015_100122063	G146	P8660065_100123040	G172	P8660078_100123061	G172	
OXFORD SILVER ANTISLIP	P8660018_100122064	G146	P8660070_100123041	G172	P8660063_100123062	G172	
OXFORD ACERO	P8660011_100122057	G146	P8660073_100123033	G172	P8660068_100123054	G172	
OXFORD ACERO ANTISLIP	P8660007_100121849	G146	P8660079_100123034	G172	P8660067_100123055	G172	
OXFORD BLANCO	P8660014_100122060	G146	P8660032_100122193	G172	P8660075_100123058	G172	
OXFORD BLACK	P86600138_100148415	G146	P8660133_100148385	G172	P8660135_100148410	G172	
OXFORD BLACK ANTISLIP	P8660137_100148416	G146	P8660134_100148386	G172	P8660136_100148411	G172	
OXFORD CASTAÑO	P8660019_100122062	G146	P8660064_100123028	G172	P8660034_100122777	G172	
OXFORD CASTAÑO ANTISLIP	P8660000_100121360	G146	P8660076_100123039	G172	P8660074_100123060	G172	
OXFORD COGNAC	P8660002_100121685	G146	P8660003_100121683	G172	P8660001_100121684	G172	
OXFORD COGNAC ANTISLIP	P8660006_100121834	G146	P8660004_100121832	G172	P8660005_100121833	G172	
OXFORD NATURAL	P8660089_100136280	G146	P8660096_100136272	G172	P8660085_100136276	G172	
OXFORD NATURAL ANTISLIP	P8660094_100136281	G146	P8660091_100136273	G172	P8660095_100136277	G172	
HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x90cm	G149		HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x90cm	G149			
PROVENZA NATURAL		P8670016_100122065	G180	P8670044_100122925	G187	P8670036_100122944	G187
HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x120cm	G182		HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x120cm	G191			
VINTAGE		P8670007_100122084	G180	P8670037_100122932	G187	P8670043_100122951	G187
HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x120cm	G182		HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x120cm	G191			



	HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6 cm		ESQUINA DERECHA 31,6x59,6 cm		ESQUINA IZQUIERDA 31,6x59,6 cm		
	31,6x65,9 cm	G130	31,6x65,9 cm	G150	31,6x65,9 cm	G150	
ARIZONA ANTRACITA		P868002_100122013	G130	P8680048_100122820	G150	P8680139_100122867	G150
ARIZONA ANTRACITA ANTISLIP		P8680167_100139974	G130	P8680175_100139975	G150	P8680171_100139979	G150
ARIZONA STONE		P868005_100122038	G130	P8680053_100122825	G150	P8680135_100122873	G150
ARIZONA STONE ANTISLIP		P8680148_100136663	G130	P8680170_100139978	G150	P8680174_100140102	G150
ARIZONA ARENA		P868007_100122034	G130	P8680052_100122822	G150	P8680134_100122869	G150
ARIZONA ARENA ANTISLIP		P8680166_100137412	G130	P8680172_100139976	G150	P8680168_100140100	G150
ARIZONA CALIZA		P8680001_100121357	G130	P8680000_100121359	G150	P8680142_100122871	G150
ARIZONA CALIZA ANTISLIP		P8680145_100125188	G130	P8680173_100139977	G150	P8680169_1001400101	G150
HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x65,9cm	G132		HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x65,9cm	G153			
ASTON ANTRACITA	P9210056_100122096	G130	P921026_100122956	G150	P921028_100122990	G150	
ASTON ARENA							



	HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6 cm	ESQUINA DERECHA 31,6x59,6 cm	ESQUINA IZQUIERDA 31,6x59,6 cm
PARK SILVER	P9210224_100148480 G130	P9210229_100148407 G150	P9210217_100148446 G150
PARK ACERO	P9210222_100148458 G130	P9210230_100148405 G150	P9210215_100148454 G150
PARK BLACK	P9210226_100148459 G130	P9210227_100148406 G150	P9210214_100148455 G150
HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm	G132	HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x59,6cm	G153
PEKÍN CALDERA	P8680189_100148417 G130	P8680191_100148423 G150	P8680180_100148456 G150
PEKÍN CALDERA ANTISLIP	P8680190_100148418 G130	P8680193_100148424 G150	P8680183_100148447 G150
HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm	G132	HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x59,6cm	G153
PIEDRA BORGONA ARENA	P8680010_100122124 G130	P8680096_100122848 G150	P8680120_100122894 G150
PIEDRA BORGONA ARENA ANTISLIP	P8680030_100122120 G130	P8680091_100122844 G150	P8680105_100122892 G150
HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm	G132	HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x59,6cm	G153
PORTLAND ACERO	P9210201_100140968 G130	P9210187_100140951 G150	P9210191_100140961 G150
PORTLAND SILVER	P9210190_1001140946 G130	P9210189_1001140955 G150	P9210188_1001140965 G150
PORTLAND ARENA	P9210197_1001140944 G130	P9210195_1001140953 G150	P9210204_1001140963 G150
PORTLAND CALIZA	P9210184_1001140945 G130	P9210192_1001140954 G150	P9210194_1001140964 G150
PORTLAND ANTRACITA	P9210185_1001140969 G130	P9210203_1001140952 G150	P9210196_1001140962 G150
HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm	G132	HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x59,6cm	G153
RODANO ACERO	P9210134_100123907 G130	P9210199_100140956 G150	P9210133_100123908 G150
RODANO ACERO ANTISLIP	P9210234_100148524 G130	P9210232_100148522 G150	P9210233_100148523 G150
RODANO SILVER	P9210180_100138071 G130	P9210179_100138029 G150	P9210181_100138070 G150
RODANO SILVER ANTISLIP	P9210242_100149822 G130	P9210238_100149618 G150	P9210239_100149820 G150
RODANO TAUPE	P9210186_100140947 G130	P9210200_100140958 G150	P9210193_100140967 G150
RODANO TAUPE ANTISLIP	P9210241_100149823 G130	P9210240_100149619 G150	P9210243_100149821 G150
RODANO CALIZA	P9210142_100130107 G130	P9210202_100140957 G150	P9210198_100140966 G150
HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm	G132	HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x59,6cm	G153
SAMOA ANTRACITA	P8680192_100148419 G130	P8680201_100148425 G150	P8680182_100148448 G150
SAMOA ANTRACITA ANTISLIP	P8680195_100148421 G130	P8680194_100148408 G150	P8680187_100148449 G150
SAMOA SILVER	P8680188_100148378 G130	P8680199_100148427 G150	P8680184_100148470 G150
SAMOA SILVER ANTISLIP	P8680196_100148430 G130	P8680202_100148428 G150	P8680185_100148471 G150
HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm	G132	HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x59,6cm	G153
TIBET BLACK	P866009_100121850 G130	P8680088_100122854 G150	P8680101_100122902 G150
TIBET CALIZA	P8680025_100122076 G130	P8680100_100122856 G150	P8680099_100122904 G150
TIBET ARENA	P8680018_100122073 G130	P8680111_100122852 G150	P8680129_100122900 G150
HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm	G132	HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x59,6cm	G153
TRIBECA CALIZA	P9210223_100148482 G130	P9210228_100148452 G150	P9210218_100148475 G150
TRIBECA SILVER	P9210225_100148483 G130	P9210216_100148453 G150	P9210220_100148457 G150
TRIBECA ACERO	P9210221_100148481 G130	P9210231_100148451 G150	P9210219_100148474 G150
HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm	G132	HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x59,6cm	G153



RIBA



[www.porcelanosa.com](http://www.porcelanosa.com)



## PORCELANOSA S.A.

Carretera Nacional 340, km 56,2 · 12540 Villarreal, Castellón, España

Teléfono\_ +34 964 507 100

Fax Nacional\_ 964 507 106

Fax internacional\_ +34 964 507 121

Apartado de correos 131.

2015 - CATÁLOGO P5 - V1 - 01/15

PORCELANOSA se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por PORCELANOSA.

© 2015 PORCELANOSA S.A.

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de PORCELANOSA puede ser sancionada conforme el Código Penal.

2015 - CATALOGUE P5 - V1 - 01/15

PORCELANOSA reserves the right to amend and/or eliminate certain models featured shown in this catalogue without prior warning. The colours of the tiles may differ slightly from the originals. The displays shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. When the material is used in real situations, the installation instructions published by PORCELANOSA should be followed.

© 2015 PORCELANOSA S.A.

The contents of this catalogue are protected by virtue of the Spanish Intellectual Property Act, Royal Legislative Decree 1/1996. The partial or total reproduction of this catalogue, without the express authorisation of PORCELANOSA is punishable under the Spanish Criminal Code.



BY APPOINTMENT TO  
H.R.H. THE PRINCE OF WALES  
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR  
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.  
PORCELANOSA GROUP LIMITED

## PORCELANOSA Grupo

Carretera Nacional 340, km 56.2 · 12540 Villarreal, Castellón, España

Teléfono +34 964 507 100 · Fax Nacional 964 507 106 · Fax Internacional + 34 964 507 121

[info@porcelanosa.com](mailto:info@porcelanosa.com)

[www.porcelanosa.com](http://www.porcelanosa.com)