


Laminado

LAMINATE FLOORING

Stratifié

INSTALLATION SYSTEMS / SISTEMAS DE INSTALACIÓN / SYSTÈMES DE POSE



QUICK LOCK



1. Fit together.
Encajar.
Emboïter.



2. Press down.
Presionar.
Faire pression.



3. Ready.
Listo.
Et voilà.

This is one of the easiest and most secure installation systems on the market. Simply place the board that is being fitted lengthwise to the last one laid and gently press down. No tool required. The two pieces will fit together and remain secure thanks to the tongue and groove. It's just as easy to uninstall, so it can be taken up quickly.

Es uno de los sistemas de más fácil instalación y seguro del mercado. Tan sólo se tiene que ajustar la lama que se va a instalar en sentido longitudinal a la ya colocada ejercer una suave presión sin ningún tipo de herramienta. Las dos piezas encajarán y quedarán sujetas gracias a la lengüeta de seguridad. Su desinstalación es igual de sencilla, lo que permite que sea desmontado rápidamente.

Ce système figure parmi les plus faciles à poser et les plus sûrs du marché. Il suffit d'ajuster la lame à poser dans le sens longitudinal par rapport à celle qui a déjà été posée, puis d'exercer une légère pression sans utiliser d'outils. Les deux pièces s'emboîtent et sont fixées grâce à la languette de sécurité. La procédure de désinstallation est aussi simple et rapide.



LOCK



1. Tilt.
Inclinar.
Incliner.



2. Tap.
Golpear.
Frapper.



3. Fit together.
Encajar.
Emboïter.



4. Tap.
Golpear.
Frapper.



5. Ready.
Listo.
Et voilà.

One of the main features of this easy-to-install system is the durable and secure locking of the joints, ensuring that no gaps appear between the boards throughout the floor's useful life. The pressure exerted between the boards makes the joint more secure and prevents improper installation.

La seguridad y la durabilidad de unión entre juntas son las principales características de este sistema de fácil instalación que garantiza la eliminación de las rendijas entre las lamas durante toda la vida útil del suelo. La presión que se ejerce entre las lamas refuerza la unión e impide que ésta no se realice de forma incorrecta.

La sécurité et la durabilité de l'assemblage entre les lames sont les principales caractéristiques de ce système facile à poser, qui garantit l'élimination des fentes entre les lames pendant toute la durée de vie du sol. La pression exercée par les lames les unes contre les autres renforce l'assemblage et évite un montage incorrect.



FIT LOCK



1. Fit together.
Encajar.
Emboïter.



2. Tilt and fit together.
Inclinar y encajar.
Incliner et emboïter.



3. Press leaving a few mm between the pieces.
Presionar dejando unos mm entre piezas.
Il faut presser en laissant quelques millimètres entre les pièces.



4. Stop.
Frenar.
Il faut bloquer.




5. Hit the short of the plank until it fits together.
Golpear el lado corto hasta encajar.
Il faut frapper le petit côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Mounting system in which you only have to adjust the slat to be installed lengthwise without inclination near the one already placed, hitting with a block the end of the piece on the short side to be placed to finish joining the joints. The two pieces will fit together and will be held in place by the pressure exerted.

Sistema de montaje en el que tan solo se tiene que ajustar la lama que va a instalar en sentido longitudinal sin inclinación cerca de la ya colocada, golpeando con un taco el extremo de la pieza del lado corto a colocar para terminar de unir las uniones. Las dos piezas encajarán y quedarán sujetas por la presión que se ejerce.

Système d'assemblage dans lequel il suffit d'ajuster la latte à installer dans le sens de la longueur sans inclinaison près de celle déjà installée, en frappant l'extrémité de la pièce sur le côté court à installer avec une cheville pour finir de joindre les joints. Les deux pièces s'emboîteront et seront maintenues en place par la pression exercée.

CONSTRUCTION / CONSTRUCCIÓN / CONSTRUCTION



1. Protective top layer (overlay). Melamine resin-impregnated transparent cellulose paper with aluminum oxide and corundum particles.
Capa superior protectora (overlay). Papel de celulosa transparente impregnada con resina melamínica y partículas de dióxido de aluminio y corindón.
Couche supérieure de protection (overlay). Feuille de cellulose transparente imprégnée de résine de mélamine et de particules de dioxyde d'aluminium et corindon.
2. Decorative laminate. High-definition printed paper impregnated with aminoplast resins.
Laminado decorativo. Papel impreso de alta definición impregnado en resinas aminoplásticas.
Film décoratif. Papier imprimé en haute définition imprégné de résines aminoplastes.
3. Core layer. High-density fiberboard (HDF) and waterproof glue. 7-8mm.
Placa base. Tablero de fibra de alta densidad (HDF) y colas hidrófugas. 7-8mm.
Plaque de base. Panneau de fibres haute densité (HDF) et colles hydrofuges. 7-8mm.
4. Balancing layer. Sheet of resin-impregnated Kraft paper with several layers.
Lámina de contracción. Hoja de papel kraft impregnado con resinas en varias capas.
Stratifié de contrebalancement. Feuille de papier kraft imprégnée de résines sur plusieurs couches.

DESCRIPTION OF FINISHES / DESCRIPCIÓN ACABADOS / DESCRIPTION FINITIONS



BEVEL 2 / BISEL 2 / BISEAU 2

Beveled cut on the long sides of the board in order to create a continuity effect.
Corte oblicuo en los lados largos de las lamias para crear efecto de continuidad.
Coupe oblique sur la longueur des lamies pour créer des un effet de continuité.



BEVEL 4 / BISEL 4 / BISEAU 4

Beveled cut on all 4 edges of the board for emphasizing size.
Corte oblicuo en los 4 bordes de las lamias para resaltar el tamaño.
Coupe oblique sur les 4 bords des lamies pour mettre en valeur la dimension.



NATURAL / NATURAL / NATUREL

Simulate the surface of wood.
Simula la superficie de la madera.
Simule la surface du bois.

KEY TO SYMBOLS / DESCRIPCIÓN DE ICONOS / DESCRIPTION DES SYMBOLES



ENDLESS

Boards that have continuity between them, thus achieving the optical effect of much longer formats.

Lamas que tienen continuidad entre ellas, consiguiendo así un efecto óptico de formatos mucho más largos.

Lames qui présentent une continuité entre elles, ce qui permet d'obtenir un effet d'optique avec des formats qui semblent plus longs.



RADIANT WATER FLOOR HEATING

Is suitable for installing on water radiant heating.

CALEFACCIÓN RADIANTE POR AGUA

Apto para su instalación sobre calefacción radiante por agua.

PLANCHER CHAUFFANT À EAU

Adapté à la pose sur plancher chauffant à l'eau.



ANTI-STATIC FLOOR

Floor capable of dissipating excess electrical charges and distribute them over its entire surface.

SUELO ANTIESTÁTICO

Suelo capaz de disipar los excesos de cargas eléctricas y repartirlos por toda la superficie.

SOL ANTISTATIQUE

Sol en mesure de dissiper les excès de charges électriques et de les répartir sur toute la surface.



FLOATING INSTALLATION

Installation system where gluing the boards to the floor is not necessary. They are installed on a foam and joined together.

INSTALACIÓN FLOTANTE

Sistema de instalación en el que no es necesario encolar las tablas al suelo. Se colocan sobre un foam unidas entre si.

SYSTÈME FLOTTANT

Système d'installation où il n'est pas nécessaire de coller les planches au sol. On les pose sur une mousse, assemblées entre elles.



SUITABLE FOR BATHROOMS AND KITCHENS

Suitable for bathroom and kitchen floors for residential use, provided that the product's installation instructions are always followed.

APTO PARA BAÑOS Y COCINAS

Aptos para suelos de baños y cocinas de uso residencial, siempre que se sigan las instrucciones de instalación del producto.

COMPATIBLE AVEC SALLES DE BAINS ET CUISINES

Convient aux sols de salles de bains et de cuisines à usage résidentiel, à condition d'avoir respecté les instructions de pose du produit.



1 BOARD

Format where only one board has been used to finish the entire base surface.

1 LAMA

Formato en el que se ha utilizado solo una tabla para completar toda la superficie de la base.

1 LAME

Format où n'a été utilisée qu'une seule planche pour compléter toute la surface de la base.



AC4 / AC5 / AC6 ABRASION RESISTANCE LEVEL

Abrasion-resistance level as per Standard UNE-EN 13329.

NIVEL RESISTENCIA ABRASIÓN

AC4 / AC5 / AC6

Nivel de resistencia a la abrasión según norma UNE-EN 13329.

NIVEL DE RÉSISTANCE À L'ABRASION

AC4 / AC5 / AC6

Niveau de résistance à l'abrasion, conformément à la norme UNE-EN 13329.



5 YEAR WARRANTY

5 year warranty for commercial use valid for laminate floors that have been installed in rooms where they are exposed to normal wear and tear for their recommended End Use Category in accordance with EN 13329.

GARANTÍA 5 AÑOS

Garantía de 5 años de uso comercial válida para los Suelos Laminados que hayan sido instalados en estancias en las que estén expuestos al desgaste normal para su Categoría de Uso Final recomendada de acuerdo a la norma EN 13329.

GARANTIE 5 ANS

Garantie de 5 ans en usage commercial pour les sols stratifiés posés dans les pièces où ils sont soumis à une usure normale, correspondant à la classe d'usage recommandée par la norme EN 13329.



5-YEAR WARRANTY FOR BATHROOMS AND KITCHENS

5-year warranties on laminate models installed for residential use that are listed as suitable for bathrooms and kitchens.

GARANTÍA 5 AÑOS PARA BAÑOS Y COCINAS

Garantía de 5 años en las instalaciones para uso residencial en los modelos de laminado catalogados como aptos para baños y cocinas.

GARANTIE 5 ANS POUR SALLES DE BAINS ET CUISINES

Garantie de 5 ans pour les installations à usage résidentiel de modèles de stratifiés considérés comme compatibles avec les salles de bains et les cuisines.



20 YEAR WARRANTY

20 year warranty for domestic use valid for laminate floors that have been installed in rooms where they are exposed to normal wear and tear for their recommended End Use Category in accordance with EN 13329.

GARANTÍA 20 AÑOS

Garantía de 20 años de uso doméstico válida para los Suelos Laminados que hayan sido instalados en estancias en las que estén expuestos al desgaste normal para su Categoría de Uso Final recomendada de acuerdo a la norma EN 13329.

GARANTIE 20 ANS

Garantie de 20 ans en usage résidentiel pour les sols stratifiés posés dans les pièces où ils sont soumis à une usure normale, correspondant à la classe d'usage recommandée par la norme EN 13329.



25 YEAR WARRANTY

25 year warranty for domestic use valid for laminate floors that have been installed in rooms where they are exposed to normal wear and tear for their recommended End Use Category in accordance with EN 13329.

GARANTÍA 25 AÑOS

Garantía de 25 años de uso doméstico válida para los Suelos Laminados que hayan sido instalados en estancias en las que estén expuestos al desgaste normal para su Categoría de Uso Final recomendada de acuerdo a la norma EN 13329.

GARANTIE 25 ANS

Garantie de 25 ans en usage résidentiel pour les sols stratifiés posés dans les pièces où ils sont soumis à une usure normale, correspondant à la classe d'usage recommandée par la norme EN 13329.



Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) that guarantees to consumers the origin of the products from sustainably managed forests.

Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal (PEFC) que garantiza al consumidor la procedencia de los productos de masas forestales gestionadas de forma sostenible.

Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières (PEFC) qui garantit au consommateur que les produits proviennent de forêts gérées de façon durable.

COLLECTIONS / COLECCIONES / COLLECTIONS



AC5 CROSS

p. 408 - 411

-  CHEVRON BROWN
-  CHEVRON CREAM
-  CHEVRON GREY
-  CHEVRON NATURAL
-  CHEVRON SILVER
-  ESPIGA NATURAL



AC6 LAMA SUPREME 1L

p. 428 - 433

-  MICHIGAN CLEAR
-  MYSTIC
-  PORTLAND
-  YUKON



AC5 ELEGANT 1L

p. 412 - 417

-  CARAMEL
-  CREAM
-  HONEY
-  PLATINUM



AC4/AC6 NATURAL 1L




p. 434 - 439


-  MICHIGAN BROWN
-  MICHIGAN CLEAR
-  OAT
-  GRANDE
-  MICHIGAN CLEAR
-  MYSTIC
-  YUKON



AC4 ENDLESS 1L

p. 418 - 421

-  BROADWAY
-  BROOKLYN
-  LONG ISLAND



AC4 RESIDENCE 1L

p. 440 - 443

-  ARIZONA
-  IDAHO
-  MISSOURI
-  NEVADA
-  UTAH



AC5 HALL 1L


p. 422 - 425

-  BROWN
-  CREAM
-  GREY
-  NATURAL
-  STRAW



AC4 STYLE 1L

p. 444 - 447

-  BREATHE
-  PACIFIC
-  QUIET
-  SERENE
-  SILENT



AC4 HOME 1L

p. 426 - 427

-  KAPRUN
-  SALZBURG
-  TANNHEIM



AC5 VIENA 1L

p. 448 - 451

-  COGLIANS
-  EISENHUT
-  WORNER

AC5 CROSS



AC5 CROSS CHEVRON BROWN



DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC5 Cross Chevron Brown	29,34cm x 118,4cm x 0,8cm 11 9/16" x 46 5/8" x 5/16"	100226674	G-219	6 x Cj 306 x Pal	2,0843 x Cj 106,3 x Pal	19 x Cj 968,8 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 220cm x 1,5cm 3 5/32" x 86 5/8" x 19/32"	100229964	G-107	14 x Cj 560 x Pal	2,46 x Cj 98,56 x Pal	25,34 x Cj 1061,76 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100229935	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiment	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100229889	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal

High resistance to water and moisture as long as the instructions for installation of this product for these cases are followed.

Alta resistencia al agua y a la humedad siempre que se cumplan las instrucciones de instalación de este producto para estos casos.

Résistance élevée à l'eau et à l'humidité à condition de respecter les instructions de pose de ce produit dans de tels cas.



AC5 CROSS CHEVRON CREAM



DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC5 Cross Chevron Cream	29,34cm x 118,4cm x 0,8cm 11 9/16" x 46 5/8" x 5/16"	1002302675	G-219	6 x Cj 306 x Pal	2,0843 x Cj 106,3 x Pal	19,04 x Cj 970,93 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 220cm x 1,5cm 3 5/32" x 86 5/8" x 19/32"	100230249	G-107	14 x Cj 560 x Pal	2,46 x Cj 98,56 x Pal	25,2 x Cj 1043,28 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100230256	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiment	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100230263	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal

High resistance to water and moisture as long as the instructions for installation of this product for these cases are followed.

Alta resistencia al agua y a la humedad siempre que se cumplan las instrucciones de instalación de este producto para estos casos.

Résistance élevée à l'eau et à l'humidité à condition de respecter les instructions de pose de ce produit dans de tels cas.

AC5 CROSS



AC5 CROSS CHEVRON GREY



Natural



Radiant
Floor
Heating



Floating
Installation



Anti-static
Floor



Suitable
Bathrooms
and Kitchens



Lock



5
Commercial
Warranty



5°
Warranty for
Bathrooms
and Kitchens



25
Residential
Warranty



AC5
Abrasion
Resistance
Level



PEFC

DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC5 Cross Chevron Grey	29,34cm x 118,4cm x 0,8cm 11 9/16" x 46 5/8" x 5/16"	100226710	G-219	6 x Cj 306 x Pal	2,0843 x Cj 106,3 x Pal	19,11 x Cj 974,61 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 220cm x 1,5cm 3 5/32" x 86 5/8" x 19/32"	100230283	G-107	14 x Cj 560 x Pal	2,46 x Cj 98,56 x Pal	25,2 x Cj 1043,28 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100230262	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiment	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100230272	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal

High resistance to water and moisture as long as the instructions for installation of this product for these cases are followed.

Alta resistencia al agua y a la humedad siempre que se cumplan las instrucciones de instalación de este producto para estos casos.

Résistance élevée à l'eau et à l'humidité à condition de respecter les instructions de pose de ce produit dans de tels cas.



Floor Covering: AC5 Cross Chevron Grey

Laminate Flooring

AC5 CROSS



AC5 CROSS CHEVRON NATURAL



DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC5 Cross Chevron Natural	29,34cm x 118,4cm x 0,8cm 11 9/16" x 46 5/8" x 5/16"	100313980	G-219	6 x Cj 306 x Pal	2,084 x Cj 106,3 x Pal	19,17 x Cj 977,67 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 220cm x 1,5cm 3 5/32" x 86 5/8" x 19/32"	100313982	G-107	14 x Cj 560 x Pal	2,46 x Cj 98,56 x Pal	25,2 x Cj 1043,28 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100313918	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiment	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100313919	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal

High resistance to water and moisture as long as the instructions for installation of this product for these cases are followed.

Alta resistencia al agua y a la humedad siempre que se cumplan las instrucciones de instalación de este producto para estos casos.

Résistance élevée à l'eau et à l'humidité à condition de respecter les instructions de pose de ce produit dans de tels cas.



AC5 CROSS CHEVRON SILVER



DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC5 Cross Chevron Silver	29,34cm x 118,4cm x 0,8cm 11 9/16" x 46 5/8" x 5/16"	100313973	G-219	6 x Cj 306 x Pal	2,0843 x Cj 106,3 x Pal	17,39 x Cj 887,09 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 220cm x 1,5cm 3 5/32" x 86 5/8" x 19/32"	100313991	G-107	14 x Cj 560 x Pal	2,46 x Cj 98,56 x Pal	25,2 x Cj 1043,28 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100313974	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiment	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100313990	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal

High resistance to water and moisture as long as the instructions for installation of this product for these cases are followed.

Alta resistencia al agua y a la humedad siempre que se cumplan las instrucciones de instalación de este producto para estos casos.

Résistance élevée à l'eau et à l'humidité à condition de respecter les instructions de pose de ce produit dans de tels cas.

AC5 CROSS



AC5 CROSS ESPIGA NATURAL



Natural



Radiant Floor Heating



Floating Installation



Anti-static Floor



Suitable Bathrooms and Kitchens



Lock



Commercial Warranty



Warranty for Bathrooms and Kitchens



Residential Warranty



Abrasion Resistance Level



PEFC

DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC5 Cross Espiga Natural	29,34cm x 118,4cm x 0,8cm 11 9/16" x 46 5/8" x 5/16"	100226686	G-219	6 x Cj 306 x Pal	2,0843 x Cj 106,3 x Pal	17,56 x Cj 895,66 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 220cm x 1,5cm 3 5/32" x 86 5/8" x 19/32"	100230274	G-107	14 x Cj 560 x Pal	2,46 x Cj 98,56 x Pal	25,2 x Cj 1043,28 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100230248	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiment	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100230273	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal

High resistance to water and moisture as long as the instructions for installation of this product for these cases are followed.

Alta resistencia al agua y a la humedad siempre que se cumplan las instrucciones de instalación de este producto para estos casos.

Résistance élevée à l'eau et à l'humidité à condition de respecter les instructions de pose de ce produit dans de tels cas.




Floor Covering: AC5 Cross Espiga Natural

Laminate Flooring

AC5 ELEGANT




AC5 ELEGANT 1L CAMEL



DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC5 Elegant 1L Caramel	19,3cm x 138,3cm x 0,8cm 7 19/32" x 54 7/16" x 5/16"	100316405	G-210	9 x Cj 468 x Pal	2,4023 x Cj 124,917 x Pal	18,76 x Cj 975,32 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 225cm x 1,4cm 3 5/32" x 88 19/32" x 9/16"	100320645	G-107	12 x Cj 648 x Pal	2,16 x Cj 116,64 x Pal	18,79 x Cj 1050,41 x Pal
Stair Nosing / Mampelán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100320603	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100320634	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100320655	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal



AC5 ELEGANT 1L CREAM



DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC5 Elegant 1L Cream	19,3cm x 138,3cm x 0,8cm 7 19/32" x 54 7/16" x 5/16"	100316369	G-210	9 x Cj 468 x Pal	2,4023 x Cj 124,917 x Pal	18,82 x Cj 978,59 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 225cm x 1,4cm 3 5/32" x 88 19/32" x 9/16"	100320646	G-107	12 x Cj 648 x Pal	2,16 x Cj 116,64 x Pal	18,79 x Cj 1050,41 x Pal
Stair Nosing / Mampelán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100320614	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100320644	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100320656	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal

AC5 ELEGANT



Floor Covering: AC5 Elegant 1L Cream

Laminate Flooring

Laminate Flooring

Wall Covering: Effect Rectangles Sapphire Floor Covering: ACS Elegant 1L Platinum






Laminate Flooring

AC5 ELEGANT

Laminate Flooring

Wall Covering: Bianca Classico, Essential Scale Carrara Thassos **Floor Covering:** AC5 Elegant L Honey **Complements:** Conjunto L Square Motif Grey Stone Roble Alba



AC5 ELEGANT



AC5 ELEGANT 1L HONEY



DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC5 Elegant 1L Honey	19,3cm x 138,3cm x 0,8cm 7 19/32" x 54 7/16" x 5/16"	100316396	G-210	9 x Cj 468 x Pal	2,4023 x Cj 124,917 x Pal	18,85 x Cj 979,99 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 225cm x 1,4cm 3 5/32" x 88 19/32" x 9/16"	100320647	G-107	12 x Cj 648 x Pal	2,16 x Cj 116,64 x Pal	18,79 x Cj 1050,41 x Pal
Stair Nosing / Mamerlán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100320615	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100320654	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100320661	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal



AC5 ELEGANT 1L PLATINUM



DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC5 Elegant 1L Platinum	19,3cm x 138,3cm x 0,8cm 7 19/32" x 54 7/16" x 5/16"	100316395	G-210	9 x Cj 468 x Pal	2,4023 x Cj 124,917 x Pal	18,86 x Cj 980,93 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 225cm x 1,4cm 3 5/32" x 88 19/32" x 9/16"	100320612	G-107	12 x Cj 648 x Pal	2,16 x Cj 116,64 x Pal	18,79 x Cj 1050,41 x Pal
Stair Nosing / Mamerlán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100320620	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100320602	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100320613	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal

AC4 ENDLESS



AC4 ENDLESS 1L BROADWAY



Endless



Natural



Radiant
Floor
Heating



Floating
Installation



Bevel 2



Lock



1 Board



Commercial
Warranty



Residential
Warranty



Abrasion
Resistance
Level



PEFC

DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC4 Endless 1L Broadway	24,4cm x 126,1cm x 0,8cm 9 19/32" x 49 21/32" x 5/16"	100312894	G-210	8 x Cj 336 x Pal	2,461 x Cj 103,382 x Pal	18,96 x Cj 796,32 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 220cm x 1,5cm 3 5/32" x 86 5/8" x 19/32"	100153892	G-107	14 x Cj 560 x Pal	2,46 x Cj 98,56 x Pal	25,2 x Cj 1043,28 x Pal
Stair Nosing / Mamerlán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100176686	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100153848	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	15,38 x Cj 796 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiment	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100153885	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	15,38 x Cj 796 x Pal



Floor Covering: AC4 Endless 1L Broadway

Laminate Flooring

AC4 ENDLESS



AC4 ENDLESS 1L BROOKLYN



Endless



Natural



Radiant
Floor
Heating



Floating
Installation



Bevel 2



Lock



1 Board



Commercial
Warranty



Residential
Warranty



Abrasion
Resistance
Level



PEFC

DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC4 Endless 1L Brooklyn	24,4cm x 126,1cm x 0,8cm 9 19/32" x 49 21/32" x 5/16"	100312901	G-210	8 x Cj 336 x Pal	2,461 x Cj 103,382 x Pal	17,616 x Cj 739,87 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 220cm x 1,5cm 3 5/32" x 86 5/8" x 19/32"	100153893	G-107	14 x Cj 560 x Pal	2,46 x Cj 98,56 x Pal	25,2 x Cj 1043,28 x Pal
Stair Nosing / Mampelán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100176679	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100153849	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	15,38 x Cj 796 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100153886	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	15,38 x Cj 796 x Pal



AC4 ENDLESS 1L LONG ISLAND



Endless



Natural



Radiant
Floor
Heating



Floating
Installation



Bevel 2



Lock



1 Board



Commercial
Warranty



Residential
Warranty



Abrasion
Resistance
Level



PEFC

DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC4 Endless 1L Long Island	24,4cm x 126,1cm x 0,8cm 9 19/32" x 49 21/32" x 5/16"	100312902	G-210	8 x Cj 336 x Pal	2,461 x Cj 103,382 x Pal	18,97 x Cj 796,66 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 220cm x 1,5cm 3 5/32" x 86 5/8" x 19/32"	100153894	G-107	14 x Cj 560 x Pal	2,46 x Cj 98,56 x Pal	25,2 x Cj 1043,28 x Pal
Stair Nosing / Mampelán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100176700	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100153880	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	15,38 x Cj 796 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100153887	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	15,38 x Cj 796 x Pal



Laminate Flooring

Floor Covering: AC4 Endless 1L Long Island



AC5 HALL



AC5 HALL 1L BROWN



DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC5 Hall 1L Brown	32,21cm x 133,43cm x 0,8cm 12.11/16" x 52.17/32" x 5/16"	100296748	G-210	5 x Cj 270 x Pal	2,1489 x Cj 116,04 x Pal	19,61 x Cj 1058,9 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 225cm x 1,4cm 3 5/32" x 88 19/32" x 9/16"	100296738	G-107	12 x Cj 648 x Pal	2,16 x Cj 116,64 x Pal	18,79 x Cj 1050,41 x Pal
Stair Nosing / Mampelán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100296757	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100296784	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100296736	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal



Floor Covering: AC5 Hall 1L Brown

AC5 HALL



AC5 HALL 1L CREAM



DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC5 Hall 1L Cream	32,21cm x 133,43cm x 0,8cm 12.11/16" x 52.17/32" x 5/16"	100296754	G-210	5 x Cj 270 x Pal	2,1489 x Cj 116,04 x Pal	19,51 x Cj 1053,54 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 225cm x 1,4cm 3 5/32" x 88 19/32" x 9/16"	100296749	G-107	12 x Cj 648 x Pal	2,16 x Cj 116,64 x Pal	18,79 x Cj 1050,41 x Pal
Stair Nosing / Mampelán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100296777	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100296755	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100296785	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal



Floor Covering: AC5 Elegant 1L Cream

AC5 HALL



AC5 HALL 1L GREY



DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC5 Hall 1L Grey	32,21cm x 133,43cm x 0,8cm 12.11/16" x 52.17/32" x 5/16"	100296782	G-210	5 x Cj 270 x Pal	2,1489 x Cj 116,04 x Pal	19,67 x Cj 1062,2 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 225cm x 1,4cm 3 5/32" x 88 19/32" x 9/16"	100296786	G-107	12 x Cj 648 x Pal	2,16 x Cj 116,64 x Pal	18,79 x Cj 1050,41 x Pal
Stair Nosing / Mampelán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100296764	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100296735	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100296759	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal



Floor Covering: AC5 Hall 1L Grey

AC5 HALL



AC5 HALL 1L NATURAL



DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC5 Hall 1L Natural	32,21cm x 133,43cm x 0,8cm 12.11/16" x 52.17/32" x 5/16"	100296783	G-210	5 x Cj 270 x Pal	2,1489 x Cj 116,04 x Pal	19,5 x Cj 1053,01 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 225cm x 1,4cm 3 5/32" x 88 19/32" x 9/16"	100296791	G-107	12 x Cj 648 x Pal	2,16 x Cj 116,64 x Pal	18,79 x Cj 1050,41 x Pal
Stair Nosing / Mamerlán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100296758	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100296756	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100296790	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal



AC5 HALL 1L STRAW



DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC5 Hall 1L Straw	32,21cm x 133,43cm x 0,8cm 12.11/16" x 52.17/32" x 5/16"	100296776	G-210	5 x Cj 270 x Pal	2,1489 x Cj 116,04 x Pal	19,53 x Cj 1025,46 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 225cm x 1,4cm 3 5/32" x 88 19/32" x 9/16"	100296787	G-107	12 x Cj 648 x Pal	2,16 x Cj 116,64 x Pal	18,79 x Cj 1050,41 x Pal
Stair Nosing / Mamerlán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100296765	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100296763	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100296737	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal

AC4 HOME



AC4 HOME 1L KAPRUN



Natural



Radiant
Floor
Heating



Floating
Installation



Bevel 4



Lock



1 Board



Commercial
Warranty



Residential
Warranty



Abrasion
Resistance
Level



PEFC

DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC4 Home 1L Kaprun	19,3cm x 138,3cm x 0,8cm 7 19/32" x 54 7/16" x 5/16"	100297715	G-200	9 x Cj 468 x Pal	2,4023 x Cj 124,917 x Pal	17,38 x Cj 903,71 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 225cm x 1,4cm 3 5/32" x 88 19/32" x 9/16"	100297764	G-107	12 x Cj 648 x Pal	2,16 x Cj 116,64 x Pal	18,79 x Cj 1050,41 x Pal
Stair Nosing / Mampelán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100297726	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100297697	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100297761	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal



AC4 HOME 1L SALZBURG



Natural



Radiant
Floor
Heating



Floating
Installation



Bevel 4



Lock



1 Board



Commercial
Warranty



Residential
Warranty



Abrasion
Resistance
Level



PEFC

DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC4 Home 1L Salzburg	19,3cm x 138,3cm x 0,8cm 7 19/32" x 54 7/16" x 5/16"	100297731	G-200	9 x Cj 468 x Pal	2,4023 x Cj 124,917 x Pal	17,8 x Cj 925,7 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 225cm x 1,4cm 3 5/32" x 88 19/32" x 9/16"	100297765	G-107	12 x Cj 648 x Pal	2,16 x Cj 116,64 x Pal	18,79 x Cj 1050,41 x Pal
Stair Nosing / Mampelán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100297719	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100297733	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100297729	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal

AC4 HOME



AC4 HOME 1L TANNHEIM



Natural



Radiant
Floor
Heating



Floating
Installation



Bevel 4



Lock



1 Board



Commercial
Warranty



Residential
Warranty



Abrasion
Resistance
Level



PEFC

DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC4 Home 1L Tannheim	19,3cm x 138,3cm x 0,8cm 7 19/32" x 54 7/16" x 5/16"	100297695	G-200	9 x Cj 468 x Pal	2,4023 x Cj 124,917 x Pal	17,94 x Cj 932,72 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 225cm x 1,4cm 3 5/32" x 88 19/32" x 9/16"	100297766	G-107	12 x Cj 648 x Pal	2,16 x Cj 116,64 x Pal	18,79 x Cj 1050,41 x Pal
Stair Nosing / Mamerlán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100297727	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100297734	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100297751	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal



Wall / Floor Covering: AC4 Home 1L Tannheim

Laminate Flooring

AC6 LAMA SUPREME



AC6 LAMA SUPREME 1L MICHIGAN CLEAR



DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC6 LS 1L Michigan Clear	24,3cm x 220cm x 0,8cm 9.9/16" x 86 5/8" x 5/16"	100272040	G-224	5 x Cj 180 x Pal	2,673 x Cj 96,228 x Pal	22,68 x Cj 816,66 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 220cm x 1,5cm 3 5/32" x 86 5/8" x 19/32"	100156408	G-107	14 x Cj 560 x Pal	2,46 x Cj 98,56 x Pal	25,2 x Cj 1043,28 x Pal
Stair Nosing / Mampelán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100272042	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100164604	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	15,38 x Cj 796 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100164559	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	15,38 x Cj 796 x Pal



AC6 LAMA SUPREME 1L MYSTIC



DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC6 LS 1L Mystic	24,3cm x 220cm x 0,8cm 9.9/16" x 86 5/8" x 5/16"	100272028	G-224	5 x Cj 180 x Pal	2,673 x Cj 96,228 x Pal	22,47 x Cj 808,92 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 220cm x 1,5cm 3 5/32" x 86 5/8" x 19/32"	100272071	G-107	14 x Cj 560 x Pal	2,46 x Cj 98,56 x Pal	25,2 x Cj 1043,28 x Pal
Stair Nosing / Mampelán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100272043	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100272029	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	15,38 x Cj 796 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100272035	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	15,38 x Cj 796 x Pal


AC6 LAMA SUPREME



Wall Covering: Boulder Negro Marquina Floor Covering: AC6 Lama Supreme 1L Mystic

Laminate Flooring

AC6 LAMA SUPREME



Wall Covering: Drop Anthracite Floor Covering: AC6 Lama Supreme 1L Yukon

Laminate Flooring

AC6 LAMA SUPREME



AC6 LAMA SUPREME 1L PORTLAND



DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC6 LS 1L Portland	24,3cm x 220cm x 0,8cm 9.9/16" x 86 5/8" x 5/16"	100271978	G-224	5 x Cj 180 x Pal	2,673 x Cj 96,228 x Pal	22,44 x Cj 807,66 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 220cm x 1,5cm 3 5/32" x 86 5/8" x 19/32"	100272054	G-107	14 x Cj 560 x Pal	2,46 x Cj 98,56 x Pal	25,2 x Cj 1043,28 x Pal
Stair Nosing / Mampirlán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100272060	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100271979	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	15,38 x Cj 796 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100272008	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	15,38 x Cj 796 x Pal



AC6 LAMA SUPREME 1L YUKON



DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC6 LS 1L Yukon	24,3cm x 220cm x 0,8cm 9.9/16" x 86 5/8" x 5/16"	100272050	G-224	5 x Cj 180 x Pal	2,673 x Cj 96,228 x Pal	22,58 x Cj 813,06 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 220cm x 1,5cm 3 5/32" x 86 5/8" x 19/32"	100272063	G-107	14 x Cj 560 x Pal	2,46 x Cj 98,56 x Pal	25,2 x Cj 1043,28 x Pal
Stair Nosing / Mampirlán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100272061	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100272053	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	15,38 x Cj 796 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100272036	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	15,38 x Cj 796 x Pal

Laminate Flooring

Wall Covering: Drop Copper Brushed Floor Covering: AC6 Lama Supreme 1L Portland





AC4 NATURAL




AC4 NATURAL 1L MICHIGAN BROWN



DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC4 Natural 1L Michigan Brown	19,3cm x 128,2cm x 0,8cm 7 19/32" x 50 15/32" x 5/16"	100156404	G-207	8 x Cj 416 x Pal	1,9794 x Cj 102,929 x Pal	15,76 x Cj 819,52 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 220cm x 1,5cm 3 5/32" x 86 5/8" x 19/32"	100156443	G-107	14 x Cj 560 x Pal	2,46 x Cj 98,56 x Pal	25,2 x Cj 1043,28 x Pal
Stair Nosing / Mampelán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100176723	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100164588	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	15,38 x Cj 796 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100164833	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	15,38 x Cj 796 x Pal



AC4 NATURAL 1L MICHIGAN CLEAR



DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC4 Natural 1L Michigan Clear	19,3cm x 128,2cm x 0,8cm 7 19/32" x 50 15/32" x 5/16"	100156391	G-207	8 x Cj 416 x Pal	1,9794 x Cj 102,929 x Pal	15,93 x Cj 828,26 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 220cm x 1,5cm 3 5/32" x 86 5/8" x 19/32"	100156444	G-107	14 x Cj 560 x Pal	2,46 x Cj 98,56 x Pal	25,2 x Cj 1043,28 x Pal
Stair Nosing / Mampelán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100176762	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100173949	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	15,38 x Cj 796 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100173981	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	15,38 x Cj 796 x Pal

AC4 NATURAL



AC4 NATURAL 1L OAT



Natural



Radiant
Floor
Heating



Floating
Installation



Anti-static
Floor



Bevel 4



Quick
Lock



1 Board



Commercial
Warranty



Residential
Warranty



Abrasion
Resistance
Level



PEFC

DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC4 Natural 1L Oat	19,3cm x 128,2cm x 0,8cm 7 19/32" x 50 15/32" x 5/16"	100245531	G-207	8 x Cj 416 x Pal	1,976 x Cj 102,752 x Pal	15,89 x Cj 826,18 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 220cm x 1,5cm 3 5/32" x 86 5/8" x 19/32"	100245566	G-107	14 x Cj 560 x Pal	2,46 x Cj 98,56 x Pal	25,2 x Cj 1043,28 x Pal
Stair Nosing / Mampelán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100245571	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100245561	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100245535	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal



Floor Covering: AC4 Natural 1L Michigan Clear

Laminate Flooring

AC6 NATURAL



Laminate Flooring

Floor Coverings: AC6 Natural 1L Grande

AC6 NATURAL



AC6 NATURAL 1L GRANDE



DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC6 Natural 1L Grande	19,3cm x 128,2cm x 0,8cm 7 19/32" x 50 15/32" x 5/16"	100244107	G-213	8 x Cj 416 x Pal	1,9794 x Cj 102,929 x Pal	16 x Cj 833,24 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 220cm x 1,5cm 3 5/32" x 86 5/8" x 19/32"	100228901	G-107	14 x Cj 560 x Pal	2,46 x Cj 98,56 x Pal	25,2 x Cj 1043,28 x Pal
Stair Nosing / Mampelán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100228992	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100228933	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100228925	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal

High resistance to water and moisture as long as the instructions for installation of this product for these cases are followed.

Alta resistencia al agua y a la humedad siempre que se cumplan las instrucciones de instalación de este producto para estos casos.

Résistance élevée à l'eau et à l'humidité à condition de respecter les instructions de pose de ce produit dans de tels cas.



AC6 NATURAL 1L MICHIGAN CLEAR



DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC6 Natural 1L Michigan Clear	19,3cm x 128,2cm x 0,8cm 7 19/32" x 50 15/32" x 5/16"	100244078	G-213	8 x Cj 416 x Pal	1,9794 x Cj 102,929 x Pal	16,23 x Cj 844,06 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 220cm x 1,5cm 3 5/32" x 86 5/8" x 19/32"	100156444	G-107	14 x Cj 560 x Pal	2,46 x Cj 98,56 x Pal	25,2 x Cj 1043,28 x Pal
Stair Nosing / Mampelán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100244800	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100173949	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	15,38 x Cj 796 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100173981	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	15,38 x Cj 796 x Pal

High resistance to water and moisture as long as the instructions for installation of this product for these cases are followed.

Alta resistencia al agua y a la humedad siempre que se cumplan las instrucciones de instalación de este producto para estos casos.

Résistance élevée à l'eau et à l'humidité à condition de respecter les instructions de pose de ce produit dans de tels cas.

AC6 NATURAL



AC6 NATURAL 1L MYSTIC



DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC6 Natural 1L Mystic	19,3cm x 128,2cm x 0,8cm 7 19/32" x 50 15/32" x 5/16"	100244120	G-213	8 x Cj 416 x Pal	1,9794 x Cj 102,929 x Pal	15,87 x Cj 825,35 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 220cm x 1,5cm 3 5/32" x 86 5/8" x 19/32"	100228940	G-107	14 x Cj 560 x Pal	2,46 x Cj 98,56 x Pal	25,2 x Cj 1043,28 x Pal
Stair Nosing / Mampirlán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100229002	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100228917	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100228926	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal

High resistance to water and moisture as long as the instructions for installation of this product for these cases are followed.

Alta resistencia al agua y a la humedad siempre que se cumplan las instrucciones de instalación de este producto para estos casos.

Résistance élevée à l'eau et à l'humidité à condition de respecter les instructions de pose de ce produit dans de tels cas.



AC6 NATURAL 1L YUKON



DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC6 Natural 1L Yukon	19,3cm x 128,2cm x 0,8cm 7 19/32" x 50 15/32" x 5/16"	100244121	G-213	8 x Cj 416 x Pal	1,9794 x Cj 102,929 x Pal	15,94 x Cj 829,08 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 220cm x 1,5cm 3 5/32" x 86 5/8" x 19/32"	100228922	G-107	14 x Cj 560 x Pal	2,46 x Cj 98,56 x Pal	25,2 x Cj 1043,28 x Pal
Stair Nosing / Mampirlán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100228976	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100228951	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100228964	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal

High resistance to water and moisture as long as the instructions for installation of this product for these cases are followed.

Alta resistencia al agua y a la humedad siempre que se cumplan las instrucciones de instalación de este producto para estos casos.

Résistance élevée à l'eau et à l'humidité à condition de respecter les instructions de pose de ce produit dans de tels cas.

AC6 NATURAL



Floor Coverings: AC6 Natural 1L Mystic

Laminate Flooring

AC4 RESIDENCE



AC4 RESIDENCE 1L ARIZONA



Natural



Radiant
Floor
Heating



Floating
Installation



Bevel 4



Quick
Lock



1 Board



Commercial
Warranty



Residential
Warranty



Abrasion
Resistance
Level

DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC4 Residence 1L Arizona	19,3cm x 138cm x 0,8cm 7 19/32" x 54 11/32" x 5/16"	100201388	G-200	8 x Cj 448 x Pal	2,13 x Cj 119,32 x Pal	16,06 x Cj 899,14 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 220cm x 1,5cm 3 5/32" x 86 5/8" x 19/32"	100202648	G-107	14 x Cj 560 x Pal	2,46 x Cj 98,56 x Pal	25,2 x Cj 1043,28 x Pal
Stair Nosing / Mampelán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100202646	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100202626	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,58 x Cj 703 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100202639	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal



Floor Coverings: AC4 Residence 1L Arizona

AC4 RESIDENCE



AC4 RESIDENCE 1L IDAHO



Natural



Radiant
Floor
Heating



Floating
Installation



Bevel 4



Quick
Lock



1 Board



Commercial
Warranty



Residential
Warranty



Abrasion
Resistance
Level

DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC4 Residence 1L Idaho	19,3cm x 138cm x 0,8cm 7 19/32" x 54 11/32" x 5/16"	100201389	G-200	8 x Cj 448 x Pal	2,13 x Cj 119,32 x Pal	16,23 x Cj 908,99 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 220cm x 1,5cm 3 5/32" x 86 5/8" x 19/32"	100202662	G-107	14 x Cj 560 x Pal	2,46 x Cj 98,56 x Pal	25,2 x Cj 1043,28 x Pal
Stair Nosing / Mampelán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100202638	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100202651	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,58 x Cj 703 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100202655	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal



AC4 RESIDENCE 1L MISURI



Natural



Radiant
Floor
Heating



Floating
Installation



Bevel 4



Quick
Lock



1 Board



Commercial
Warranty



Residential
Warranty



Abrasion
Resistance
Level

DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC4 Residence 1L Misuri	19,3cm x 138cm x 0,8cm 7 19/32" x 54 11/32" x 5/16"	100201397	G-200	8 x Cj 448 x Pal	2,13 x Cj 119,32 x Pal	15,92 x Cj 891,53 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 220cm x 1,5cm 3 5/32" x 86 5/8" x 19/32"	100202656	G-107	14 x Cj 560 x Pal	2,46 x Cj 98,56 x Pal	25,2 x Cj 1043,28 x Pal
Stair Nosing / Mampelán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100202653	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100202645	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,58 x Cj 703 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100202660	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal

AC4 RESIDENCE

Laminate Flooring

Wall Covering: Glaze Dots Greys Matt Floor Covering: AC4 Residence 1L Utah



AC4 RESIDENCE



AC4 RESIDENCE 1L NEVADA



DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC4 Residence 1L Nevada	19,3cm x 138cm x 0,8cm 7 19/32" x 54 11/32" x 5/16"	100201404	G-200	8 x Cj 448 x Pal	2,13 x Cj 119,32 x Pal	16,15 x Cj 904,51 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 220cm x 1,5cm 3 5/32" x 86 5/8" x 19/32"	100202657	G-107	14 x Cj 560 x Pal	2,46 x Cj 98,56 x Pal	28,17 x Cj 1175,44 x Pal
Stair Nosing / Mampelán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100202647	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100202637	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,58 x Cj 703 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100202627	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal



AC4 RESIDENCE 1L UTAH



DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC4 Residence 1L Utah	19,3cm x 138cm x 0,8cm 7 19/32" x 54 11/32" x 5/16"	100201410	G-200	8 x Cj 448 x Pal	2,13 x Cj 119,32 x Pal	16,21 x Cj 907,65 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 220cm x 1,5cm 3 5/32" x 86 5/8" x 19/32"	100202649	G-107	14 x Cj 560 x Pal	2,46 x Cj 98,56 x Pal	25,2 x Cj 1043,28 x Pal
Stair Nosing / Mampelán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100202654	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100202652	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,58 x Cj 703 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100202661	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal

AC4 STYLE



AC4 STYLE 1L BREATHE



Natural



Radiant
Floor
Heating



Floating
Installation



Lock



1 Board



Commercial
Warranty



Residential
Warranty



Abrasion
Resistance
Level



PEFC

DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC4 Style 1L Breathe	19,2cm x 126,1cm x 0,7cm 7 9/16" x 49 21/32" x 9/32"	100289653	G-204	10 x Cj 520 x Pal	2,4211 x Cj 125,898 x Pal	16,47 x Cj 856,44 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 225cm x 1,4cm 3 5/32" x 88 19/32" x 9/16"	100297549	G-107	12 x Cj 648 x Pal	2,16 x Cj 116,64 x Pal	18,79 x Cj 1050,41 x Pal
Stair Nosing / Mampelán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100297593	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100297563	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	15,38 x Cj 796 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100297548	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	15,38 x Cj 796 x Pal



Wall Covering: Piano Grey Floor Covering: AC4 Style 1L Breathe

AC4 STYLE



AC4 STYLE 1L PACIFIC



Natural



Radiant
Floor
Heating



Floating
Installation



Lock



1 Board



Commercial
Warranty



Residential
Warranty



Abrasion
Resistance
Level



PEFC

DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC4 Style 1L Pacific	19,2cm x 126,1cm x 0,7cm 7 9/16" x 49 21/32" x 9/32"	100289642	G-204	10 x Cj 520 x Pal	2,4211 x Cj 125,898 x Pal	16,09 x Cj 836,68 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 225cm x 1,4cm 3 5/32" x 88 19/32" x 9/16"	100297573	G-107	12 x Cj 648 x Pal	2,16 x Cj 116,64 x Pal	18,79 x Cj 1050,41 x Pal
Stair Nosing / Mamerlán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100297565	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100297558	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	15,38 x Cj 796 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100297564	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	15,38 x Cj 796 x Pal



AC4 STYLE 1L QUIET



Natural



Radiant
Floor
Heating



Floating
Installation



Lock



1 Board



Commercial
Warranty



Residential
Warranty



Abrasion
Resistance
Level




PEFC

DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC4 Style 1L Quiet	19,2cm x 126,1cm x 0,7cm 7 9/16" x 49 21/32" x 9/32"	100297861	G-204	10 x Cj 520 x Pal	2,4211 x Cj 125,898 x Pal	16,36 x Cj 850,72 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 225cm x 1,4cm 3 5/32" x 88 19/32" x 9/16"	100114229	G-107	12 x Cj 648 x Pal	2,16 x Cj 116,64 x Pal	18,79 x Cj 1050,41 x Pal
Stair Nosing / Mamerlán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100176737	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100115891	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	15,38 x Cj 769 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100115902	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	15,38 x Cj 796 x Pal

AC4 STYLE

Laminate Flooring



Wall Covering: Skins Pattern Mondrian Beige, Effect Square Black Floor Covering: AC4 Style 1L Silent

AC4 STYLE



AC4 STYLE 1L SERENE



Natural



Radiant
Floor
Heating



Floating
Installation



Lock



1 Board



Commercial
Warranty



Residential
Warranty



Abrasion
Resistance
Level



PEFC

DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC4 Style 1L Serene	19,2cm x 126,1cm x 0,7cm 7 9/16" x 49 21/32" x 9/32"	100289596	G-204	10 x Cj 520 x Pal	2,4211 x Cj 125,898 x Pal	16,28 x Cj 846,56 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 225cm x 1,4cm 3 5/32" x 88 19/32" x 9/16"	100297582	G-107	12 x Cj 648 x Pal	2,16 x Cj 116,64 x Pal	18,79 x Cj 1050,41 x Pal
Stair Nosing / Mamerlán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100297574	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100297590	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	15,38 x Cj 796 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100297591	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	15,38 x Cj 796 x Pal



AC4 STYLE 1L SILENT



Natural



Radiant
Floor
Heating



Floating
Installation



Lock



1 Board



Commercial
Warranty



Residential
Warranty



Abrasion
Resistance
Level



PEFC

DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC4 Style 1L Silent	19,2cm x 126,1cm x 0,7cm 7 9/16" x 49 21/32" x 9/32"	100289654	G-204	10 x Cj 520 x Pal	2,4211 x Cj 125,898 x Pal	16,23 x Cj 843,96 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 225cm x 1,4cm 3 5/32" x 88 19/32" x 9/16"	100297592	G-107	12 x Cj 648 x Pal	2,16 x Cj 116,64 x Pal	18,79 x Cj 1050,41 x Pal
Stair Nosing / Mamerlán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100297594	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100297546	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	15,38 x Cj 796 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100297581	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	15,38 x Cj 796 x Pal

AC5 VIENA



AC5 VIENA 1L COGLIANS



Natural



Radiant
Floor
Heating



Floating
Installation



Bevel 4



Lock



1 Board



Commercial
Warranty



Residential
Warranty



Abrasion
Resistance
Level



PEFC

DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC5 Viena 1L Coglians	19,3cm x 138,3cm x 0,8cm 7 19/32" x 54 7/16" x 5/16"	100297722	G-204	9 x Cj 468 x Pal	2,4023 x Cj 124,917 x Pal	18,21 x Cj 946,76 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 225cm x 1,4cm 3 5/32" x 88 19/32" x 9/16"	100297772	G-107	12 x Cj 648 x Pal	2,16 x Cj 116,64 x Pal	18,79 x Cj 1050,41 x Pal
Stair Nosing / Mampelán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100297750	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100297707	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100297762	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal



Floor Coverings: AC5 Viena 1L Coglians

AC5 VIENA



AC5 VIENA 1L EISENHUT



Natural



Radiant
Floor
Heating



Floating
Installation



Bevel 4



Lock



1 Board



Commercial
Warranty



Residential
Warranty



Abrasion
Resistance
Level



PEFC

DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC5 Viena 1L Eisenhut	19,3cm x 138,3cm x 0,8cm 7 19/32" x 54 7/16" x 5/16"	100297723	G-204	9 x Cj 468 x Pal	2,4023 x Cj 124,917 x Pal	17,98 x Cj 935,07 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 225cm x 1,4cm 3 5/32" x 88 19/32" x 9/16"	100297753	G-107	12 x Cj 648 x Pal	2,16 x Cj 116,64 x Pal	18,79 x Cj 1050,41 x Pal
Stair Nosing / Mamerlán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100297741	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100297708	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100297752	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal



AC5 VIENA 1L WORNER



Natural



Radiant
Floor
Heating



Floating
Installation



Bevel 4



Lock



1 Board



Commercial
Warranty



Residential
Warranty



Abrasion
Resistance
Level



PEFC

DESCRIPTION	FORMAT	CODES	GROUP	PCS	M ²	KG
AC5 Viena 1L Worner	19,3cm x 138,3cm x 0,8cm 7 19/32" x 54 7/16" x 5/16"	100297724	G-204	9 x Cj 468 x Pal	2,4023 x Cj 124,917 x Pal	18,02 x Cj 936,94 x Pal
Skirting / Zócalo / Plinthe	8cm x 225cm x 1,4cm 3 5/32" x 88 19/32" x 9/16"	100297767	G-107	12 x Cj 648 x Pal	2,16 x Cj 116,64 x Pal	18,79 x Cj 1050,41 x Pal
Stair Nosing / Mamerlán / Nez de Marche	7cm x 120cm x 3cm 2 3/4" x 47 1/4" x 1 3/16"	100297760	G-163	2 x Cj 200 x Pal	0,17 x Cj 16,8 x Pal	3,17 x Cj 327,8 x Pal
Levelling Profile / Perfil Igualación / Profilé Égalisation	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100297689	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal
Transition Profile / Perfil Transición / Profilé Jointoiement	4cm x 270cm x 1cm 1 9/16" x 106 5/16" x 13/32"	100297771	G-155	20 x Cj 1000 x Pal	2,16 x Cj 108 x Pal	13,9 x Cj 719 x Pal

Laminate Flooring


Wall Covering: Rhomboid Verdigris **Floor Covering:** AC5 Viena 1L Eisenhut





Laminate Flooring

SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES / PIÈCES SPÉCIALES




Aluminum Leveling Profile / Perfil Igualación Aluminio / Profilé d'Égalisation en Aluminium

4,5cm x 270cm x 1cm - 1 3/4" x 106 1/4" x 3/8"

100174623

G-155



Aluminum Transition Profile / Perfil Transición Aluminio / Profilé de Transition en Aluminium

4cm x 270cm x 1cm - 1 5/8" x 106 1/4" x 3/8"

100174612

G-155




White Skirting / Zócalo Laminado Blanco / Plinthe Stratifié Blanc

8cm x 220cm x 1,5cm - 3 1/8" x 86 5/8" x 5/8"

100155425

G-110



Stair Nosing / Mamerlán / Nez de Marche

7cm x 120cm x 3cm - 2 3/4" x 47 1/4" x 1 1/8"

G-163

The stair nosing can be installed with three different locking systems: Quick Lock, Lock or Fit Lock. These pieces are made with the same base as the laminate by mitering slats.

El mamerlán puede estar realizado con tres sistemas diferentes de unión: Quick Lock, Lock o Fit Lock. Estas piezas están realizadas con la misma base que el laminado ingletando lamas.

Le nez de marche peut être réalisé avec trois systèmes d'assemblage différents: Quick Lock, Lock ou Fit Lock. Ces pièces sont fabriquées avec la même base que le stratifié en ongletant des lattes.

SUBFLOORS / SUBSUELOS / SOUS-COUCHES



Anti-Static Underfloor Heating Sheet / Lámina Suelo Radiante Antiestática / Membrane plancher chauffant antistatique

25m²

100175300 - G-169

A sheet made of recycled closed-cell rubber that has a layer of aluminum that distributes the heat and eliminates static electricity. This protection can be used over underfloor heating and reduces impact noise by 26dB and airborne noise by 22dB.

Lámina realizada con caucho reciclado de celda cerrada que cuenta con una capa de aluminio capaz de repartir el calor y eliminar la electricidad estática. Esta protección se puede utilizar sobre suelo radiante y reduce el sonido de impacto en 26dB y el aéreo en 22dB.

Membrane en caoutchouc recyclé à cellules fermées composée d'une couche d'aluminium en mesure de répartir la chaleur et d'éliminer l'électricité statique. Cette protection peut être utilisée sous un plancher chauffant, elle réduit les sons d'impact de 26dB et les sons aériens de 22dB.



Insulating Layer / Lámina Aislante / Membrane d'isolation

79cm x 59cm x 0,5cm - 31 1/8" x 23 1/4" x 1/4"

100059778 - G-104

5mm-thick sound insulation, useful for rectifying uneven areas.

Aislante acústico de 5mm de grosor, útil para corregir desniveles.

Isolant acoustique d'une épaisseur de 5mm, utile pour compenser les différences de niveau.



Damp Proofing Sheet + Foam / Lámina Antihumedad + Espuma / Membrane anti-humidité + Mousse

Lámina Antihumedad + espuma 22m² - 100169988 - G-151

Lámina Antihumedad + espuma HD 2mm 130m² - 100279657 - G-171

Sound insulation and damp proofing for wood and laminate flooring.

Aislante acústico y antihumedad para el parquet y el laminado.

Isolant acoustique et anti-humidité pour parquet et stratifié.

CLEANER / LIMPIADOR / NETTOYANTS



Clean and Green Active 0,5L

100148087 - G-128

Solution / Dilución / Dilution 1:200

One litre covers / Rendimiento / Rendement 1500 m²/L

Maintenance and intensive cleaning of wood laminate.

Mantenimiento laminado y limpieza intensiva de maderas.

Entretien et nettoyage intensif de bois stratifié.