

Round

# Arquitect

inspirational design





R

O

U

N

D

&

A

R

Q

U

I


T

E

C

T





# Round



ELEGANCE AND THE BEST  
QUALITY FOR THE BATHROOM  
ÉLÉGANCE ET LA MEILLEURE  
QUALITÉ POUR LA SALLE DE BAINS.  
ELEGANCIA Y LA MEJOR CALIDAD  
PARA EL BAÑO



The careful design of the shapes and details make it an elegant and adaptable piece to any environment.

Round is also environmentally friendly, as it will save energy by applying cold opening technology, and a reasonable consumption of an essential resource such as water, limiting the flow rate to a maximum of 5l/min.

This piece with contemporary design and ecological soul completes its virtues offering both chrome and matte black, adapting to market trends.

L'attention soignée des formes et des détails font d'elle une pièce élégante s'adaptant à n'importe quel espace.

Round est de plus respectueuse de l'environnement puisqu'elle permet une économie d'énergie en appliquant la technologie d'ouverture à froid et limitant le débit à un maximum de 5l/min.

Cette pièce au design contemporain et à l'âme écologique existe en finition chrome mais aussi en noir et s'adapte donc aux tendances du marché.

El cuidado diseño de las formas y detalles hacen de ella una pieza elegante y adaptable a cualquier ambiente.

Round es, además, respetuosa con el medio ambiente, ya que permite un ahorro de energía aplicando la tecnología de apertura en frío, y un consumo razonable de un recurso esencial como el agua, limitando el caudal a un máximo de 5l/min

Esta pieza con diseño contemporáneo y alma ecológica, completa sus virtudes ofreciéndose tanto en cromo como en negro mate, adaptándose a las tendencias del mercado.

## NOKEN BRASSWARE ®

Variety of finishes  
Finitions variées  
Variedad de acabados



Design + Architecture  
Design et architecture  
Diseño y Arquitectura

ComfortMove  
ComfortMove  
ComfortMove



Process control  
Contrôle des process  
Control de los procesos

Maximum Chrome  
Maximum Chrome  
Maximum Chrome



CustomSize  
CustomSize  
CustomSize

Durability  
Durabilité  
Durabilidad



Ecological systems  
Systèmes écologiques  
Sistemas ecológicos

ULTRASLIM



**Arquitect**

NOKEN CERAMIC®




Smooth lines, functionality and versatility of Architect collection are shown in the new washbasins of the series. Made in Noken Ceramic®, this material allows to raise the quality of the product, which can be seen in the thin edge of the washbasins, among other features.

Les lignes douces, la fonctionnalité et la versatilité de la collection Architect sont présentes dans les nouveaux lavabos de cette série. Fabriqués en Noken Ceramic®, ce matériel permet d'élever la qualité du produit mais également du fait des bords fins que présentent ces lavabos.

Las líneas suaves, la funcionalidad y la versatilidad de la colección Architect están presentes en los nuevos lavabos de la serie. Fabricados en Noken Ceramic®, este material permite elevar la calidad del producto, lo cual se aprecia, entre otras cosas, en el borde fino que presentan los lavabos.

# Arqu



Arquitect continues to grow with this suspended furniture, which is available in two sizes -80 and 120 centimeters- and in two finishes -black and gray- to add a touch of elegance and lightness to the room.

La collection Arquitect s'agrandit avec ce meuble suspendu, qui est disponible en deux dimensions, de 80 et 120 centimètres et en deux finitions, noir et gris, afin d'ajouter élégance et légèreté à cet espace.

La colección Arquitect sigue creciendo con este mueble suspendido, que está disponible en dos tamaños -de 80 y 120 centímetros- y en dos acabados -negro y gris- para añadir un punto de elegancia y ligereza a la estancia.

# itect



The elegance of the furniture is also provided by the copper mirror located the front of the piece, behind original slats.

L'élégance du meuble vient de plus du miroir en cuivre situé sur le devant du module, derrière quelques lames originales.

*La elegancia del mueble viene aportada, además, por el espejo en cobre situado la parte delantera de la pieza, detrás de unas originales lamas.*



INALTERABLE  
MATERIALS  
MATERIAUX  
INALTERABLES  
MATERIALES  
INALTERABLES





Arquitect collection has used highly resistant materials, such as Noken Ceramic® and Fenix NTM®. The surface is treated by nanotechnology, allowing the regeneration of possible superficial scratches through thermal healing repairing process. Also, the matt finish is anti fingerprint, bringing together aesthetics and functionality.

La collection Arquitect utilise des matériaux très résistants comme Noken Ceramic® et Fenix NTM®. Le plan de travail est traité par une nanotechnologie, permettant aux micro rayures d'être régénérer à l'aide d'un processus de réparation thermique. Ainsi, la finition mat est anti empreinte, alliant esthétique et fonctionnalité.

La colección Arquitect utiliza materiales altamente resistentes, como lo son Noken Ceramic® y Fenix NTM®. La superficie de apoyo está tratada mediante nanotecnología, permitiendo que se regenere de posibles microarañazos superficiales mediante un proceso de reparación térmica. Así mismo, el acabado supermate es anti huellas, aunando estética y funcionalidad.

# NOKEN CERAMIC ®

**Selected raw material**  
Matière première sélectionnée  
Materia prima seleccionada



**Chemical resistant**  
Résistance chimique  
Resistencia química

**Planimetrics**  
Planimétrie  
Planimetría



**100% hygiene**  
100 % hygiène  
100% higiene

**Easy cleaning**  
Nettoyage facile  
Fácil limpieza



**Compact ceramics**  
Céramique compacte  
Cerámica compacta

**Pure White**  
Blanc pur  
Blanco puro



**NK protect**  
NK protect  
NK protect

## **FENIX** **NTM**® NANOTECH MATT MATERIAL

**Low light reflectivity**  
Reflet minimum  
Reflectancia mínima



**Anti bacterial**  
Antibactérien  
Antibacterias

**Resistance dry heat**  
Résistance à la chaleur sèche  
Resistencia al calor seco



**Anti fingerprint**  
Anti empreinte  
Antihuella

**Resistance to impact**  
Résistance à l'impact  
Resistencia al impacto



**Easy to clean**  
Nettoyage facile  
Fácil limpieza

**Resistance to scratch**  
Résistance aux rayures  
Resistencia al rayado



**High resistance to acid solvents**  
Haute résistance aux produits chimiques  
Alta resistencia a productos químicos

**Rub resistance**  
Résistance à la friction  
Resistencia a la fricción regular



**High temperature**  
Haute stabilité à la variation thermique  
Estabilidad a elevada variación térmica

**Soft touch**  
Doux au touché  
Suave al tacto



**Hydro repellent**  
Hydrofuge  
Hidrófugo

**Thermal healing**  
Réparation des microrayures avec apport de chaleur  
Reparabilidad térmica de microarañazos



**Light fastness**  
Stabilité à la lumière  
Estabilidad a la luz





ONE CONCEPT,  
TWO FINISHES  
UN CONCEPT,  
DEUX FINIS  
UN CONCEPTO,  
DOS ACABADOS



The great adaptability and the ability to give the bathroom a touch of distinction make this a leading piece of bathroom interior design.

The rounded edges of the bathtub make it a practical element to use, providing comfort to the user while transmitting lightness in the room. On top of that, Architect bathtub is presented in two finishes, gloss and matt, enhancing the possibilities when decorating the bathroom area. While the gloss finish is aligned with the classical styles for the bathroom, matt finish allows a perfect harmony between good taste and elegance.

Cette baignoire est une pièce moderne pour l'architecture d'intérieur des salles de bains : elle s'adapte facilement à différents styles de décoration et dote de distinction et de légèreté la salle de bain où elle est mise en place.

En outre, elle est très confortable et pratique à utiliser, grâce à ses bords arrondis. La baignoire Architect est disponible en deux finitions, brillante et mate ; les possibilités de décoration de la salle de bain se multiplient. La finition brillante s'adapte bien aux styles classiques, alors que la finition mate crée une harmonie parfaite entre le bon goût et l'élégance.

*La gran adaptabilidad y la capacidad de aportar al baño un toque de distinción convierten a esta bañera en una pieza de vanguardia en interiorismo de baños.*

*Los cantos redondeados de la bañera hacen que sea, también, un elemento práctico para su uso, aportando comodidad al usuario a la vez que transmite ligereza a la estancia. Además, la bañera Architect se presenta en dos acabados, brillo y mate, aumentando así las posibilidades a la hora de decorar la estancia de baño. Mientras que el acabado brillo respeta los estilos clásicos, el acabado mate permite una armonía perfecta entre buen gusto y elegancia.*

1


100210713 - ARQUITECT  
80 cm.

COMPOSITION :

100173502



100042618



100208352



100114600




100200789



100101722



100208049



2

100210722 - ARQUITECT  
120 cm.

COMPOSITION :

100173502



100064200



100208352



100114600



100200797



100101722



100207946



3


100210697 - ARQUITECT  
80 cm.

COMPOSITION :

100173502



100042618



100208352



100114600




100200789



100101722



100207964




4


100210714 - ARQUITECT  
120 cm.

COMPOSITION :

100173502



100064200



100208352



100114600



100200797




100101722




100208048






**100208352 • ROUND**  
 Single lever basin mixer 3/8". Ø35 mm ceramic cartridge. Length of hoses 365 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 5,34 l/min. at 3 bar.  
 Mitigeur lavabo avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 365 mm., sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 5,34 l/min.  
 Monomando lavabo con cartucho cerámico de Ø35 mm. Sin vaciador. Latiguillos con conexión 3/8" y longitud 365mm. Aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 5,34 l/min.

**100208353 • ROUND**  
 Single lever basin mixer 3/8". Ø35 mm ceramic cartridge. Length of hoses 365 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 5,34 l/min. at 3 bar.  
 Mitigeur lavabo avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 365 mm., sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 5,34 l/min.  
 Monomando lavabo con cartucho cerámico de Ø35 mm. Sin vaciador. Latiguillos con conexión 3/8" y longitud 365mm. Aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 5,34 l/min.




**100208340 • ROUND**  
 Single lever basin mixer. Ø35 mm. ceramic cartridge. Connection 3/8". Length of hoses 365 mm. With pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 5,34 l/min. at 3 bar.  
 Mitigeur lavabo avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 365 mm. Garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 5,34 l/min.  
 Monomando lavabo con cartucho cerámico de Ø35mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 365mm., con vaciador automático y aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 5,34 l/min.

**100208350 • ROUND**  
 Single lever basin mixer. Ø35 mm. ceramic cartridge. Connection 3/8". Length of hoses 365 mm. With pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 5,34 l/min. at 3 bar.  
 Mitigeur lavabo avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 365 mm. Garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 5,34 l/min.  
 Monomando lavabo con cartucho cerámico de Ø35mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 365mm., con vaciador automático y aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 5,34 l/min.



**100208354 • ROUND**  
 200 mm high spout single lever basin mixer 3/8". Ø35 mm ceramic cartridge. Length of hoses 430 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 5,34 l/min. at 3 bar.  
 Mitigeur lavabo bec haut 200 mm avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 430 mm., sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 5,34 l/min.  
 Monomando lavabo caño alto de 200mm con cartucho cerámico de Ø25mm. Sin vaciador. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 430mm. Aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 5,34 l/min.

**100208355 • ROUND**  
 200 mm high spout single lever basin mixer 3/8". Ø35 mm ceramic cartridge. Length of hoses 430 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 5,34 l/min. at 3 bar.  
 Mitigeur lavabo bec haut 200 mm avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 430 mm., sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 5,34 l/min.  
 Monomando lavabo caño alto de 200mm con cartucho cerámico de Ø25mm. Sin vaciador. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 430mm. Aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 5,34 l/min.



**100208362 • ROUND**  
 306 mm high spout single lever basin mixer 3/8". Ø35 mm ceramic cartridge. Length of hoses 420 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 5,34 l/min. at 3 bar.  
 Mitigeur lavabo bec haut 306 mm avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 420 mm., sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 5,34 l/min.  
 Monomando lavabo caño alto de 306mm con cartucho cerámico de Ø35mm. Sin vaciador. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 420mm. Aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 5,34 l/min.

**100208373 • ROUND**  
 306 mm high spout single lever basin mixer 3/8". Ø35 mm ceramic cartridge. Length of hoses 420 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 5,34 l/min. at 3 bar.  
 Mitigeur lavabo bec haut 306 mm avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 420 mm., sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 5,34 l/min.  
 Monomando lavabo caño alto de 306mm con cartucho cerámico de Ø35mm. Sin vaciador. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 420mm. Aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 5,34 l/min.

**100208374 • ROUND**






Floor mounted single lever basin mixer. Ø35 mm ceramic cartridge. Flow rate 5,28 L/min at 3 bar. It has to be purchased together with floormounted Smart box 100149141-N199999397  
 Mitigeur vasque installation au sol. Cartouche céramique de Ø35 mm. À 3 bars de pression 5,28 l/min. Corps interne Smartbox robinetterie installation au sol nécessaire 100149141 - N199999397  
 Monomando lavabo instalación a pavimento. Cartucho cerámico de Ø35mm. El caudal a 3 bares es de 5,28 L/min. Necesario cuerpo interno Smartbox grifería pavimento 100149141 - N199999397.

**100208363 • ROUND**




Floor mounted single lever basin mixer. Ø35 mm ceramic cartridge. Flow rate 5,28 L/min at 3 bar. It has to be purchased together with floormounted Smart box 100149141-N199999397  
 Mitigeur vasque installation au sol. Cartouche céramique de Ø35 mm. À 3 bars de pression 5,28 l/min. Corps interne Smartbox robinetterie installation au sol nécessaire 100149141 - N199999397  
 Monomando lavabo instalación a pavimento. Cartucho cerámico de Ø35mm. El caudal a 3 bares es de 5,28 L/min. Necesario cuerpo interno Smartbox grifería pavimento 100149141 - N199999397.



**100149141 • SMART BOX**

SMART BOX BATH - Built-in body with universal quick installation for floor taps with 1/2" connections.  
 SMART BOX BATH - Corps encastré installation rapide universelle pour robinetteries installation au sol avec connections 1/2".  
 SMART BOX BATH - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para griferías a pavimento con conexiones 1/2".



**100209415 • ROUND**

Wall mounted exposed shower mixer with Ø35 mm ceramic cartridge and 1/2" connections. Centre distance 150 +/-15 mm. Flow rate 22,11 l/min. at 3 bar.


Mitigeur externe douche avec cartouche Ø35 mm. Raccordements 1/2". Distance entre des raccords 150 +/-15 mm. À 3 bars de pression 22,11 l/min. Monomando externo ducha con cartucho cerámico de Ø35 mm. y conexiones de 1/2". Distancia excéntricas 150 +/-15 mm. El caudal a 3 bares es de 22,11 l/min.



**100209448 • ROUND**

Wall mounted exposed shower mixer with Ø35 mm ceramic cartridge and 1/2" connections. Centre distance 150 +/-15 mm. Flow rate 22,11 l/min. at 3 bar.

Mitigeur externe douche avec cartouche Ø35 mm. Raccordements 1/2". Distance entre des raccords 150 +/-15 mm. À 3 bars de pression 22,11 l/min. Monomando externo ducha con cartucho cerámico de Ø35 mm. y conexiones de 1/2". Distancia excéntricas 150 +/-15 mm. El caudal a 3 bares es de 22,11 l/min.



**100209449 • ROUND**

Wall mounted exposed bath shower mixer with Ø35 mm ceramic cartridge, 1/2" connections, semi-automatic diverter and "plus" aerator. Centre distance 150 +/-15 mm. Flow rate for shower: 20,96 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 15,98 l/min. at 3 bar.


Mitigeur externe bain/douche avec cartouche Ø35 mm. Raccordements 1/2". Inverseur semiautomatique. Mousseur "plus". Distance entre des raccords 150 +/-15 mm. À 3 bars de pression pour douche 20,96 l/min. et pour bain 15,98 l/min. Monomando externo baño/ducha con cartucho cerámico de Ø35 mm. conexiones de 1/2". Inversor semiautomático y aireador "plus". Distancia excéntricas 150 +/-15 mm. El caudal a 3 bares para la ducha es de: 20,96 l/min. y para el baño de: 15,98 l/min.



**100209455 • ROUND**

Wall mounted exposed bath shower mixer with Ø35 mm ceramic cartridge, 1/2" connections, semi-automatic diverter and "plus" aerator. Centre distance 150 +/-15 mm. Flow rate for shower: 20,96 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 15,98 l/min. at 3 bar.

Mitigeur externe bain/douche avec cartouche Ø35 mm. Raccordements 1/2". Inverseur semiautomatique. Mousseur "plus". Distance entre des raccords 150 +/-15 mm. À 3 bars de pression pour douche 20,96 l/min. et pour bain 15,98 l/min. Monomando externo baño/ducha con cartucho cerámico de Ø35 mm. conexiones de 1/2". Inversor semiautomático y aireador "plus". Distancia excéntricas 150 +/-15 mm. El caudal a 3 bares para la ducha es de: 20,96 l/min. y para el baño de: 15,98 l/min.



**100209415 • ROUND**

Wall mounted exposed shower mixer with Ø35 mm ceramic cartridge and 1/2" connections. Centre distance 150 +/-15 mm. Flow rate 22,11 l/min. at 3 bar.


Mitigeur externe douche avec cartouche Ø35 mm. Raccordements 1/2". Distance entre des raccords 150 +/-15 mm. À 3 bars de pression 22,11 l/min. Monomando externo ducha con cartucho cerámico de Ø35 mm. y conexiones de 1/2". Distancia excéntricas 150 +/-15 mm. El caudal a 3 bares es de 22,11 l/min.



**100209448 • ROUND**

Wall mounted exposed shower mixer with Ø35 mm ceramic cartridge and 1/2" connections. Centre distance 150 +/-15 mm. Flow rate 22,11 l/min. at 3 bar.

Mitigeur externe douche avec cartouche Ø35 mm. Raccordements 1/2". Distance entre des raccords 150 +/-15 mm. À 3 bars de pression 22,11 l/min. Monomando externo ducha con cartucho cerámico de Ø35 mm. y conexiones de 1/2". Distancia excéntricas 150 +/-15 mm. El caudal a 3 bares es de 22,11 l/min.



**100209449 • ROUND**

Wall mounted exposed bath shower mixer with Ø35 mm ceramic cartridge, 1/2" connections, semi-automatic diverter and "plus" aerator. Centre distance 150 +/-15 mm. Flow rate for shower: 20,96 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 15,98 l/min. at 3 bar.

Mitigeur externe bain/douche avec cartouche Ø35 mm. Raccordements 1/2". Inverseur semiautomatique. Mousseur "plus". Distance entre des raccords 150 +/-15 mm. À 3 bars de pression pour douche 20,96 l/min. et pour bain 15,98 l/min. Monomando externo baño/ducha con cartucho cerámico de Ø35 mm. conexiones de 1/2". Inversor semiautomático y aireador "plus". Distancia excéntricas 150 +/-15 mm. El caudal a 3 bares para la ducha es de: 20,96 l/min. y para el baño de: 15,98 l/min.



**100209455 • ROUND**

Wall mounted exposed bath shower mixer with Ø35 mm ceramic cartridge, 1/2" connections, semi-automatic diverter and "plus" aerator. Centre distance 150 +/-15 mm. Flow rate for shower: 20,96 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 15,98 l/min. at 3 bar.

Mitigeur externe bain/douche avec cartouche Ø35 mm. Raccordements 1/2". Inverseur semiautomatique. Mousseur "plus". Distance entre des raccords 150 +/-15 mm. À 3 bars de pression pour douche 20,96 l/min. et pour bain 15,98 l/min. Monomando externo baño/ducha con cartucho cerámico de Ø35 mm. conexiones de 1/2". Inversor semiautomático y aireador "plus". Distancia excéntricas 150 +/-15 mm. El caudal a 3 bares para la ducha es de: 20,96 l/min. y para el baño de: 15,98 l/min.

**100209423 • ROUND**



Floor mounted single lever bath shower mixer. Ø35 mm ceramic cartridge. Includes hand shower and 150cm shower hose. Automatic diverter. \*Plus\* aerator. Flow rate for shower: 12,25 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 14,64 l/min. at 3 bar. It has to be purchased together with floormounted Smart box 100149141-N199999397




Mitigeur bain/douche installation au sol complet avec flexible et douchette. Cartouche céramique Ø35 mm. Mousseur "plus". À 3 bars de pression pour douche 12,25 l/min. et pour bain 14,64 l/min. Corps interne Smartbox robinetterie installation au sol nécessaire 100149141 - N199999397  
 Monomando baño/ducha instalación a pavimento con flexible de 150cm y teleducha. Cartucho cerámico de Ø35 mm. Inversor automático y aireador "plus". El caudal a 3 bares para la ducha es de: 12,25 l/min. y para el baño de: 14,64 l/min. Necesario cuerpo interno Smartbox grifería pavimento 100149141 - N199999397

**100209456 • ROUND**



Floor mounted single lever bath shower mixer. Ø35 mm ceramic cartridge. Includes hand shower and 150cm shower hose. Automatic diverter. \*Plus\* aerator. Flow rate for shower: 12,25 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 14,64 l/min. at 3 bar. It has to be purchased together with floormounted Smart box 100149141-N199999397

Mitigeur bain/douche installation au sol complet avec flexible et douchette. Cartouche céramique Ø35 mm. Mousseur "plus". À 3 bars de pression pour douche 12,25 l/min. et pour bain 14,64 l/min. Corps interne Smartbox robinetterie installation au sol nécessaire 100149141 - N199999397  
 Monomando baño/ducha instalación a pavimento con flexible de 150cm y teleducha. Cartucho cerámico de Ø35 mm. Inversor automático y aireador "plus". El caudal a 3 bares para la ducha es de: 12,25 l/min. y para el baño de: 14,64 l/min. Necesario cuerpo interno Smartbox grifería pavimento 100149141 - N199999397




**100149141 • SMART BOX**

SMART BOX BATH - Built-in body with universal quick installation for floor taps with 1/2" connections.  
 SMART BOX BATH - Corps encastré installation rapide universelle pour robinetteries installation au sol avec connexions 1/2".  
 SMART BOX BATH - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para griferías a pavimento con conexiones 1/2".

**100124173 • RONDO**



RONDO - Thermostatic smart box external component.  
 RONDO - Pièce externe Smartbox thermostatique  
 Parte externa smartbox termostático




**100124168 • SMART BOX**


SMART BOX - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" drain included.

SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en céramique incorporée et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,2 l/min aux trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons 1/2" inclus.  
 Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para termostática de 1, 2 o 3 salidas. con termoelemento de cera incorporado y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 20,2 l/min en las tres salidas. 2 silenciadores y dos tapones 1/2" incluidos.

**100124171 • SMART BOX**


SMART BOX - Internal thermostatic component for 3 exits 100124168 - N199999570  
 SMART BOX - Pièce interne thermostatique 3 sorties 100124168 - N199999570  
 Parte interna termostática 3 salidas 100124168 - N199999570





**100209471 • ROUND**  
 Single lever concealed shower mixer trim kit.  
 Partie externe mitigeur encastré douche  
 Parte externa monomando encastré ducha


**100210540 • ROUND**  
 Single lever concealed shower mixer trim kit.  
 Partie externe mitigeur encastré douche  
 Parte externa monomando encastré ducha



**100124166 • SMART BOX**  
 SMART BOX - Universal and quick installation for 1 way mixer with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 22.1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" plug included.  
 SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 1 sortie. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 22,1 l/min. 2 silencieux et un bouchon 1/2 inclus.  
 Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para mezclador de 1 salida, con cartucho cerámica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 22,1 l/min. 2 silenciadores y un tapon 1/2" incluidos.




**100124169 • SMART BOX**  
 SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124166 - N199999568  
 SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124166 - N199999568  
 Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124166 - N199999568



**100209472 • ROUND**  
 Single lever concealed bath shower mixer trim kit  
 Partie externe mitigeur encastré bain douche  
 Parte externa monomando encastré baño ducha

**100210625 • ROUND**  
 Single lever concealed bath shower mixer trim kit  
 Partie externe mitigeur encastré bain douche  
 Parte externa monomando encastré baño ducha




**100124167 • SMART BOX**  
 SMART BOX - Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20.1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" drain included.  
 SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/min aux trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons 1/2 inclus.  
 Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para mezclador de 2 o 3 salidas, con cartucho cerámica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 20,1 l/min en las tres salidas. 2 Silenciadores y dos tapones 1/2" incluidos.



**100124170 • SMART BOX**  
 SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124167 - N199999572  
 SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167 - N199999572  
 Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124167 - N199999572


**100206901 - ARQUITECT**   
 bathtub, freestanding, without brassware, oval 160x72, one-piece, center bath waste, sanitary acrylic. Syphon NEXT 100152208  
 accessory not included.  
 baignoire, en îlot, sans robinetterie, ovale 160x72, une-pièce, avec vidage central, acrylique sanitaire. Accessoir siphon NEXT 100152208 non inclus.  
 Bañera sin equipamiento electrónico, exenta, sin grifería, formato oval 160x72, monocasca, desagüe central, acrílico sanitario. No incluye accesorio sifón Next  
 100158208.


**100206910 - ARQUITECT**   
 bathtub, freestanding, without brassware, oval 160x72, one-piece, center bath waste, sanitary acrylic. Syphon NEXT 100152208  
 accessory not included.  
 baignoire, en îlot, sans robinetterie, ovale 160x72, une-pièce, avec vidage central, acrylique sanitaire. Accessoir siphon NEXT 100152208 non inclus.  
 Bañera sin equipamiento electrónico, exenta, sin grifería, formato oval 160x72, monocasca, desagüe central, acrílico sanitario. No incluye accesorio sifón Next  
 100158208.




**100206872 - ARQUITECT**   
 bathtub, freestanding, without brassware, oval 172x78, one-piece, center bath waste, sanitary acrylic. Syphon NEXT 100152208  
 accessory not included.  
 baignoire, en îlot, sans robinetterie, ovale 172x78, une-pièce, avec vidage central, acrylique sanitaire. Accessoir siphon NEXT 100152208 non inclus.  
 Bañera sin equipamiento electrónico, exenta, sin grifería, formato oval 172x78, monocasca, desagüe central, acrílico sanitario. No incluye accesorio sifón Next  
 100158208.

**100206891 - ARQUITECT**   
 bathtub, freestanding, without brassware, oval 172x78, one-piece, center bath waste, sanitary acrylic. Syphon NEXT 100152208  
 accessory not included.  
 baignoire, en îlot, sans robinetterie, ovale 172x78, une-pièce, avec vidage central, acrylique sanitaire. Accessoir siphon NEXT 100152208 non inclus.  
 Bañera sin equipamiento electrónico, exenta, sin grifería, formato oval 172x78, monocasca, desagüe central, acrílico sanitario. No incluye accesorio sifón Next  
 100158208.







100200789 • ARQUITECT  
42 cm. countertop basin without overflow.  
Lavabo 42 cm. à poser sans trop plein.  
Lavabo 42 cm apoyo sin rebosadero.



100200797 • ARQUITECT  
70 cm. countertop basin without overflow.  
Lavabo 70 cm. à poser sans trop plein.  
Lavabo 70 cm apoyo sin rebosadero.




100200830 • ARQUITECT  
90 cm. countertop basin without overflow.  
Lavabo 90 cm. à poser sans trop plein.  
Lavabo 90 cm apoyo sin rebosadero.





100200806 • ARQUITECT  
Floor standing basin without overflow. Pop-up waste with ceramic plug included. It's required 100136669 - N859000062.  
Lavabo au sol sans trop plein. Inclus bonde de vidage type clicker avec couvercle en céramique. Requiert 100136669 - N859000062.  
Lavabo de pie sin rebosadero. Incluye vaciador tipo clicker con tapón cerámico. Se necesita 100136669 - N859000062.

**100200824 - ARQUITECT** ○  
42 cm. overmounted without overflow.  
Lavabo 42 cm. à encastrer sans trop plein.  
*Lavabo 42 cm encastre sin rebosadero.*




**100200826 - ARQUITECT** ○  
70 cm. overmounted without overflow.  
Lavabo 70 cm. à encastrer sans trop plein.  
*Lavabo 70 cm encastre sin rebosadero.*






**100042618 • SMART LINE**  
 80x50 cm polished border  
 Bord poli 80x50 cm.  
 Canto pulido 80x50 cm



**100064200 • SMART LINE**  
 CITY - Mirror with smooth edges, 120x50 cm with a light  
 Bord poli 120 x 50 cm.  
 Espejo canto pulido 120x50 cm




**100173502 • HOTELS**  
 Hotels LED light 5W for mirror installation. 12 V, IP44.  
 Applique LED Hotels 5W pour installation avec miroir. 12 V, IP44.  
 Aplique LED Hotels 5W para instalación en espejo. 12 V, IP44.



**100208049 • ARQUITECT**  
 ARQUITECT. - Wall-mount vanity 80CM, with one drawer with soft-close system. Fénix grey finish and drawer front with copper mirror.  
 ARQUITECT. - Module suspendu de 80CM, avec tiroir à fermeture ralentie et compartiments. Finition en Fénix gris et frontal en miroir cuivre fumé.  
 ARQUITECT. - Modulo suspendido de 80CM, con cajón con cierre realentizado y compartimentos. Acabado en Fénix gris y frontera con espejo ahumado cobre.

**100207964 • ARQUITECT**  
 ARQUITECT. - Wall-mount vanity 80CM, with one drawer with soft-close system. Fénix black finish and drawer front with copper mirror.  
 ARQUITECT. - Module suspendu de 80CM, avec tiroir à fermeture ralentie et compartiments. Finition en Fénix noir et frontal en miroir cuivre fumé.  
 ARQUITECT. - Modulo suspendido de 80CM, con cajón con cierre realentizado y compartimentos. Acabado en Fénix negro y frontera con espejo ahumado cobre.



**100207946 • ARQUITECT**  
 ARQUITECT. - Wall-mount vanity 120CM, with one drawer with soft-close system. Fénix grey finish and drawer front with copper mirror.  
 ARQUITECT. - Module suspendu de 120CM, avec tiroir à fermeture ralentie et compartiments. Finition en Fénix gris et frontal en miroir cuivre fumé.  
 ARQUITECT. - Modulo suspendido de 120CM, con cajón con cierre realentizado y compartimentos. Acabado en Fénix gris y frontera con espejo ahumado cobre.

**100208048 • ARQUITECT**  
 ARQUITECT. - Wall-mount vanity 120CM, with one drawer with soft-close system. Fénix black finish and drawer front with copper mirror.  
 ARQUITECT. - Module suspendu de 120CM, avec tiroir à fermeture ralentie et compartiments. Finition en Fénix noir et frontal en miroir cuivre fumé.  
 ARQUITECT. - Modulo suspendido de 120CM, con cajón con cierre realentizado y compartimentos. Acabado en Fénix negro y frontera con espejo ahumado cobre.





[www.noken.com](http://www.noken.com)

**Edition data:** August 2017 · **Design & Photography:** Noken Marketing Department · **Edition:** NOKEN DESIGN S.A.

**NOKEN DESIGN, S.A.**

The contents of this catalogue are protected by virtue of the Spanish Intellectual Property Act, Royal Legislative Decree 1/1996. The partial or total reproduction of this catalogue, without the express authorisation of NOKEN DESIGN is punishable under the Spanish Criminal Code.

Le contenu de ce catalogue est protégé par la Loi des Propriétés intellectuelles. Toute reproduction, même partielle, sans autorisation de Noken Design, S.A. sera sanctionnée par le Code Pénal.

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de Noken Design, S.A. puede ser sancionada conforme el Código Penal.

**NOKEN DESIGN, S.A.**

Reserves the right to cancel and/or change models or accessories without prior notice or replacement. The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in which the tiles are laid, we recommend to use as a guide for the installation, the technical specifications available on the Noken Price List.

Se réserve le droit d'annuler, de modifier ou supprimer les produits et accessoires présentés sans préavis ni obligation de les remplacer. Les ambiances présentées dans ce catalogue sont des suggestions de décoration à titre publicitaire. Pour toute installation, il faudra consulter les fiches techniques qui se trouvent dans le Tarif Général édité par Noken.

Se reserva el derecho legal de anular y/o apartar posibles modificaciones a sus productos y accesorios sin previo aviso ni sustitución. Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario, debiéndose utilizar como guía para la instalación, las fichas técnicas que se encuentran en el PTC editado por Noken.



Round &  
**Arquitect**  
inspirational design