

ACRO N OPEN brassware - robinetterie







Single lever bidet mixer with Ø35 mm ceramic cartridge, 3/8" connections, 370 mm. long hoses, popup waste set 1 1/4" and "plus" aerator. Flow rate (mixed water) 12,08 l/min. at 3 bar.

Mitigeur bidet avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccordements 3/8" longueur 370 mm. Garniture de vidage 1 1/4". Mousseur "plus". À 3 bars de pression (eau mélangée) 12,08 l/min.



100123638 N172390030





Chrome



160,00€

ACRO N OPEN







150 +/-15 mm. À 3 bars de pression (eau mélangée) 20,08 l/min.

EX NF

SMART BOX UNO

100123640 N172390029

Chrome

/1,6

1,9

PROJECT LINE

173,00€

Wall mounted exposed bath shower mixer with Ø35 mm ceramic cartridge, 1/2" connections, semiautomatic diverter and "plus" aerator. Centre distance 150+/-15 mm. Flow rate (mixed water) for shower: 14,37 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 20,1 l/min. at 3 bar.


Mitigeur externe bain/douche avec cartouche Ø35 mm. Raccordements 1/2". inverseur semiautomatique. Mousseur "plus". Distance entre des raccords 150+/-15 mm. À 3 bars de pression (eau mélangée) pour douche 14,37 l/min. et pour bain 20,1 l/min.

100123639


N172390027

Chrome

183,00€













Single lever concealed shower mixer trim kit



LGAI

100123936 N172390035 Chrome

0,5

77,00€

SMART BOX UNO. Universal and quick installation for 1 way mixer with a Ø35mm ceramic cartridge and 1/2" connections. Flow rate is 22,1L/min at 3 bar. Non-return valves, with silencer and one 1/2"

SMART BOX UNO. Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 1 sortie. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 22,1 l/min. Clapets anti-retour, silencieux et un bouchon 1/2 inclus.

100124166 N199999568 /1,25

86,00€

SMART BOX UNO. Internal component for built-in mixer 100124166 - N199999568 SMART BOX UNO. Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124166 - N199999568 **LGAI**

100124169 N199999567

(0,35)

50.00€

PROJECT LINE. Concealed shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge and 1/2" connectors. Flow rate (mixed water) 21 l/min. at 3 bar

PROJECT LINE. Corps interne mitigeur encastré douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm; connection de 1/2": débit à 3 bars de pression (avec l'eau mélangé) 21 l/min.





100107937 N194710510 0,55

PROJECT LINE


33,00€












SMART BOX VARIO





Single lever concealed bath shower mixer trim kit

EX **LGAI**

100123935 N172390036

Chrome

0,79

110,00€

109,00€

SMART BOX VARIO. Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 L/min. Non-return valves, with silencer and

LGA

100124167 N199999572

/1,97

one 1/2" plug included.

SMART BOX VARIO. Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties.

Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/ min aux trois sorties. Clapets anti-retour, silencieux et un bouchon 1/2 inclus.

LGAI

100124170 N199999574 0,94

130,00€

SMART BOX VARIO. Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167 - N199999572

SMART BOX VARIO, Internal component for built-in mixer 100124167 - N199999572

100107958 N194710517 $\sqrt{1}$

78,00€

PROJECT LINE. Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate (mixed water) at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower. PROJECT LINE. Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connection de 1/2"; débit à 3 bars de pression (avec l'eau mélangé) baignoire 20 l/min et douche 18 l/min