





XLIGHT



BY APPOINTMENT TO
HRH THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND
DISTRIBUTOR OF
CERAMIC TILES AND
BUILDING PRODUCTS
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo



XLIGHT

04/GRANDES FORMATOS
NEW SIZES

06/ESPESOR
THICKNESS

08/CARACTERÍSTICAS
FEATURES

12/APLICACIONES
APPLICATIONS

- REVESTIMIENTOS INTERIORES
- REHABILITACIÓN SIN ESCOMBROS
- PROYECTOS DE ARQUITECTURA
- FACHADA PEGADA/FACHADA VENTILADA
- PREFABRICADOS INDUSTRIALES
- CERRAMIENTOS Y PUERTAS OCULTAS
- MOBILIARIO EN EL MOBILIARIO
- INTEGRACIÓN EN EL MOBILIARIO

28/COLLECTIONS

32/**WILD** NEW COLLECTION
44/**TRAVERTINO**
48/**CONCRETE**

58/**RUST**
66/**NOX**
70/**CODE**
74/**EMOTION**
84/**BASIC**

130/ MÁS DISEÑO
MORE DESIGN

132/ INFORMACIÓN TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION


- PARÁMETROS XLIGHT
- PACKAGING

134/ SOLUCIONES BUTECH
BUTECH SOLUTIONS

- SATEC SYSTEM
- SISTEMA MODULAR
- HERRAMIENTAS
- PERFILERIA




XLIGHT
BIG SIZES



XLIGHT
THICKNESS

3,5 FROM
5mm.



LIGHT
THICKNESS



3mm.

PORCELAIN TILES, LIGHT THICKNESS
PORCELÁNICO TÉCNICO, MÍNIMO ESPESOR
3,5mm porcelánico + enmallado
3,5mm porcelain tile + meshed



XLIGHT FEATURES



- **FÁCIL MANIPULADO**
FÁCIL MANIPULAÇÃO
EASY TO MANIPULATE
MANUTENTION FACILE
- **FÁCIL DE CORTAR**
FÁCIL DE CORTAR
EASY TO CUT
DÉCOUPE FACILE
- **PERMITE CORTES COMPLEJOS**
PERMITE CORTES COMPLEXOS
ALLOWS COMPLEX CUTS
PERMET DES DÉCOUPES COMPLEXES
- **RÁPIDA EJECUCIÓN**
INSTALAÇÃO RÁPIDA
FAST EXECUTION
MISE EN ŒUVRE RAPIDE
- **MENOR NÚMERO DE JUNTAS**
MUITO POUCAS JUNTAS
PRACTICALLY SEAMLESS
MINIM NOMBRE DE JONCTIONS

LIGEREZA
LEVEZA
LIGHTNESS
LÉGÈRETÉ

~8 just
Kg/m²





XLIGHT FEATURES



RESISTENTE AL FUEGO
RESISTENTE AO FOGO
FIRE RESISTANCE
RÉSISTANT AU FEU




RESISTENTE A LAS HELADAS
RESISTENTE À GEADA
FROST RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GEL




RESISTENTE A LAS MANCHAS
RESISTENTE ÀS MANCHAS
STAIN RESISTANCE
RÉSISTANT AUX TACHES



IMPERMEABLE
IMPERMEÁVEL
WATERPROOF
IMPERMÉABLE



RÁPIDO EN SU MONTAJE
MONTAGEM RÁPIDA
FAST ASSEMBLY
VITESSE DE MONTAGE



RESISTENTE AL ATAQUE QUÍMICO COMÚN
RESISTENTE AO ATAQUE QUÍMICO DE USO COMUM
RESISTANT TO EVERYDAY CHEMICALS
RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES D'USAGE COMMUN



RECICLABLE
RECICLÁVEL
RECYCLABLE
RECYCLABLE



APLICACIONES

APLICAÇÕES

APPLICATIONS

APPLICATIONS

Las prestaciones técnicas de este material convierten a XLight en un aliado para conseguir diseños totalmente integrados, permitiendo la creación de puertas o armarios invisibles, o de fachadas de gran belleza estética, gracias a la colaboración de varias de las empresas de PORCELANOSA Grupo.

Os benefícios técnicos deste material transformam o XLight em um aliado para adquirir desenhos completamente integrados, permitindo a criação de portas ou armários invisíveis, ou de fachadas de grande beleza estética, graças à colaboração de vários das companhias do Grupo PORCELANOSA.

The technical benefits of this material make XLight an ally for achieving completely integrated designs. Thanks to the collaboration of various PORCELANOSA Group companies, the creation of invisible doors, wardrobes and façades of great aesthetic beauty has been made possible.

Les prestations techniques de ce matériel changent XLight en allié pour obtenir des dessins totalement intégrés, en permettant la création de portes ou d'armoires invisibles, ou des façades de grande beauté esthétique, grâce à la collaboration de quelque des entreprises de PORCELANOSA Groupe.

1

REVESTIMIENTOS INTERIORES REVESTIMENTOS INTERIORES INDOOR WALL COVERINGS REVÊTEMENTS DE MURS INTÉRIEURS

Su gran formato es perfecto para colocarlo como revestimiento en grandes espacios interiores. Fácil de manipular, colocar y transportar. Ideal para proyectos de rehabilitación en baños y cocinas o como decorado en zonas comunes. Todas las características del gres porcelánico en el mínimo espesor.

O seu grande formato é perfeito para assentá-lo como revestimento em grandes espaços interiores. Fácil de manipular, assentar e transportar. Ideal para projetos de reabilitação em casas de banho e cozinhas ou como decoração em zonas comuns. Todas as características do grés porcelânico na mínima espessura.

Thanks to its large format, Xlight is the perfect wall covering for more spacious interiors. It is easy to handle, transport and lay. It is the ideal choice for bathroom and kitchen refurbishment projects and for decorating communal areas. All the characteristics of porcelain tiles and a minimum thickness.

Son grand format est parfait pour le poser comme revêtement de mur dans les grands espaces intérieurs. Il est facile à manipuler, à installer et à transporter. Il s'agit du produit idéal pour les projets de rénovation de salles de bains et de cuisines, ou encore pour décorer les zones communes. Toutes les caractéristiques du grés porcelainé sur épaisseur minimale.







NAVYCOLLECTION

2

REHABILITACIÓN SIN ESCOMBROS REABILITAÇÃO SEM ESCOMBROS REFURBISHMENT WITH NO RUBBLE RÉNOVATION SANS DÉBLAIS

En vestíbulos, hoteles y zonas abiertas al público constantemente las reformas pueden suponer un gran problema, por eso Xlight es perfecto para actualizar todo tipo de revestimientos y habitaciones evitando los temidos escombros durante la obra y ahorrando tiempo y dinero en su ejecución. Dormitorios, baños, cocinas, lobbies y grandes espacios pueden realizar sus reformas en un tiempo récord. Todo ello gracias al espesor extrafino y al gran formato de Xlight.

Em vestíbulos, hotéis e zonas abertas ao público constantemente as reformas podem ser um grande problema, por isso Xlight é perfeito para atualizar qualquer tipo de revestimentos e divisões evitando os temidos escombros durante a obra e poupando tempo e dinheiro na sua execução. Quartos, casas de banho, cozinhas, lobbies e grandes espaços podem realizar as suas reformas num tempo record. Tudo graças à espessura extrafina e ao grande formato de Xlight.

In lobbies, hotels and areas that are always open to the public, refurbishment work can be a major headache. Xlight is the perfect solution when it comes to renovating wall coverings of all kinds and revamping rooms, avoiding the generation of waste during the work and saving on time and money. Bedrooms, bathrooms, kitchens, lobbies and more spacious interiors can be revamped in record time, thanks to Xlight's extra slim, large-format tiles.

Dans les vestibules, les hôtels et autres zones constamment ouvertes au public, les chantiers de rénovation peuvent poser de grands problèmes. Dans ce sens, Xlight est un revêtement incomparable pour actualiser tous types de revêtements de murs et de chambres tout en évitant l'accumulation de déblais indésirables pendant les travaux et en gagnant du temps et de l'argent lors de l'exécution. Les chambres à coucher, les salles de bains, les cuisines, les lobbies et les grands espaces peuvent être rénovés en un temps record. Et tout cela grâce à l'épaisseur extrafine et au grand format du produit Xlight.



REMODELAR EN 3 PASOS REMODELAR EM 3 PASSOS RESTYLE IN 3 STEPS REMODELAGE EN 3 ÉTAPES

1


Obtener las medidas del baño a rehabilitar
Obter as medidas da casa de banho a reabilitar
Obtain measures of bathroom you want to renovate
Obtenir des mesures de salle de bain vous souhaitez rénover

2

Sacar nuestro despiece sobre la lámina de 100x300 cm.
Aplicar a nossa vista explodida sobre a lâmina de 100x300 cm.
Plan and calculate pieces you may need on a 100x300 cm Xlight slab.
Planifier et calculer pièces vous pourriez avoir besoin sur un Xlight 100x300cm.

3

Elegir las colecciones y solicitar el despiece a la tienda.
Escolher as coleções e solicitar as peças à loja.
Choose collections and order them following your calculations at the showroom.
Choisissez collections et appliquer le coupe à la boutique.




ANTES/BEFORE



DESPUÉS/AFTER





3

PROYECTOS DE ARQUITECTURA PROJETOS DE ARQUITETURA ARCHITECTURAL PROJECTS PROJETS D'ARCHITECTURE

Xlight posee grandes características técnicas y mecánicas. Cerámica gres porcelánico con una absorción de agua <0,5% (Grupo Bla) según norma UNE 14411 e ISO 13006. Cuenta con todos los certificados necesarios para su colocación en exteriores y fachadas. Gracias a sus grandes dimensiones y ligereza resulta un ahorro considerable en su manipulado y transporte.

Xlight possui grandes características técnicas e mecânicas. Cerâmica grés porcelânico com uma absorção de água <0,5% (Grupo Bla) segundo norma UNE 14411 e ISO 13006. Conta com todos os certificados necessários para o seu assentamento em exteriores e fachadas. Graças às suas grandes dimensões e ligeireza permite uma poupança considerável na sua manipulação e transporte.

Xlight is synonymous with outstanding technical and mechanical performance. They are porcelain tiles with a water absorption rate of <0.5% (Group Bla) in accordance with standard UNE 14411 and ISO 13006. Xlight has been awarded all the necessary certificates for its use in outdoor areas and on façades.

Thanks to its low weight and large format, it offers substantial savings when it comes to handling and transportation.

Xlight présente d'excellentes caractéristiques techniques et mécaniques. Il s'agit d'un grès porcelainé à faible absorption d'eau, <0,5 % (groupe Bla), conforme aux normes UNE 14411 et ISO 13006. Il possède tous les certificats nécessaires en vue de sa pose à l'extérieur et sur les façades.

Ses grandes dimensions et son faible poids réduisent d'une manière sensible ses coûts de manipulation et de transport.



4 **1**

BASICCOLLECTION

FACHADA PEGADA XLIGHT **FACHADA COLADA XLIGHT** **XLIGHT BONDED FAÇADES** **FAÇADE COLLÉE XLIGHT**

Butech, ofrece sistemas de fachada pegada y ventilada especialmente diseñadas para xlight y su gran formato cerámico.

Su sistema de fachada pegada ha sido especialmente desarrollado para ofrecer seguridad y cumplimentar con todos los requisitos exigidos en el proceso de certificado del proyecto.

A Butech comercializa sistemas de fachada colada e ventilada especialmente concebidas para Xlight e para o seu grande formato cerámico.

O seu sistema de fachada colada foi especialmente desenvolvido para ofrecer seguranga e cumprir todos os requisitos exigidos no proceso de certificación do projeto.

Butech has created bonded and ventilated façade systems specially conceived for use with xlight large-format tiles.

Its bonded façade system has been specially developed to ensure safety and to comply with all necessary requirements involved in the project certification process.

Butech propose des systèmes de façades collées et ventilées conçus de façon spécifique pour xlight et son grand format céramique. Le système de façade collée de la société a été spécialement développé pour garantir la sécurité et réunir toutes les exigences imposées dans les processus de certification d'un projet.





4 2

BASICCOLLECTION

FACHADA VENTILADA XLIGHT FACHADA VENTILADA XLIGHT XLIGHT VENTILATED FAÇADES FAÇADE VENTILÉE XLIGHT



El comportamiento de la fachada ventilada es el siguiente. En verano, el sol calienta la cerámica de la fachada, el aire comprendido en la cámara asciende por convección, ocupando su lugar aire fresco y evitándose así la acumulación de calor en la fachada. Esto es el denominado "efecto chimenea". En invierno, la radiación solar no es suficiente para producir estos movimientos de aire y la fachada ventilada actúa como acumulador de calor produciendo el efecto contrario.

O comportamento da fachada ventilada é o seguinte: no verão, o sol aquece a cerâmica da fachada, o ar dentro da câmara sobe por convecção, ocupando o seu lugar ar fresco e evitando assim a acumulação de calor na fachada. Isto é o denominado "efeito chaminé". No inverno, a radiação solar não é suficiente para provocar estes movimentos de ar e a fachada ventilada atua como acumulador de calor provocando o efeito contrário.

Ventilated façades work as follows. In summer, the sun heats the ceramic cladding on the façade. The air in the chamber rises by convection and is then replaced by fresh air, thus preventing the façade from heating up. This is known as the "chimney effect". In winter, the sun's rays are not sufficiently hot to generate these air movements and the ventilated façade stores the heat, generating just the opposite effect.

La façade ventilée se comporte de la manière suivante. En été, le soleil chauffe la céramique de la façade. L'air de la lame intérieure de la façade monte par convection et est remplacé par de l'air frais, ce qui évite de cette manière l'accumulation de chaleur sur la façade. C'est-ce qui est connu comme « effet cheminée ». En hiver, le rayonnement solaire est insuffisant pour donner lieu à ces déplacements de l'air et la façade ventilée agit comme accumulateur de chaleur, l'effet étant ainsi contraire.



4

2.1


GRAPA VISTA GRAMPO VISTO VISIBLE CLIPS AGRAFE VISIBLE

El sistema de fachadas ventiladas, presenta un excelente comportamiento frente a los agentes atmosféricos y produce un ahorro energético en acondicionamiento térmico del edificio que se ha estimado en torno al 20% y 30% sobre otros acabados convencionales. El sistema de grapa vista es el más económico de los sistemas de fachada ventilada, la pieza viene anclada a la estructura mediante unas pequeñas grapas metálicas. La pieza de Xlight viene enmallada ofreciendo una resistencia y seguridad extra.

O sistema de fachadas ventiladas possui um excelente comportamento face aos agentes atmosféricos e produz uma poupança energética em acondicionamento térmico do edifício que se estimou à volta de 20% e 30% sobre outros acabamentos convencionais. O sistema de grampo visto é o mais económico dos sistemas de fachada ventilada, a peça está fixada à estrutura através de uns pequenos grampos metálicos. A peça de Xlight vem reforçada com rede oferecendo uma resistência e segurança adicional.

Ventilated façade systems have an excellent resistance to atmospheric agents and they ensure estimated energy savings in the thermal insulation of buildings of around 20 to 30% in relation to other conventional systems. The visible clip system is the most economical ventilated façade system. The tiles are fixed to the frame with small metal clips. The xlight tiles are mesh mounted to provide extra resistance and added safety.

Le système des façades ventilées font preuve d'un excellent comportement face aux phénomènes météorologiques et permettent de réaliser des économies d'énergie dans le conditionnement thermique du bâtiment, estimées entre 20 et 30 % par rapport à d'autres finitions conventionnelles. Le système d'agrafes visibles est le plus économique des systèmes de façades ventilées. Chaque pièce est ancrée sur la structure au moyen de petites agrafes métalliques. Les pièces de produit xlight sont fabriquées sur un filet qui garantit une résistance et une sécurité additionnelles.



4

2.2

GRAPA OCULTA GRAMPO OCULTO CONCEALED CLIPS AGRAFE INVISIBLE

El sistema de grapa oculta ofrece una belleza superior. La pieza de xlight queda adherida a una subestructura de aluminio que se anclará al sistema de fachada ventilada de butech. Se trata de un sistema que ofrece grandes resultados estéticos y que puede ser combinable a la perfección con el anterior sistema de grapa vista (sobre todo en edificios que posean una altura considerable)

O sistema de grampo oculto oferece uma beleza superior. A peça de Xlight fica aderida a uma subestrutura de alumínio que se fixará ao sistema de fachada ventilada da Butech. Trata-se de um sistema que oferece grandes resultados estéticos e que se pode combinar perfeitamente com o anterior sistema de grampo visto (sobretudo em edifícios que possuem uma altura considerável).

The concealed clip system ensures superior beauty. The xlight tiles are bonded to an aluminium subframe that is then fixed to the butech ventilated façade system. This system ensures optimum visual appeal and it can be combined to perfection with the latter visible clip system (particularly in buildings of a considerable height).

Le système à agrafes invisibles est plus esthétique. Les pièces de produit xlight sont collées sur une sous-structure en aluminium qui est ancrée sur le système de la façade ventilée de butech. Il s'agit d'un système d'une plus grande beauté et parfaitement combinable avec le système décrit auparavant à agrafes visibles (en particulier sur les bâtiments de grande hauteur).



5

CONCRETECOLLECTION

PREFABRICADOS INDUSTRIALES PRÉ-FABRICADOS INDUSTRIAIS PREFABRICATED PODS PRÉFABRIQUÉS INDUSTRIELS

Xlight se utiliza para su colocación como revestimiento cerámico en prefabricados modulares tales como baños, cocinas y casas pods. La personalización del material y la optimización del corte de la pieza, no es un problema para Xlight. Ahorra tiempo y dinero alicatando de manera rápida en la propia cadena de montaje.

Xlight utiliza-se para ser assente como revestimento cerámico em pré-fabricados modulares tais como casas de banho, cozinhas e casas pods. A personalização do material e a otimização do corte da peça, não é um problema para Xlight. Poupa tempo e dinheiro revestindo de maneira rápida na própria cadeia de montagem.

Xlight can be used as ceramic coverings for prefabricated pods such as bathroom and kitchen pods or pod homes. Xlight allows for customization and easy-to-cut shapes. Because the tiles can be installed on the assembly line, it saves on time and money.

Le produit xlight est employé comme revêtement en céramique de modules préfabriqués tels que les salles de bains, les cuisines et les maisons préfabriquées. La personnalisation du matériau et l'optimisation de la découpe des pièces ne sont pas un problème pour Xlight. Le matériau permet de gagner du temps et de l'argent en carrelant les modules d'une façon rapide sur la chaîne de montage elle-même.





6

RUSTCOLLECTION

CERRAMIENTOS MÓVILES ENCERRAMENTOS MÓVEIS MOBILE CLOSURE CLIPS FERMETURES MOBILES



Gracias a su extremada ligereza, Xlight se utiliza como revestimiento para todo tipo de cerramientos móviles. Alicatar una puerta de garaje u ocultar salidas de aire y maquinaria en fachada ya es posible con esta cerámica de 3,5 mm. De espesor. En los detalles está la diferencia...

Grças à sua extrema ligeireza, Xlight utiliza-se como revestimento para qualquer tipo de encerramentos móveis. Revestir uma porta de garagem ou ocultar saídas de ar e maquinaria em fachada já é possível com esta cerâmica de 3,5 mm de espessura. Nos pormenores está a diferença...

Because it is so lightweight, Xlight can be used to clad all kinds of mobile closure systems. Cladding a garage door or concealing air vents and equipment on façades is now possible with these 3.5Mm-thick tiles. It is the finer details that make all the difference...

L'extrême légèreté du produit Xlight permet d'appliquer celui-ci comme revêtement de tous types de fermetures mobiles. Carreler une porte de garage ou dissimuler des sorties d'air et des équipements sur les façades est désormais possible grâce à cette céramique de 3,5 mm d'épaisseur. Ce sont les détails qui font la différence...



7

TRAVERTINOCOLLECTION



MOBILIARIO Y PUERTAS OCULTAS **MOBILIÁRIO E PORTAS OCULTAS** **FURNITURE AND CONCEALED DOORS** **MOBILIER ET PORTES INVISIBLES**

El grés porcelánico carece de mantenimiento, es fácilmente lavable e inalterable en el tiempo. Un material muy utilizado en mobiliario, carpintería interior.

O grés porcelânico carece de manutenção, lava-se facilmente e não se altera com o tempo. Um material muito utilizado em mobiliário, carpintaria interior.

Porcelain tiles need no maintenance, they are easy to clean and withstand the passing of time. They are widely used on furniture and indoor doors and windows.

Le grés porcelainé ne nécessite pas d'entretien, il est facile à laver et inaltérable au passage du temps. Il s'agit d'un matériau très utilisé pour le mobilier et la menuiserie intérieure.

XLIGHT
CODE Beige Nature
100x300 cm.
URBATEK
PURE Beige Nature
60x120 cm.



INTEGRACIÓN CON EL MOBILIARIO INTEGRAÇÃO COM MOBILIÁRIO INTEGRATED WITH FURNITURE INTÉGRATION AVEC LE MOBILIER

De fácil limpieza, no necesita mantenimiento especial. 100% Versátil y 100% seguro. La escasa absorción del porcelánico técnico hace más sencilla su limpieza.

De fácil limpeza, não necessita de manutenção especial. 100% Versátil e 100% seguro. A escassa absorção do porcelânico técnico facilita a sua limpeza.

Xlight is easy to clean and needs no special maintenance. 100% Versatile and 100% safe. Thanks to their low water absorption rate, Urbatek through-body tiles are easier to clean.

Facile à nettoyer, il n'exige aucun entretien spécial. 100 % Versatile et 100 % sûr. La faible absorption du grès porcelainé technique Urbatek permet de le nettoyer très facilement.



XLIGHT
CONCRETE GREY Nature
100x300 cm.
URBATEK
TOWN Acero Polished
59,6x59,6 cm.



COLECCIONES COLEÇÕES COLLECTIONS COLLECTIONS

Los diseños Xlight ofrecen múltiples tendencias. Son diseños específicamente seleccionados para abarcar diferentes estilos decorativos, desde el más técnico y contemporáneo como la colección de monocores Basic, hasta los diseños más clásicos y naturales como la serie Travertino.

Os desenhos Xlight oferecem múltiplas tendências. São desenhos especificamente selecionados para englobar diferentes estilos decorativos, desde o mais técnico e contemporâneo como a coleção de monocromáticos Basic, até os designs mais clássicos e naturais como a série Travertino.


Xlight's designs are conceived to fit in with numerous different trends. The designs have been specifically chosen to encompass a variety of decorative styles, from the most up-to-the-minute look to a collection of Basic plain colours or classic, natural designs such as the Travertino series.

Les designs du produit Xlight obéissent à un grand nombre de tendances. Il s'agit de designs sélectionnés pour épouser différents styles de décorations, du plus technique et contemporain, avec la collection de pièces monocolores Basic, aux designs les plus classiques et naturels de la série Travertino.


WILD COLLECTION



WILD WHITE



WILD GREY




WILD BROWN

NOX COLLECTION



NOX CORTEN


CONCRETE COLLECTION



CONCRETE BEIGE




CONCRETE GREY




CONCRETE BLACK


CODE COLLECTION




CODE WHITE



CODE BEIGE




CODE COAL



CODE GREY

RUSTCOLLECTION



RUSTBEIGE



RUSTDARK

TRAVERTINOCOLLECTION




TRAVERTINOBEIGE

NAVYCOLLECTION



NAVYWHITE


EMOTIONCOLLECTION



EMOTIONSNOW



EMOTIONBONE



EMOTIONDARK

BASICCOLLECTION



BASICDARK



BASICSTEEL



BASICSILVER



BASICSNOW



BASICSKY




BASICLAVA



BASICCLAY



BASICSAND



BASICBONE



BASICSTONE



BASICSPRING



BASICSUMMER



BASICWINTER



BASICAUTUMN



BASICTERRA

NEW COLLECTION



XLIGHT
WILD White Nature
100x300 cm.

URBATEK
NEO Grey Nature
59,6x59,6 cm.



WILD

NEW COLLECTION



XLIGHT
WILD Grey Nature
100x300 cm.



WILD

NEW COLLECTION



XLIGHT
WILD Brown Nature
100x300 cm.



WILD

NEW COLLECTION

100x300cm

50x150cm

100x100cm

50x100cm

- TRAVERTINO
- CONCRETE
- RUST
- NAVY
- NOX
- EMOTION
- CODE
- BASIC



VERSATILIDAD EN GRÁFICAS
VERSATILIDADE EM GRÁFICAS
GRAPHIC VERSATILITY
VERSATILITÉ GRAPHIQUE



WILD WHITE

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226500961	100170735 G714
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C279002831	100170725 G727
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226400671	100170742 G753
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226800801	100170743 G753

NEW COLLECTION

100x300cm

50x150cm

100x100cm

50x100cm

- TRAVERTINO
- CONCRETE
- RUST
- NAVY
- NOX
- CODE
- EMOTION
- BASIC



VERSATILIDAD EN GRÁFICAS
VERSATILIDADE EM GRÁFICAS
GRAPHIC VERSATILITY
VERSATILITÉ GRAPHIQUE



WILD GREY

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226500951	100170741 G714
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C279002821	100170734 G727
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226400661	100170740 G753
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226800821	100170733 G753

NEW COLLECTION



- TRAVERTINO
- CONCRETE
- RUST
- NAVY
- NOX
- CODE
- EMOTION
- BASIC



VERSATILIDAD EN GRÁFICAS
VERSATILIDADE EM GRÁFICAS
GRAPHIC VERSATILITY
VERSATILITÉ GRAPHIQUE



WILD BROWN

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code	
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226500971	100170697	G714
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C279002811	100170731	G727
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226400681	100170724	G753
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226800811	100170708	G753




XLIGHT
TRAVERTINO Beige Nature
100x300 cm.

URBATEK
TRAVERTINO Beige Nature
59,6x59,6 cm.



TRAVERTINO



CONCRETE
RUST
NVY
NOX
CODE
EMOTION
BASIC



VERSATILIDAD EN GRÁFICAS
VERSATILIDADE EM GRÁFICAS
GRAPHIC VERSATILITY
VERSATILITÉ GRAPHIQUE

TRAVERTINO BEIGE



TRAVERTINO BEIGE

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code	
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226500841	100157910	G710
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C279002211	100166040	G728
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226400621	100165914	G754
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226800691	100160340	G754



XLIGHT
CONCRETE Beige Nature
100x300 cm.



CONCRETE



XLIGHT
CONCRETE Black Nature
100x300 cm.

URBATEK
CONCRETE Grey Lappato
59,6x59,6 cm.



CONCRETE



RUST
NVY
NOX
CODE
EMOTION
BASIC



VERSATILIDAD EN GRÁFICAS
VERSATILIDADE EM GRÁFICAS
GRAPHIC VERSATILITY
VERSATILITÉ GRAPHIQUE




CONCRETEBEIGE



CONCRETE BEIGE

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code	
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226500781	100141037	G714
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C279002111	100166023	G727
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226400631	100166223	G753
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226800491	100144254	G753



100x300cm

50x150cm

100x100cm

50x100cm

RUST
NVY
NOX
CODE
EMOTION
BASIC



VERSATILIDAD EN GRÁFICAS
VERSATILIDADE EM GRÁFICAS
GRAPHIC VERSATILITY
VERSATILITÉ GRAPHIQUE



CONCRETE GREY




CONCRETE GREY

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code	
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226500671	100128411	G714
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C279002131	100165997	G727
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226400651	100166241	G753
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226800461	100130762	G753

WILD
TRAVERTINO
CONCRETE

AVAILABLE COLLECTION FOR URBATEK FLOORING
COLECCIÓN DISPONIBLE EN PAVIMENTOS URBATEK



RUST
NVY
NOX
CODE
EMOTION
BASIC



VERSATILIDAD EN GRÁFICAS
VERSATILIDADE EM GRÁFICAS
GRAPHIC VERSATILITY
VERSATILITÉ GRAPHIQUE





CONCRETE BLACK

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226500661	100128410 G714
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C279002121	100165996 G727
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226400641	100166224 G753
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226800471	100130767 G753




XLIGHT
RUST Beige Nature
100x300 cm.


URBATEK
ON TIMBER Black Lappato
22x90 cm.



RUST



XLIGHT
RUST Dark Nature
100x300 cm.+ 100x100cm



RUST

WILD
TRAVERTINO
CONCRETE
RUST



NAVY
NOX
CODE
EMOTION
BASIC



VERSATILIDAD EN GRÁFICAS
VERSATILIDADE EM GRÁFICAS
GRAPHIC VERSATILITY
VERSATILITÉ GRAPHIQUE






RUST BEIGE

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226500831	100153680 G707
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C279002191	100165998 G725
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226400611	100166042 G752
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226800661	100153681 G752

WILD
TRAVERTINO
CONCRETE
RUST



NAVY
NOX
CODE
EMOTION
BASIC



VERSATILIDAD EN GRÁFICAS
VERSATILIDADE EM GRÁFICAS
GRAPHIC VERSATILITY
VERSATILITÉ GRAPHIQUE





RUST DARK

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code	
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226500821	100153638	G707
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C279002201	100166025	G725
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226400601	100166034	G752
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226800651	100153639	G752



XLIGHT
NVY White Nature
100x300 cm.


URBATEK
NEO Black Nature
59,6x59,6 cm.



NAVY

XLIGHT

- WILD
- TRAVERTINO
- CONCRETE
- RUST
- NVY




100x300cm

50x150cm

100x100cm

50x100cm

- NOX
- CODE
- EMOTION
- BASIC



VERSATILIDAD EN GRÁFICAS
VERSATILIDADE EM GRÁFICAS
GRAPHIC VERSATILITY
VERSATIILTÉ GRAPHIQUE

3+ mm

Mesh

RTF
RECTIFIED

Blanco
butech

V4



NVY WHITE

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226500521	100124137 G710
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C279002181	100166031 G728
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226400291	100118789 G754
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226800741	100166208 G754




XLIGHT
NOX Corten Nature
100x300 cm.

URBATEK
CITY Graphic Lappato
59,6x59,6 cm.



NOX

- WILD
- TRAVERTINO
- CONCRETE
- RUST
- NAVY
- NOX



- CODE
- EMOTION
- BASIC



VERSATILIDAD EN GRÁFICAS
VERSATILIDADE EM GRÁFICAS
GRAPHIC VERSATILITY
VERSATILITÉ GRAPHIQUE

- 3+ mm
- Mesh
- RTF RECTIFIED
- Tabacco butech
- V4



NOX CORTEN

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226500541	100124135 G714
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C279001941	100166012 G727
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226400311	100118788 G753
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226800231	100121491 G753



XLIGHT
CODE Beige Nature
100x300 cm.
CODE Coal Nature
100x300 cm.

URBATEK
CITY Cube Nature
59,6x59,6 cm.



CODE

- WILD
- TRAVERTINO
- CONCRETE
- RUST
- NAVY
- NOX
- CODE

AVAILABLE COLLECTION FOR URBATEK FLOORING
COLECCIÓN DISPONIBLE EN PAVIMENTOS URBATEK



EMOTION
BASIC



CODE WHITE

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226500461	100124130 G707
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C279002101	100166008 G725
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226400341	100118783 G752
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226800271	100121490 G752

- WILD
- TRAVERTINO
- CONCRETE
- RUST
- NAVY
- NOX
- CODE

AVAILABLE COLLECTION FOR URBATEK FLOORING
COLECCIÓN DISPONIBLE EN PAVIMENTOS URBATEK



EMOTION
BASIC




CODE BEIGE

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226500481	100124128 G707
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C279000981	100156730 G725
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226400391	100118811 G752
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226800281	100121487 G752

- WILD
- TRAVERTINO
- CONCRETE
- RUST
- NAVY
- NOX
- CODE

AVAILABLE COLLECTION FOR URBATEK FLOORING
COLECCIÓN DISPONIBLE EN PAVIMENTOS URBATEK



EMOTION
BASIC




CODE GREY

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226500571	100124129 G707
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C279002091	100166007 G725
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226400261	100118782 G752
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226800311	100121489 G752

- WILD
- TRAVERTINO
- CONCRETE
- RUST
- NAVY
- NOX
- CODE

AVAILABLE COLLECTION FOR URBATEK FLOORING
COLECCIÓN DISPONIBLE EN PAVIMENTOS URBATEK



EMOTION
BASIC



CODE COAL

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226500441	100124127 G707
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C279002081	100166018 G725
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226400251	100118781 G752
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226800261	100121488 G752




XLIGHT
CODE Beige Nature
100x300 cm.
Code Coal Nature
100x300 cm.

URBATEK
City Cube Nature
59,6x59,6 cm.



EMOTION



XLIGHT

Emotion Dark Decorated
100x100cm + 100x300 cm.



EMOTION

- WILD
- TRAVERTINO
- CONCRETE
- RUST
- NAVY
- NOX
- CODE
- EMOTION



BASIC

3+ mm

Mesh

RTF
RECTIFIED

Blanco
butech


V2

EMOTIONSNOW

EMOTION SNOW

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Decorated	Meshed	C226500451	100124134 G704
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Decorated	Meshed	C279002171	100166030 G730
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Decorated	Meshed	C226400371	100118787 G756
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Decorated	Meshed	C226800141	100121462 G756

- WILD
- TRAVERTINO
- CONCRETE
- RUST
- NAVY
- NOX
- CODE
- EMOTION



BASIC

3+ mm


Mesh

RTF
RECTIFIED

Vainilla
butech

V2


EMOTIONBONE



EMOTION BONE

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Decorated	Meshed	C226500491	100124131 G712
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Decorated	Meshed	C279002141	100166009 G729
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Decorated	Meshed	C226400011	100118784 G755
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Decorated	Meshed	C226800181	100121478 G755

- WILD
- TRAVERTINO
- CONCRETE
- RUST
- NAVY
- NOX
- CODE
- EMOTION



BASIC



EMOTIONDARK

EMOTION DARK

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Decorated	Meshed	C226500561	100124133 G704
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Decorated	Meshed	C279002161	100166019 G730
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Decorated	Meshed	C226400351	100118786 G756
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Decorated	Meshed	C226800101	100121461 G756



XLIGHT
BASIC Snow Nature
100x300 cm.

URBATEK
COVER Steel Nature
22x90 cm.



BASIC



XLIGHT

BASIC Winter Nature
100x300 cm.

BASIC Sky Nature
100x300 cm.(corte)


URBATEK

ON Light Grey Nature
59,6x59,6 cm.



BASIC

- WILD
- TRAVERTINO
- CONCRETE
- RUST
- NAVY
- NOX
- CODE
- EMOTION
- BASIC**



3+ mm

Mesh

RTF
RECTIFIED

Blanco
butech

V1

BASIC SNOW

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226500501	100124136 G714
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C279002021	100166005 G727
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226400361	100118809 G753
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226800251	100121519 G754

- WILD
- TRAVERTINO
- CONCRETE
- RUST
- NAVY
- NOX
- CODE
- EMOTION
- BASIC**




BASICBONE

BASIC BONE

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226500421	100124108 G709
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C279002061	100166003 G723
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226400301	100118803 G751
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226800151	100121514 G751

- WILD
- TRAVERTINO
- CONCRETE
- RUST
- NAVY
- NOX
- CODE
- EMOTION
- BASIC**




BASICSTONE

BASIC STONE

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226500631	100124396 G718
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C279001971	100166016 G722
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226400551	100165999 G750
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226800751	100166212 G751

- WILD
- TRAVERTINO
- CONCRETE
- RUST
- NAVY
- NOX
- CODE
- EMOTION
- BASIC**




BASICSAND

BASIC SAND

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226500551	100124118 G709
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C279001991	100166014 G723
100x100/ 39 ^{3/8} "x39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226400281	100118807 G751
50x100/ 19 ^{5/8} "x39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226800121	100121517 G751


- WILD
- TRAVERTINO
- CONCRETE
- RUST
- NAVY
- NOX
- CODE
- EMOTION
- BASIC



BASIC CLAY

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226500411	100124109 G709
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C279000771	100153192 G723
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226400271	100118804 G751
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226800161	100121515 G751

- WILD
- TRAVERTINO
- CONCRETE
- RUST
- NAVY
- NOX
- CODE
- EMOTION
- BASIC



3+ mm

Mesh

RTF
RECTIFIED

Brown
butech


V1

BASICLAVA

BASIC LAVA

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226500511	100124117 G709
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C279002011	100166004 G723
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226400321	100118806 G751
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226800081	100121459 G751

- WILD
- TRAVERTINO
- CONCRETE
- RUST
- NAVY
- NOX
- CODE
- EMOTION
- BASIC




BASICDARK

BASIC DARK

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226500531	100124110 G714
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C279002041	100166013 G727
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226400331	100118805 G753
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226800111	100121516 G754


- WILD
- TRAVERTINO
- CONCRETE
- RUST
- NAVY
- NOX
- CODE
- EMOTION
- BASIC



BASIC STEEL

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226500471	100124125 G709
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C279001981	100165995 G723
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226400401	100118810 G751
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226800191	100121520 G751

- WILD
- TRAVERTINO
- CONCRETE
- RUST
- NAVY
- NOX
- CODE
- EMOTION
- BASIC**



BASICSILVER

BASIC SILVER

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226500581	100124119 G709
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C279002001	100166015 G723
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226400381	100118808 G751
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226800221	100121518 G751

- WILD
- TRAVERTINO
- CONCRETE
- RUST
- NAVY
- NOX
- CODE
- EMOTION
- BASIC**





3+
mm



Mesh



RTF
RECTIFIED



Manhattan
butech




V1

BASIC SKY

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226500601	100124394 G709
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C279002031	100165994 G723
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226400531	100165922 G751
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226800711	100166211 G751

- WILD
- TRAVERTINO
- CONCRETE
- RUST
- NAVY
- NOX
- CODE
- EMOTION
- BASIC




BASICTERRA

BASIC TERRA

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226500641	100124398 G709
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C279001951	100166017 G723
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226400571	100166041 G751
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226800771	100166207 G751

- WILD
- TRAVERTINO
- CONCRETE
- RUST
- NAVY
- NOX
- CODE
- EMOTION
- BASIC**




BASICAUTUMN

BASIC AUTUMN

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226500611	100124393 G709
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C279002051	100166002 G723
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226400541	100166026 G751
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226800701	100166185 G751

- WILD
- TRAVERTINO
- CONCRETE
- RUST
- NAVY
- NOX
- CODE
- EMOTION
- BASIC**




BASICWINTER

BASIC WINTER

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226500651	100124399 G709
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C279002071	100166006 G723
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226400581	100166027 G751
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226800731	100166213 G751

- WILD
- TRAVERTINO
- CONCRETE
- RUST
- NAVY
- NOX
- CODE
- EMOTION
- BASIC**




BASICSUMMER

BASIC SUMMER

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226500621	100124397 G717
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C279001961	100166022 G732
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226400561	100166032 G757
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226800761	100166186 G757

- WILD
- TRAVERTINO
- CONCRETE
- RUST
- NAVY
- NOX
- CODE
- EMOTION
- BASIC**





BASIC SPRING

Formato (cm.) Format (inches)	Espesor (mm.) Thickness (inches)	Acabado Finish	Enmallado Meshed	Código KEA KEA Code	Código SAP SAP Code
100x300 / 39 ^{3/8} " x 118 ^{1/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226500591	100124395 G709
50x150 / 19 ^{5/8} " x 59"	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C279000821	100153195 G723
100x100 / 39 ^{3/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226400591	100166033 G751
50x100 / 19 ^{5/8} " x 39 ^{3/8} "	3,5 / 1/8"	Nature	Meshed	C226800721	100166198 G751

XLIGHT

WILD

TRAVERTINO

CONCRETE

RUST

NAVY

NOX

CODE

EMOTION

BASIC





MÁS QUE CERÁMICA, DISEÑO MAIS QUE CERÂMICA, DESIGN MORE THAN CERAMIC, DESIGN PLUS QU'EN CÉRAMIQUE, DESSIN



¿Por qué conformarse con elegir el diseño cerámico, cuando puede dibujar la forma de su pieza ideal? Únicamente con Xlight podrá diseñar los cortes y formas que más se adapten a su proyecto, y combinarlos con nuestras colecciones de manera personalizada.

Selecione una o varias colecciones que combinen en su proyecto. Todos nuestros materiales son gres porcelánico en gran formato 100x300cm. y espesor extrafino.

Por que conformar-se com a escolha de cerâmicas quando você pode desenhar a forma da sua peça ideal? Xlight só você pode projetar cortes e formas que melhor se encaixam no seu projeto, e combinar-los com as nossas coleções de forma personalizada.

Escolha uma ou mais coleções que combinem no seu projeto. Todos os nossos materiais são gres porcelanato em grande formato 100x300cm. e espessura superfina.

Why just opt for a certain tile design when you can custom-design the actual tile shape you want? Only with Xlight can you design the way the tiles are cut and the shapes that best suit your project, combining them with our collections in tailor made style.

Choose one or several collections to mix and match for your project. All our materials are large-format 100x300cm porcelain tiles with an extra-slim thickness.

Pourquoi se contenter de choisir le design de la céramique alors qu'il est également possible de lui donner la forme de votre pièce idéale ? Xlight est le seul produit qui permet de concevoir les découpes et les formes les mieux adaptées à votre projet, et de les combiner avec nos collections pour une personnalisation totale. Sélectionnez une ou plusieurs collections indiquées pour votre projet. Tous nos matériaux sont en grès porcelainé de grand format 100x300cm. et d'une même épaisseur extrafine.





INFORMACIÓN TÉCNICA
INFORMAÇÃO TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION
INFORMATION TECHNIQUE

PARÁMETROS XLIGHT Y EMBALAJE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA E EMBALAGEM XLIGHT TECHNICAL FEATURES & PACKAGING CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES XLIGHT ET EMBALLAGE

Norma / Norm	Ensayo / Test
 UNE-EN ISO 10545-2	Medida de longitud y de anchura <i>Length and width</i>
 UNE-EN ISO 10545-3	Determinación de la absorción de agua <i>Water absorption</i>
 UNE-EN ISO 10545-12	Resistencia a la helada <i>Frost resistance</i>
 UNE-EN ISO 10545-13	Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina <i>Household detergents and additives for swimming-pools</i>
 UNE-EN ISO 10545-14	Resistencia a las manchas <i>Resistance to staining</i>
 UNE-EN ISO 10545-15	Emisión de sustancias peligrosas <i>Resistance to staining</i>
 EN 12004:2007 +A1:2012	Adhesión <i>Bond strength</i>

ISO 13006 UNE-EN 14411		VALORES XLIGHT XLIGHT VALUES Grupo Bla	
Desviación respecto del valor medio $\pm 0.5\%$		Desviación respecto del valor medio $\pm 0.1\%$	
Valor medio $E \leq 0.5\%$		Valor XLIGHT $E \leq 0.1\%$	
Exigido <i>Demanded</i>		Cumple la norma <i>Complies with the standards</i>	
Clase Class UB MIN Baldosas no esmaltadas <i>Non glazed tiles</i>		UA	
UGL	Método de ensayo disponible <i>Test method available</i>	Nature	5
Exigido <i>Demanded</i>		Cadmio < 0,0007 mg dm ⁻² Plomo < 0,007 mg dm ⁻²	
Exigido <i>Demanded</i>		Adhesivo cementoso tipo C2 s2 1,1 N/mm²	

XLIGHT PACKAGING


Referencia Reference	Formato Format	Acabado Finish	X Caja X Box			X Palet X Pallet			Material De Colocación Fixing Material	
			Piezas Pieces	M2	Kg	Piezas Pieces	M2	Kg	Adhesivo Adhesive	Junta Grout
XLIGHT 3+	50x100 cm.	Con Malla Adherida.	5	2,5	21,75	330	165	1460	one-flex + unilax	colorstuk
XLIGHT 3+	50x150 cm.	Con Malla Adherida.	-	-	-	20	15	160	one-flex + unilax	colorstuk
XLIGHT 3+	100x100 cm.	Con Malla Adherida.	-	-	-	75	75	680	one-flex + unilax	colorstuk
XLIGHT 3+	100x300 cm.	Con Malla Adherida.	-	-	-	20	60	608	one-flex + unilax	colorstuk
XLIGHT 3+	29,7x50 cm.	Con Malla Adherida.	-	-	-	-	-	-	one-flex + unilax	colorstuk
XLIGHT 3+	29,7x29,7 cm.	Con Malla Adherida.	11	0,97	8,45	660	58,22	540	one-flex + unilax	colorstuk





butech & XLIGHT

Modular system



El sistema modular Butech, es un innovador sistema de construcción de fachadas ligeras que por su rapidez de ejecución y su contribución a la eficiencia energética de su edificación, lo convierten en un sistema que confiere valor al producto acabado a un precio inferior a la construcción tradicional.

Es sistema está constituido por dos placas exteriores de PANEL SECUROCK y alma interior compuesta por tres capas de aislamiento de 4 cm de espesor cada una, consiguiendo así las más altas prestaciones de eficiencia energética para su edificación.

Está soportado por una estructura de tubo de acero que ancla el panel a la estructura del edificio.

Butech's modular system is an innovative lightweight façade construction system, which by the quickness of its installation, and its contribution to the building's energy efficiency, make it a system that adds value to the finished product, for a price lower than traditional construction.

The system is made up of two outer SECUROCK PANEL panels and an inner core consisting of three 4 cm thick insulation layers, thus achieving the highest energy efficiency performance for your building.

It is supported by a tubular steel structure that anchors the panel to the building structure.



XLIGHT
NOX Corten Nature
100x300 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ TECHNICAL FEATURES

Permeabilidad al aire / Air permeability	A - 4
Permeabilidad al agua / Water permeability	R - 7
Resistencia carga viento / Resistance to wind load	200 km/h
Reacción al fuego/ Flammability	B - s1 - d0
Aislamiento acústico aéreo / Air noise insulation	Rw 36,0 dB
	RA 34,7 dB
	RAtr 30,9 dB
Aislamiento térmico / Thermal insulation	Rt 4,428 m ² .k/W
	U 0,226 W/m ² .k

VENTAJAS DEL SISTEMA

- **RÁPIDEZ DE INSTALACIÓN.**

Gracias a su ligereza y sencillez de montaje el sistema modular consigue una velocidad de ejecución de fachada totalmente terminada que se adapta a las necesidades de cualquier proyecto. El sistema modular proporciona una reducción de los tiempos de construcción superiores a cualquier sistema constructivo tradicional, consiguiendo rendimientos de 3 m²/hr. hombre, por equipo de instalación.

- **NO SE NECESITAN MEDIOS AUXILIARES Y NO SE PRODUCEN RESIDUOS.**

Debido a que el montaje se realiza desde el interior del edificio no es necesaria la utilización de grúa ni andamios. Al ser un producto prefabricado realizado a medida de su obra, no necesita ser mecanizado.

- **EFICIENCIA ENERGÉTICA.**

El sistema modular de Butech está conformado casi en su totalidad por material aislante, consiguiendo así las más altas prestaciones de eficiencia energética para su edificación.

- **100% RECICLABLE.**

Los componentes del sistema son reciclables en su totalidad, enfocando su construcción hacia la edificación sostenible.

CERTIFICADOS

El sistema modular de butech ha sido certificado por el laboratorio Applus obteniendo las más altas calificaciones previstas en el CTE para los muros cortina.

- Permeabilidad al aire, Estanqueidad al agua y Resistencia a la carga de viento.
- Reacción al fuego.
- Aislamiento acústico al ruido aéreo.

ADVANTAGES OF THE SYSTEM

- **QUICK INSTALLATION.**

Thanks to its lightness and assembly simplicity, the modular system achieves a full finished facade installation speed that adapts to the needs of any project. The modular system provides a reduction in construction times that is superior to any traditional constructive system, achieving productions of 3 m²/man hr, per installation equipment.

- **AUXILIARY MEANS ARE NOT NEEDED AND WASTE IS NOT PRODUCED.**

Using a crane or scaffolding is not required as it is assembled from the inside of the building. Being a prefabricated product tailored to your work, it does not need to be machined.

- **ENERGY EFFICIENCY.**

Butech's modular system is made up mostly by insulating material, thus achieving the highest energy efficiency performance for your building.

- **100% RECYCLABLE.**





The system components are entirely recyclable, guiding your construction towards sustainable construction.

CERTIFICATES

Butech's modular system has been certified by the Applus laboratory, having obtained the highest qualifications provided for in the CTE for curtain walls.

- Air permeability, water tightness, and resistance to wind load.
- Flammability.
- Acoustic insulation against air noise.

HERRAMIENTAS TOOLS OUTILS



1

BASTIDOR CON VENTOSA XLIGHT. TRANSPORT FRAME XLIGHT. TRANSPORT FRAME XLIGHT.

Para el transporte de piezas.* Extensible
For transporting parts. * Extensible
Pour le transport de pièces. * Extensible

2

VENTOSA DOBLE XLIGHT DOUBLE SUCTION PADS XLIGHT DOUBLE VENTOUSES XLIGHT

3

VIBRADOR XLIGHT. VIBRATOR XLIGHT. VIBREUR XLIGHT.

4

VENTOSAS XLIGHT AJUSTE JUNTAS SUCTION PADS XLIGHT JOINT ADJUSTER DISPOSITIF D'ALIGNEMENT DES JOINTS

Ventosas para el ajuste de las piezas cerámicas tras su colocación.
Suction pads for adjusting ceramic tiles once laid.
Ventouses pour l'alignement des pièces en céramique à la suite de la pose de celles-ci.

5

CORTADOR CUTTER DIAMANTE XLIGHT. DIAMOND CUTTER BY XLIGHT. CUTTER DIAMANT XLIGHT.

Proporciona un corte limpio a mano alzada.
Provides a clean cut.
Fournit une coupe nette.

6

LLANA DE GOMA XLIGHT XLIGHT RUBBER TROWEL TALOCHÉ EN CAOUTCHOUC XLIGHT

Llana de goma para el asentamiento del material tras su colocación.
A rubber trowel for settling tile materials into place once laid.
Taloche en caoutchouc pour le règlement des matériaux après la pose de celui-ci.

7

ESPONJA ABRASIVA ABRASIVE SPONGE ÉPONGE ABRASIVE

Para la limadura en los cortes.
For shaping cuts.
Pour façonner des coupes

8

GUÍA DE CORTE RECTO 160cm. + PROLONGADOR DE GÍA STRAIGHT CUTTING GUIDE 160cm. + EXTENSION GUIDE GUIDE DE COUPE DROITE 160 cm. + GUIDE DE SORTIE

9

TENAZA/PARTIDOR XLIGHT PLIER/SPLITTER XLIGHT TENAILLES/FENDEUR XLIGHT

10

KIT CRUCETAS AUTONIVELANTES. LEVELLING SPACER KIT KIT CROISILLONS DE NIVELLEMENT

Incluye un alicate, una bolsa de 100 crucetas y una bolsa de 100 cuñas.
It includes pliers, a bag of 100 spacers and bag of 100 wedges.
Comprend une pince, un sachet de 100 croisillons et un sachet de 100 cales.

11

LLANA XLIGHT 280 mm. (10X10 mm/6X6mm/3x3mm) XLIGHT TROWEL 280 mm. (10X10 mm/6X6mm/3x3mm) TALOCHÉ XLIGHT 280 mm. (10X10 mm/6X6mm/3x3mm)

El tipo de llana determina el espesor del adhesivo aplicado y este viene condicionado por el tipo de soporte en la colocación. Cuanto más regular sea el soporte, menos espesor de adhesivo se necesita:

Llana 3
Usada para practicar el doble encolado sobre la pieza cerámica.

Llana 6 / Llana 8
Paneles prefabricados (cartón-yeso, plywood, etc.) y sobrecolocación cerámica.

Llana 8 / Llana 10
Soportes moderadamente irregulares (desviación de menos de 3mm. medidos con regla de 2m.)

The type of trowel will depend on the thickness of the adhesive coat and this in turn will depend on the type of substrate. The more even the substrate is, the less thick the adhesive coat needs to be.

Trowel 3
Used for laying ceramic materials with the floating and buttering method.

Trowel 6 / Trowel 8
Installations on prefabricated panels (plasterboard, plywood) or on existing tiled surfaces.

Trowel 8 / Trowel 10
Slightly uneven substrates (with a deviation of less than 3 mm, measured with a 2m straight edge).

Le type de taloche détermine l'épaisseur de la colle appliquée et celle-ci est à son tour déterminée du type de support de pose. Plus le support est régulier, plus l'épaisseur nécessaire de colle est réduite :

Taloche 3
Employée pour le double encollage des pièces en céramique

Taloche 6 / Taloche 8
Panneaux préfabriqués (carton/plâtre, contreplaqué, etc.) et pose sur céramique déjà existante

Taloche 8 / Taloche 10
Supports modérément irréguliers (écarts de moins de 3 mm mesurés sous une règle de 2 m)



MATERIALES PARA LA COLOCACIÓN DE XLIGHT

XLIGHT LAYING MATERIALS

MATÉRIAUX DE POSE POUR LE PRODUIT XLIGHT



MATERIAL DE AGARRE. CEMENTO COLA.super-flex S2


BONDING MATERIAL. CEMENT-BASED ADHESIVE

MATÉRIAU DE POSE. MORTIER COLLE

Adhesivo cementoso de altas prestaciones apto para colocación de todas las referencias de los catálogos de PORCELANOSA, VENIS y URBATEK. Amasado con el látex unilax alcanza el nivel máximo de adherencia y deformabilidad.

High-performance cement-based adhesive for laying all PORCELANOSA, VENIS and URBATEK tile materials. When mixed with unilax latex, it acquires the maximum level of bonding strength and deformability.

Colle à base de ciment à hautes performance indiquée pour la pose de toutes les références des catalogues de PORCELANOSA, VENIS et URBATEK. Mélangée au latex unilax, elle atteint son niveau maximal d'adhérence et de déformabilité.



ANCLAJES. FACHADA PEGADA.

FIXING SYSTEM. BONDED FAÇADES.

ANCRAGES. FAÇADE COLLÉE

Anclajes para placas que no admiten mecanizado lateral como el XLIGHT.

Se colocan una vez finalizada la colocación de la fachada y evitan el desprendimiento de la placa de XLIGHT del soporte de poliestireno.

A visible fixing system for tiles whose sides cannot be machined such as XLIGHT.

Applied once the façade has been assembled, it prevents the XLIGHT tiles from becoming detached from the polystyrene backing.

Ancrages de type visible pour les pièces qui ne peuvent pas être soumises à un usinage latéral, comme c'est le cas du produit XLIGHT.

Ces ancrages se mettent en place au terme de la pose de la façade et évitent le décollement de la pièce XLIGHT du support en polystyrène.



MATERIAL DE JUNTAS. FACHADA PEGADA.epotech aqua

GROUTING MATERIAL. BONDED FAÇADES

MATÉRIAU DE JOINTOIEMENT. FAÇADE COLLÉE

Nueva línea de masillas en base epóxica para el sellado de juntas en baldosas cerámicas. Especialmente recomendada en colocaciones donde se necesiten altas prestaciones de adherencia, deformabilidad, resistencia química y nula absorción de agua.

A new line of epoxy grout for tile joints. Especially recommended when maximum performance in terms of adhesion, deformability, chemical resistance as well as zero water absorption is required.

Nouvelle gamme de mastics à base époxy pour le jointoiement de carreaux céramiques. Tout particulièrement recommandée lorsque la pose exige des niveaux élevés d'adhérence, de déformabilité et de résistance aux produits chimiques, de même qu'une absorption d'eau nulle.



MATERIAL DE REJUNTADO PAREDES INTERIORES.

INTERIOR WALLS GROUTING MATERIAL

MATÉRIAU DE JOINTOIEMENT DES MURS INTÉRIEURS

Línea de morteros técnicos para el sellado de juntas tipo CG 2, apto para todo tipo de baldosas cerámicas. Se caracterizan por su fácil aplicación, resistencia y estabilidad del color de la junta.

Material de juntas de acabado fino, adecuado para el sellado de juntas de 1 a 15 mm.

A range of high-performance CG 2-class mortars for grouting tile joints, suitable for ceramic tiles of all kinds. Easy to apply, resistant and colourfast.

A grout with a fine-grained finish, suitable for grouting joints of 1 to 15 mm.


Gamme de mortiers techniques pour le jointoiement, de type CG 2, indiquée pour tous types de carreaux céramiques. Ces mortiers se caractérisent par la facilité de leur application, leur résistance et la stabilité de la couleur du joint. Matériau de jointoiement à finition fine, indiqué pour le jointoiement de joints de 1 à 15 mm.

PERFILES PARA XLIGHT

PROFILES FOR XLIGHT

TECHNICAL INFORMATION

INFORMATION TECHNIQUE



Pro-Mate 3

Para esquinas con remate en ángulo recto (L shape). Disponible en 6 mm.
 Right-angled (l-shape) corner profile. Available in a 6mm width.
 Pour coins avec finition en angle droit (L shape). Disponible en 6 mm.




Pro-Mate 5

Para esquinas con remate en ángulo recto (L shape). Disponible en 7 mm.
 Right-angled (l-shape) corner profile. Available in a 7mm width.
 Pour coins avec finition en angle droit (L shape). Disponible en 7 mm.


pro-mate 2

KEA	SAP		h (mm)
B71342617	100126769	inox V2A	6




pro-mate 3


KEA	SAP		h (mm)
B71342608	100126772	cromado	6
B71342616	100126770	anonizado plata	6
B71342609	100126771	lacado blanco	6



pro-mate 5

KEA	SAP		h (mm)
B71342611	100126779	cromado	7





Revestimiento



Pro-Mate 45


Para esquinas con acabado curvo (curved finish). Disponible en 6 mm.
Curved corner profile (with a curved finish). Available in a 6mm width.
Pour coins avec finition arrondie (curved finish). Disponible en 6 mm.



Pro-Part


Perfil para esquinas con remate en ángulo recto. Apto para esquinas y uso decorativo.
Right-angled corner profile. Suitable for corners and decorative applications.
Profil pour coins avec finition en angle droit. Indiqué comme élément décoratif et angles.

pro-part



KEA	SAP		h (mm)
B73134001	100005368	cromado	7
B73122001	100005322	anodizado plata	7

pro-part Li



KEA	SAP		h (mm)	a (mm)
B71342618	100126780	cromado	4,5	5,5
B71342619	100128227	anodizado plata	4,5	5,5

pro-mate 45 TOP



KEA	SAP		h (mm)
B71342614	100126778	cromado	6
B71342612	100126777	anodizado plata	6

pro-mate 45



KEA	SAP		h (mm)
B71342615	100126776	cromado	6
B71342607	100126774	anodizado plata	6
B71342610	100126773	lacado blanco	6
B71342613	100126775	inox V2A	6

CATÁLOGO GENERAL XLIGHT 2016 ED.2

URBATEK CERAMICS, S.A. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. Los colores y acabados de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por URBATEK.

Los pesos, las dimensiones, las capacidades, los precios, los rendimientos, los colores y otros datos que figuren en los catálogos, prospectos, circulares, ilustraciones, listines de precios u otros documentos ilustrativos del vendedor, tienen carácter de indicaciones aproximativas.

URBATEK CERAMICS, S.A. reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue. The colours and finishes of tiles shown in the catalogue may differ slightly from the originals. The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in which the tiles are laid, the installation instructions published by URBATEK should be followed.

It is agreed that weights, dimensions, capacities, prices, performances, colours and other data contained in catalogues, prospects, circulars, illustrations, price-lists or other illustrative seller's documents, shall all constitute an approximate guide only.

URBATEK CERAMICS, S.A. se réserve le droit de modifier et supprimer certains modèles exposés dans ce catalogue sans avertissement préalable. Les couleurs et finitions des pièces peuvent présenter légères différences par rapport aux originaux. Les ambiances montrées dans ce catalogue sont des suggestions décoratives de caractère publicitaire, en devant utiliser les instructions de pose recommandées par URBATEK pour son installation réelle. Les poids, les dimensions, les capacités, les prix, les rendements, les couleurs et autres renseignements contenues dans les catalogues, brochures, bulletins, des illustrations, liste de prix et d'autres documents illustratifs du vendeur, ils ont caractère d'indications approximatives.

© 2016 URBATEK CERAMICS, S.A.

Ctra. N-340 Km 56,2

CP 12540 Vila-real, Castellón, ESPAÑA

Tel. (+34) 964 52 52 00 Fax. (+34) 964 52 79 00

info@urbatek.com www.urbatek.com

