



brassware / robinetterie NK CONCEPT



Single lever basin mixer with 3/8" connections. Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 400 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate (mixed water) 5 l/min. at 3 bar.

Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 400 mm., sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression (eau mélangée) 5 l/min.




100130995  
N199999531

Chrome  
Chromé



180,00 €



**1** 229 mm high spout Single lever basin mixer with 3/8" connections. Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 400 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate (mixed water) 5 l/min. at 3 bar.

Mitigeur lavabo bec haut 229 mm avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 400 mm., sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression (eau mélangée) 5 l/min.



100140459  
N199999455

Chrome  
Chromé



196,00 €

**2** 305 mm high spout Single lever basin mixer with 3/8" connections. Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 400 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate (mixed water) 5 l/min. at 3 bar.

Mitigeur lavabo bec haut 305 mm avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 400 mm., sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression (eau mélangée) 5 l/min.




100140681  
N199999426

Chrome  
Chromé



224,00 €

1



**1** Single lever basin mixer trim kit. Ø35 mm ceramic cartridge. Without pop up waste. Flow rate (mixed water) 5 L/min at 3 bar. Possibility of vertical and horizontal installation.  
*Partie externe mitigeur lavabo encastré avec cartouche céramique de 35mm. Sans vidage. Le débit à 3 bars est de 5l/min (eau mitigée). Possibilité d'installation verticale ou horizontale*



100144766  
N199999428

Chrome  
Chromé



285,00 €

2

## SMART BOX BASIN



**2** SMART BOX BASIN. Universal and quick installation for basin mixer. 1/2" connections. Possibility of vertical and horizontal installation.  
*SMART BOX BASIN. Corps encastré installation rapide universelle pour mitigeur lavabo. Connexions 1/2". Possibilité d'installation horizontale et verticale.*




100144928  
N199999427



91,00 €

1



**1** Floor mounted single lever basin mixer. Ø40 mm ceramic cartridge. Flow rate (mixed water) 5 L/min at 3 bar. It has to be purchased together with floor mounted Smart box 100149141-N199999397  
*Mitigeur vasque installation au sol. Cartouche céramique de Ø40 mm. Corps interne Smartbox robinetterie installation au sol nécessaire 100149141 - N199999397*



100149208  
N199999395


Chrome  
Chromé



1.009,00 €

2

## SMART BOX BATH




**2** SMART BOX BATH. Built-in body with universal quick installation for floor taps with 1/2" connections.  
*SMART BOX BATH. Corps encastré installation rapide universelle pour robinetteries installation au sol avec connexions 1/2".*



100149141  
N199999397



85,00 €



Single lever bidet mixer with 3/8" connections. Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 400 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Flow rate (mixed water) 5 l/min. at 3 bar.  
*Mitigeur bidet avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 400 mm., sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression (eau mélangée) 5 l/min.*




100130992  
N199999398

Chrome  
Chromé



180,00 €

1



**1** Wall mounted exposed shower mixer 1/2". Ø35 mm ceramic cartridge. Centre distance 150 +/- 15 mm. Includes 150 cm. long shower flexible, hand shower and wall bracket  
*Mitigeur externe douche avec cartouche Ø35 mm. Distance entre des raccords 150 +/- 15 mm. Support, douchette et flexible 150 cm. inclus.*




100142160  
N199999404

Chrome  
Chromé



250,00 €

2



**2** Wall mounted exposed bath shower mixer 1/2". Ø35 mm ceramic cartridge. Automatic diverter and "Plus" aerator. Centre distance 150 +/- 15 mm. Includes 175 cm. long shower flexible, hand shower and wall bracket.  
*Mitigeur externe bain/douche avec cartouche Ø35 mm. Inverseur automatique. Avec mousseur "plus". Distance entre des raccords 150 +/- 15 mm. Support, douchette et flexible 175 cm. inclus.*




100130994  
N199999405

Chrome  
Chromé




298,00 €











Single lever concealed shower mixer trim kit  
Partie externe mitigeur encastré douche


## 1 SMART BOX UNO



## 2 PROJECT LINE




<p><b>1A</b></p>	<p><b>SMART BOX UNO.</b> Universal and quick installation for 1 way mixer with a Ø35mm ceramic cartridge and 1/2" connections. Flow rate is 22,1l/min at 3 bar. Non-return valves, with silencer and one 1/2" plug included. <i>SMART BOX UNO. Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 1 sortie. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 22,1 l/min. Clapets anti-retour, silencieux et un bouchon 1/2 inclus.</i></p>		<p>100140104 N199999387</p>	 Chrome Chromé	 0,54	<p>82,00 €</p>
<p><b>1B</b></p>	<p><b>SMART BOX UNO.</b> Internal component for built-in mixer 100124166 - N199999568 <i>SMART BOX UNO. Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124166 - N199999568</i></p>		<p>100124166 N199999568</p>		 1,25	<p>86,00 €</p>
<p><b>2</b></p>	<p><b>PROJECT LINE.</b> Concealed shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge and 1/2" connectors. Flow rate (mixed water) 21 l/min. at 3 bar <i>PROJECT LINE. Corps interne mitigeur encastré douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm; connection de 1/2"; débit à 3 bars de pression (avec l'eau mélangé) 21 l/min.</i></p>		<p>100107937 N194710510</p>		 0,55	<p>33,00 €</p>







Single lever concealed bath shower mixer trim kit  
Partie externe mitigeur encastré bain douche


## 1 SMART BOX VARIO



## 2 PROJECT LINE











<p><b>1A</b></p>	<p><b>SMART BOX VARIO.</b> Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 L/min. Non-return valves, with silencer and one 1/2" plug included. <i>SMART BOX VARIO. Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/min aux trois sorties. Clapets anti-retour, silencieux et un bouchon 1/2 inclus.</i></p>		<p>100140130 N199999402</p>	 Chrome Chromé	 0,75	<p>120,00 €</p>
<p><b>1B</b></p>	<p><b>SMART BOX VARIO.</b> Internal component for built-in mixer 100124167 - N199999572 <i>SMART BOX VARIO. Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167 - N199999572</i></p>		<p>100124167 N199999572</p>		 1,97	<p>109,00 €</p>
<p><b>2</b></p>	<p><b>PROJECT LINE.</b> Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate (mixed water) at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower. <i>PROJECT LINE. Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connection de 1/2"; débit à 3 bars de pression (avec l'eau mélangé) baignoire 20 l/min et douche 18 l/min</i></p>		<p>100107958 N194710517</p>		 1	<p>78,00 €</p>




Thermostatic smart box external component.  
Pièce externe Smartbox thermostatique


## 2 SMART BOX TERMO



<p><b>1</b></p>	<p><b>Thermostatic smart box external component.</b> <i>Pièce externe Smartbox thermostatique</i></p>		<p>100145072 N199999425</p>	 Chrome Chromé	 1,2	<p>224,00 €</p>
<p><b>2A</b></p>	<p><b>SMART BOX TERMO.</b> Universal and quick installation for thermostatic 1, 2 or 3 ways with wax thermostatic element, ceramic cartridge and 1/2" connections. Flow rate is 20,2 L/min at 3 bar for all outputs. Non return valves, with silencer and two 1/2" plugs included. <i>SMART BOX TERMO. Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,2 l/min aux trois sorties. Clapets anti-retour, silencieux et 2 bouchons 1/2 inclus.</i></p>		<p>100124168 N199999570</p>		 2,5	<p>136,00 €</p>
<p><b>2B</b></p>	<p><b>SMART BOX.</b> Internal component for built-in thermostatic 100124168 - N199999570 <i>SMART BOX. Pièces internes pour corps encastré thermostatique 100124168 - N199999570</i></p>		<p>100124171 N199999576</p>		 1,34	<p>222,00 €</p>



## 2 SMART BOX BATH



**1** Floor mounted single lever bath shower mixer. Ø40 mm TRI-CONTROL ceramic cartridge with integrated diverter. Includes hand shower COTA 100038634 - N158760001 and 150cm shower hose 100137847 - N199999496. It has to be purchased together with floormounted Smart box 100149141- N199999397  
*Mitigeur bain/douche installation au sol complet avec flexible 100137847 - N199999496 et douchette COTA 100038634 - N158760001. Cartouche céramique TRI-CONTROL Ø40 mm avec inverseur intégré. Corps interne Smartbox robinetterie installation au sol nécessaire 100149141 - N199999397*



100149209  
N199999396

Chrome  
Chromé



1.261,00 €


**2** SMART BOX BATH. Built-in body with universal quick installation for floor taps with 1/2" connections. SMART BOX BATH - Corps encastré installation rapide universelle pour robinetteries installation au sol avec connections 1/2".




100149141  
N199999397



85,00 €



## 2 PROJECT LINE BATH



**1** External part 3-piece bathtub installation battery  
*Partie externe batterie installation baignoire 3 pièces.*



100144765  
N199999400

Chrome  
Chromé



375,00 €



**2** PROJECT LINE. Inner body 3-piece bathtub installation battery. Ø40 mm TRI-CONTROL ceramic cartridge with built-in diverter. 1/2" Connections.  
*PROJECT LINE. Corps interne batterie installation baignoire 3 pièces. Cartouche céramique TRI-CONTROL Ø40 mm avec inverseur intégré. Connexions de 1/2".*



100149512  
N199999382



192,00 €



**1** NK CONCEPT SHOWER PACK. Includes handshower bar with bracket, 100038634 - N158760001 COTA handshower and 100137848 - N199999490 flexible hose.  
*PACK DOUCHE NK CONCEPT. Comprend barre de douche avec support, douchette COTA 100038634 - N158760001 et flexible 100137848 - N199999490.*



100149195  
N199999394

Chrome  
Chromé



272,00 €

**2** NK CONCEPT-C SHOWER PACK. Includes handshower bar with bracket, 100038634 - N158760001 COTA handshower, with 100137848 - N199999490 flexible hose and water connection.  
*PACK DOUCHE NK CONCEPT-C. Comprend barre de douche avec support, douchette COTA 100038634 - N158760001, flexible 100137848 - N199999490 et prise d'eau.*



100149207  
N199999393

Chrome  
Chromé



310,00 €