





brassware / robinetterie URBAN

1



2



(*) Pop up waste in chrome for white and negro finishes
Bonde vidage chromée pour les finitions chromées, blanc et noire

1 Single lever basin mixer with 3/8" connections. Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 320 mm. With pop-up waste set 1 1/4". *Plus* aerator. Flow rate (mixed water) 11,7 l/min. at 3 bar. (*)
Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 320 mm., garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression (eau mélangée) 11,7 l/min. (*)



100121305 Chrome
N199999610 Chromé  170,00 €

100121304 White
N199999611 Blanc  205,00 €

100121306 Black
N199999612 Noir  205,00 €

2 High spout single lever basin mixer with 3/8" connections. Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 320 mm. With pop-up waste set 1 1/4". *Plus* aerator. Flow rate (mixed water) 11,25 l/min. at 3 bar. (*)
Mitigeur lavabo bec haut avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 320 mm., garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression (eau mélangée) 11,25 l/min. (*)




100121307 Chrome
N199999614 Chromé  212,00 €

100121342 White
N199999609 Blanc  253,00 €

100121372 Black
N199999606 Noir  253,00 €

URBAN

brassware - robinetterie




(*) Pop up waste in chrome for white and negro finishes
 Bonde vidage chromée pour les finitions chromées, blanc et noir

Single lever bidet mixer with 3/8" connections. Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 320 mm. With pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Flow rate (mixed water) 10,05 l/min. at 3 bar. (*)
 Mitigeur bidet avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 320 mm., garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression (eau mélangée) 10,05 l/min. (*)




100121303 N199999613		Chrome Chromé		170,00 €
100121371 N199999608		White Blanc		205,00 €
100121370 N199999607		Black Noir		205,00 €

1



2



1 Wall mounted exposed shower mixer 1/2". Ø35 mm ceramic cartridge. Centre distance 150 +/- 15 mm. Includes 150 cm. long shower flexible, hand shower and wall bracket. Flow rate (mixed water) 11,7 l/min. at 3 bar.
 Mitigeur externe douche avec cartouche Ø35 mm. Distance entre des raccords 150 +/- 15 mm. Support, douchette et flexible 150 cm. inclus. À 3 bars de pression (eau mélangée) 11,7 l/min.





100081860 N199999863		Chrome Chromé		200,00 €
100082633 N199999855		White Blanc		241,00 €
100082630 N199999852		Black Noir		241,00 €

2 Wall mounted exposed bath shower mixer 1/2". Ø35 mm ceramic cartridge. Automatic diverter and "plus" aerator. Centre distance 150 +/- 15 mm. Includes 175 cm. long shower flexible, hand shower and wall bracket. Flow rate (mixed water) for shower: 11,6 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 16,43 l/min. at 3 bar.
 Mitigeur externe bain/douche avec cartouche Ø35 mm. Inverseur automatique. Avec mousseur "plus". Distance entre des raccords 150 +/- 15 mm. Support, douchette et flexible 175 cm. inclus. À 3 bars de pression (eau mélangée) pour douche 11,6 l/min. et pour bain 16,43 l/min.




100081861 N199999868		Chrome Chromé		240,00 €
100082658 N199999844		White Blanc		289,00 €
100082659 N199999843		Black Noir		289,00 €

1 SMART BOX UNO



2 PROJECT LINE



Single lever concealed shower mixer trim kit
 Partie externe mitigeur encastré douche



100123930 N199999591		Chrome Chromé		77,00 €
100123929 N199999592		White Blanc		76,00 €
100123931 N199999593		Black Noir		76,00 €

1A SMART BOX UNO. Universal and quick installation for 1 way mixer with a Ø35mm ceramic cartridge and 1/2" connections. Flow rate is 22,1 l/min at 3 bar. Non-return valves, with silencer and one 1/2" plug included.
 SMART BOX UNO. Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 1 sortie. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 22,1 l/min. Clapets anti-retour, silencieux et un bouchon 1/2" inclus.



100124166 N199999568		86,00 €
-------------------------	--	---------

1B SMART BOX UNO. Internal component for built-in mixer 100124166 - N199999568
 SMART BOX UNO. Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124166 - N199999568





100124169 N199999567		50,00 €
-------------------------	--	---------

2 PROJECT LINE. Concealed shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge and 1/2" connectors. Flow rate (mixed water) 21 l/min. at 3 bar
 PROJECT LINE. Corps interne mitigeur encastré douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm; connection de 1/2"; débit à 3 bars de pression (avec l'eau mélangée) 21 l/min.




100107937 N194710510		33,00 €
-------------------------	--	---------

1 SMART BOX VARIO



2 PROJECT LINE



Single lever concealed bath shower mixer trim kit
Partie externe mitigeur encastré bain douche

EX LGAI	100123934 N199999588	Chrome Chromé	0,67	110,00 €
	100123927 N199999589	White Blanc	0,8	142,00 €
	100123928 N199999590	Black Noir	0,8	142,00 €

1A SMART BOX VARIO. Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 l/min. Non-return valves, with silencer and one 1/2" plug included.
SMART BOX VARIO. Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/min aux trois sorties. Clapets anti-retour, silencieux et un bouchon 1/2 inclus.


LGAI	100124167 N199999572	1,97	109,00 €
------	-------------------------	------	----------

1B SMART BOX VARIO. Internal component for built-in mixer 100124167 - N199999572
SMART BOX VARIO. Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167 - N199999572

LGAI	100124170 N199999574	0,94	130,00 €
------	-------------------------	------	----------


2 PROJECT LINE. Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate (mixed water) at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower.
PROJECT LINE. Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connection de 1/2"; débit à 3 bars de pression (avec l'eau mélangé) baignoire 20 l/min et douche 18 l/min

EX	100107958 N194710517	1	78,00 €
----	-------------------------	---	---------



Single lever concealed shower valve with diverter 1/2". Ø35 mm ceramic cartridge. Flow rate (mixed water) for shower: 14,9 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 20,2 l/min. at 3 bar.
Mitigeur bain/douche à encastrer avec cartouche Ø35 mm. Raccordement 1/2". Douchette et flexible n'est pas inclus. À 3 bars de pression (eau mélangée) pour douche 14,9 l/min. et pour bain 20,2 l/min.

EX	100093552 N199999778	Chrome Chromé	4,1	560,00 €
	100093551 N199999771	White Blanc	4,1	659,00 €




1 Wall mounted exposed thermostatic shower mixer 1/2" with wax thermostatic element and "plus" aerator. Built in non-return valve. Safety stop at 38°C and ECOSTOP button. Centre distance 150 +/-20 mm. Flow rate (mixed water) 12 l/min. at 3 bar.
Thermostatique externe douche avec élément thermostatique compacte à cire. Raccordements 1/2". Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée à butée de sécurité à 38°C. Distance entre des raccords 150 +/-20 mm. À 3 bars de pression (eau mélangée) 12 l/min.

NF	100100744 N199999677	Chrome Chromé	2,3	285,00 €
----	-------------------------	------------------	-----	----------

2 Wall mounted exposed thermostatic bath shower mixer with wax thermostatic element, 1/2" connections, shut-off diverter valve and "plus" aerator. Built in non-return valve. Safety stop at 38°C. Centre distance 150 +/-20 mm. Flow rate (mixed water) bath 18 l/min. and shower 11 l/min.
Thermostatique externe bain/douche avec élément thermostatique compacte à cire. Raccordements 1/2". Inverseur/régulateur de débit. Mousseur "plus". Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée à butée de sécurité à 38°C. Distance entre des raccords 150 +/-20 mm. À 3 bars de pression (eau mélangée) pour douche é de 18 l/min. et pour bain 11 l/min.


NF	100100743 N199999678	Chrome Chromé	2,9	389,00 €
----	-------------------------	------------------	-----	----------

1



2

SMART BOX TERMO



1 Thermostatic smart box external component.
Pièce externe Smartbox thermostatique



100124174
N199999564

Chrome
Chromé



236,00 €

2A

SMART BOX TERMO, Universal and quick installation for thermostatic 1, 2 or 3 ways with wax thermostatic element, ceramic cartridge and 1/2" connections. Flow rate is 20,2 L/min at 3 bar for all outputs. Non return valves, with silencer and two 1/2" plugs included.
SMART BOX TERMO. Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,2 l/min aux trois sorties. Clapets anti-retour, silencieux et 2 bouchons 1/2 inclus.



100124168
N199999570



136,00 €

2B

SMART BOX. Internal component for built-in thermostatic 100124168 -N199999570
SMART BOX. Pièces internes pour corps encastré thermostatique 100124168 - N199999570




100124171
N199999576




222,00 €

1



2



1 Concealed thermostatic 2 ways 1/2"-3/4" (see technical drawing) with wax thermostatic element. Diverter valve with integrated shut off 1/2". Flow rate bath 26 l/min. at 3 bar and flow rate shower 13 l/min. at 3 bar. Built in non-return valve. Safety stop at 38°C.
Thermostatique à encastrer 3/4" 2 voies (sorties 1/2") et élément thermostatique compacte à cire. Inverseur/régulateur de débit. Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée à butée de sécurité à 38°C. À 3 bars de pression (eau mélangée) pour bain: 26 l/min. et pour shower: 13 l/min.



100063403
N111390004

Chrome
Chromé



570,00 €

2 Concealed thermostatic 3 ways 1/2"-3/4" (see technical drawing) with wax thermostatic element. Diverter valve with integrated shut off 1/2". Built in non-return valve. Safety stop at 38°C. Flow rate (mixed water) one outlet: 22,5 l/min. at 3 bar. and other outlet: 15 l/min. at 3 bar.
Thermostatique à encastrer 3/4" 3 voies (sorties 1/2") et élément thermostatique compacte à cire. Inverseur/régulateur de débit. Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée poignée graduée à butée de sécurité à 38°C. À 3 bars de pression (eau mélangée) pour une sortie: 22,5 l/min. et pour l'autre deux: 15 l/min.




100063389
N111390002

Chrome
Chromé



598,00 €



Concealed thermostatic 3 ways 1/2"-3/4" (see technical drawing) with wax thermostatic element. diverter valve with integrated shut off 1/2". flow rate (one outlet) 26 l/min. at 3 bar, flow rate (other outlet) 16 l/min. at 3 bar and flow rate (the bottom one is high flow outlet) 45,5 l/min. at 3 bar. Built in non-return valve. Safety stop at 38°C.
Thermostatique à encastrer 3/4" 3 voies (2 sorties 1/2" et sortie basse 3/4") et élément thermostatique compacte à cire. Inverseur/régulateur de débit. Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée poignée graduée à butée de sécurité à 38°C. À 3 bars de pression (eau mélangée) pour une sortie 26 l/min. et pour l'autre sortie 16 l/min. et pour la dernière sortie 45,5 l/min.




100063400
N111390003

Chrome
Chromé



790,00 €



Wall mounted bath spout. Flow rate (mixed water) 22 l/min. at 3 bar.
Bec de remplissage pour baignoire. À 3 bars de pression (eau mélangée) 22 l/min.




100150523
N194710574

Chrome
Chromé




72,00 €

1



2



1 20 cm. rain shower head

Pomme de douche fonction pluie 20 cm.



100094135
N199999729

Chrome
Chromé



132,00 €

100094136
N199999727

Chrome / White
Chromé / Blanc



140,00 €

2 Shower head arm, wall connection. Flow rate (mixed water) 14 l/min. at 3 bar.
Bras pomme de douche à mur. À 3 bars de pression (eau mélangée) 14 l/min.




100094150
N199999733

Chrome
Chromé



95,00 €



Shower outlet elbow
Prise d'eau murale



100093563
N199999763

Chrome
Chromé



69,00 €