

Tech. Guide Yearbook

XTONE

GENERAL CATALOGUE 2021

Tech. Guide Yearbook

GENERAL CATALOGUE 2021

*coleccionen/
collections*

Collections



Alpi Verde	PAGE 06	Mocca Dark	PAGE 36
Aria White	PAGE 08	Nuba White	PAGE 38
Ars Beige	PAGE 12	Nylo Noir	PAGE 40
Calacatta Gold	PAGE 14	Onice Green	PAGE 42
Calacatta Green	PAGE 16	Orobico Dark	PAGE 44
Carrara White	PAGE 18	Paonazzo Biondo	PAGE 46
Fiori Di Bosco	PAGE 20	Porto Grey	PAGE 50
Glem White	PAGE 22	Taj Mahal	PAGE 52
Liem Collection	PAGE 26	Tivoli Beige	PAGE 54
Macauba Blue	PAGE 32	Viola Collection	PAGE 58

Marble

Mármol / *Marbre*

Alpi Verde

Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100272068	G1018
120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100272058	G1315
120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Polished	100272172	G1356

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8"}) under minimum order required.
Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones.
Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Dark especial



Infinite horizontal
continuous design



Color Variation

Aria White

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
154x324 cm · 60 ^{5/8} "x127 ^{9/16} "	20 mm · 3/4"	Polished	100281552	G1027
154x324 cm · 60 ^{5/8} "x127 ^{9/16} "	20 mm · 3/4"	Nature	100281565	G1024
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Polished	100235004	G1025
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Nature	100235003	G1022
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100238213	G1017
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100238210	G1012
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100262255	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100262246	G1311
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100262235	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100262233	G1353

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Nature



Meshed 12 mm



Infinite horizontal
continuous design



Bookmatch



Rectified 6 mm



Colorstuk Blanco



Color Variation


V3




12 · 20 mm patterns

Aria White

Bookmatch 150x300 cm



Bookmatch 120x250 cm



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques

	Polished		Infinite continuous design		Colorstuk Blanco
	Nature		Bookmatch		Color Variation
	Rectified 6 mm				

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
A - 150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100238209	G1017
B - 150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100238222	G1017
A - 150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	100238196	G1012
B - 150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	100238221	G1012
A - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100270639	G1314
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100270416	G1314
A - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	100270642	G1311
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	100270644	G1311

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Ars Beige

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
154x328 cm · 60 ⁵ / ₈ "x129 ¹ / ₈ "	12 mm · 1/2"	Polished	100241019	G1025
154x328 cm · 60 ⁵ / ₈ "x129 ¹ / ₈ "	12 mm · 1/2"	Nature	100241032	G1022
150x300 cm · 59"x118 ¹ / ₈ "	6 mm · 1/4"	Polished	100240999	G1017
150x300 cm · 59"x118 ¹ / ₈ "	6 mm · 1/4"	Nature	100240998	G1012
120x250 cm · 47 ¹ / ₄ "x98 ³ / ₈ "	6 mm · 1/4"	Polished	100231512	G1314
120x250 cm · 47 ¹ / ₄ "x98 ³ / ₈ "	6 mm · 1/4"	Nature	100262250	G1311
120x120 cm · 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	6 mm · 1/4"	Polished	100231479	G1355
120x120 cm · 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	6 mm · 1/4"	Nature	100233916	G1353

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118¹/₈") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.


Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Colorstuk Marfil



Nature



Meshed 12 mm



12 · 20 mm patterns



v3

Color Variation

Calacatta Gold

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
154x328 cm · 60 ⁵ / ₈ "x129 ¹ / ₈ "	12 mm · 1/2"	Polished	100271918	G1025
154x328 cm · 60 ⁵ / ₈ "x129 ¹ / ₈ "	12 mm · 1/2"	Nature	100271953	G1022
150x300 cm · 59"x118 ¹ / ₈ "	6 mm · 1/4"	Polished	100271128	G1017
150x300 cm · 59"x118 ¹ / ₈ "	6 mm · 1/4"	Nature	100271973	G1012
150x300 cm · 59"x118 ¹ / ₈ "	6 mm · 1/4"	Silk	100271116	G1017
120x250 cm · 47 ¹ / ₄ "x98 ³ / ₈ "	6 mm · 1/4"	Polished	100272002	G1314
120x250 cm · 47 ¹ / ₄ "x98 ³ / ₈ "	6 mm · 1/4"	Nature	100272001	G1311
120x250 cm · 47 ¹ / ₄ "x98 ³ / ₈ "	6 mm · 1/4"	Silk	100271959	G1314
120x120 cm · 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	6 mm · 1/4"	Polished	100271938	G1355
120x120 cm · 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	6 mm · 1/4"	Nature	100272000	G1353
120x120 cm · 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	6 mm · 1/4"	Silk	100271974	G1355

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118¹/₈") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques

- 

Polished
- 

Rectified 6 mm
- 

Colorstuk Marfil
- 

Silk
- 

Infinite continuous design
- 

Color Variation
- 

Nature
- 

Meshed 12 mm
- 

12 · 20 mm patterns

Calacatta Green

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100271986	G1018
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Silk	100271991	G1018
120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100272107	G1315
120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Silk	100272109	G1315
120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Polished	100272211	G1356
120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Silk	100272196	G1356

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8"}) under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.
Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Colorstuk Gris



Silk



Continuous design



Color Variation

V3


Carrara White

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Polished	100264825	G1025
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Nature	100264796	G1022
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Silk	100280374	G1025
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100264806	G1017
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100264795	G1012
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100264854	G1017
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100264835	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100264851	G1311
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100264836	G1314
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100264823	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100264822	G1353
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Silk	100264834	G1355

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions. Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Pattern Versatility 150x300 cm

Versatidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Colorstuk Blanco



Silk



Meshed 12 mm



12 · 20 mm patterns



Nature



Color Variation

Fiori di Bosco

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
154x328 cm · 60 ⁵ / ₈ "x129 ¹ / ₈ "	12 mm · 1/2"	Polished	100268910	G1025
154x328 cm · 60 ⁵ / ₈ "x129 ¹ / ₈ "	12 mm · 1/2"	Nature	100265695	G1022
150x300 cm · 59"x118 ¹ / ₈ "	6 mm · 1/4"	Polished	100264936	G1017
150x300 cm · 59"x118 ¹ / ₈ "	6 mm · 1/4"	Nature	100264935	G1012
150x300 cm · 59"x118 ¹ / ₈ "	6 mm · 1/4"	Silk	100264938	G1017
120x250 cm · 47 ¹ / ₄ "x98 ³ / ₈ "	6 mm · 1/4"	Polished	100264865	G1314
120x250 cm · 47 ¹ / ₄ "x98 ³ / ₈ "	6 mm · 1/4"	Nature	100265363	G1311
120x250 cm · 47 ¹ / ₄ "x98 ³ / ₈ "	6 mm · 1/4"	Silk	100264902	G1314
120x120 cm · 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	6 mm · 1/4"	Polished	100264884	G1355
120x120 cm · 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	6 mm · 1/4"	Nature	100264883	G1353
120x120 cm · 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	6 mm · 1/4"	Silk	100264885	G1355

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118¹/₈") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Colorstuk Manhattan



Nature



Meshed 12 mm



12 · 20 mm patterns



Silk



Color Variation

Glem White

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
154x324 cm · 60 ^{5/8} "x127 ^{9/16} "	20 mm · 3/4"	Polished	100281547	G1027
154x324 cm · 60 ^{5/8} "x127 ^{9/16} "	20 mm · 3/4"	Nature	100281507	G1024
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Polished	100235037	G1025
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Nature	100235005	G1022
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100238169	G1017
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100238205	G1012
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100262257	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100262256	G1311
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100262248	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100262247	G1353

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.
Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Colorstuk Blanco



Nature



Continuous design



Color Variation



Meshed 12 mm



Bookmatch




12 · 20 mm patterns

Glem White


Format	Thickness	Finish	SAP	GV
A - 150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100238223	G1017
B - 150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100238215	G1017
A - 150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	100238176	G1012
B - 150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	100238177	G1012
A - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100270424	G1314
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100270660	G1314
A - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	100270651	G1311
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	100270656	G1311

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Bookmatch 150x300 cm



Bookmatch 120x250 cm



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Infinite continuous design



Colorstuk Blanco



Nature



Bookmatch



V3

Color Variation



Rectified 6 mm

Liem Grey

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Nature	100243116	G1022
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Polished	100238192	G1025
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100243122	G1012
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100238173	G1017
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100209341	G1311
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100209351	G1314
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100209331	G1353
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100209360	G1355

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Colorstuk Antracita



Nature



Meshed 12 mm



12 · 20 mm patterns



v3

Color Variation

Liem Dark

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
154x324 cm · 60 ^{5/8} "x127 ^{9/16} "	20 mm · 3/4"	Nature	100281575	G1024
154x324 cm · 60 ^{5/8} "x127 ^{9/16} "	20 mm · 3/4"	Polished	100281577	G1027
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Nature	100243105	G1022
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Polished	100238182	G1025
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100243087	G1012
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100238194	G1017
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100253440	G1311
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100253404	G1314
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100253366	G1353
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100253418	G1355

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Colorstuk Negro



Nature



Meshed 12 mm



12 · 20 mm patterns




Color Variation

Liem Black

Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques

-  Polished
-  Rectified 6 mm
-  Colorstuk Negro
-  Nature
-  Meshed 12 mm
-  12 · 20 mm patterns
-  Color Variation

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Nature	100243083	G1023
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Polished	100238184	G1026
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100243097	G1015
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100238214	G1018
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100253425	G1312
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100253365	G1315
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100253403	G1354
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100253398	G1356


9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Macaruba Blue

Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100274768	G1018

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8"}) under minimum order required.
Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones.
Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Colorstuk Manhattan



Bookmatch




Infinite continuous design



Color Variation

Macaruba Blue

Bookmatch 150x300 cm



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Colorstuk Manhattan



Bookmatch



Infinite continuous design



Color Variation

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Mocca Dark

Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100264887	G1017
120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100264903	G1314
120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Polished	100264867	G1355

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8"}) under minimum order required.
Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones.
Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Colorstuck Wenge



V3

Color Variation

Nuba White

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Nature	100235057	G1022
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Polished	100235058	G1025
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100238174	G1012
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100238212	G1017
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100262260	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100262254	G1311
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100262253	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100262244	G1353

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.


Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Nature



Meshed 12 mm



Rectified 6 mm



Continuous design



Color Variation



Colorstuk Blanco




12 · 20 mm patterns

Nylo Noir


Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100264909	G1018
120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100271963	G1315
120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Polished	100271951	G1356

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8"}) under minimum order required.
Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones.
Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Col. Especial Dark



Continuous design



v3

Color Variation

Onice Green

Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100264894	G1017
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Silk	100264866	G1017
120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100264896	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Silk	100264937	G1314
120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Polished	100271931	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Silk	100271965	G1355

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8"}) under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Epotech Maple



Silk




Color Variation

Orobico Dark

Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100288317	G1018

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8"}) under minimum order required.
Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones.
Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Colorstuk Antracita



Infinite Continuous Design



Color Variation

Paonazzo Biondo

Pattern Versatility 150x300 cm

Versatidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Colorstuk Blanco



Silk



Infinite horizontal
continuous design



Color Variation



Meshed 12 mm



Bookmatch



12 · 20 mm patterns


Format	Thickness	Finish	SAP	GV
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Polished	100296426	G1026
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Silk	100296451	G1026
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288101	G1018
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288027	G1018
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288098	G1315
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288132	G1315
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288108	G1356
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288117	G1356

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.


Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Paonazzo Biondo

Bookmatch 150x300 cm



Bookmatch 120x250 cm



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Infinite continuous design



Colorstuk Blanco



Silk



Bookmatch



Color Variation



Rectified 6 mm

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
A - 150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100288473	G1018
B - 150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100288483	G1018
A - 150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Silk	100288342	G1018
B - 150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Silk	100288338	G1018
A - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100288335	G1315
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100288312	G1315
A - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Silk	100288364	G1315
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Silk	100288348	G1315

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Porto Grey

Pattern Versatility 154x328 cm
Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Nature	100203125	G1022
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Polished	100203126	G1025

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features
Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Nature



Meshed 12 mm



Colorstuck Gris



Polished



V3

Color Variation



12 · 20 mm patterns

Taj Mahal

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Polished	100288029	G1026
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Silk	100288102	G1026
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288028	G1018
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288082	G1018
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288131	G1315
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288097	G1315
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288118	G1356
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288141	G1356

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Colorstuk Beige



Silk



Infinite horizontal
continuous design



12 · 20 mm patterns



Meshed 12 mm



v3

Color Variation

Tivoli

Beige

Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Nature



Rectified 6 mm



Colorstuck Beige



Polished



Color Variation
v3

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100264905	G1017
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	100265371	G1012
120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100265399	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	100265365	G1311
120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Polished	100265400	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Nature	100264889	G1353


9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8"}) under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Viola Blue


Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Colorstuk Blanco



Silk



Infinite horizontal
continuous design



12 · 20 mm patterns



Meshed 12 mm



Color Variation

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Polished	100288083	G1026
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Silk	100288077	G1026
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288125	G1018
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288130	G1018
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288025	G1315
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288085	G1315
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288061	G1356
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288110	G1356

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Viola Rossé


Format	Thickness	Finish	SAP	GV
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Polished	100288087	G1026
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Silk	100288062	G1026
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288106	G1018
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288140	G1018
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288078	G1315
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288092	G1315
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288086	G1356
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288019	G1356

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.


Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Silk



Meshed 12 mm



Rectified 6 mm



Infinite horizontal
continuous design



Color Variation



Colorstuk Blanco



12 · 20 mm patterns

Aged Collection PAGE 62

Berna Acero PAGE 66

Stuc Collection PAGE 68

Stone

Piedra / *Pierre*

Aged Clay

Pattern Versatility 154x328 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Nature	100232263	G1021
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100181575	G1310
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100181587	G1352

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques

	Nature		Rectified 6 mm		Colorstuck Marfil
	Meshed 12 mm		Color Variation		12 · 20 mm patterns

Aged Dark


Pattern Versatility 154x328 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Nature	100232255	G1021
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100181599	G1310
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100181606	G1352

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques

-  Nature
-  Rectified 6 mm
-  Colorstuck Antracita
-  Meshed 12 mm
-  Color Variation
-  12 · 20 mm patterns

Berna Acero

Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Nature	100265742	G1021
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100265740	G1011

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required.
Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones.
Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques

	Nature		Rectified 6 mm		Colorstuck Manhattan
	Meshed 12 mm		Color Variation		12 · 20 mm patterns

Stuc


Ice · White

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
I - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100275612	G1316
I - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100279145	G1357
I - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Rock	100275654	G1316
I - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Rock	100279156	G1357
I - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100275655	G1317
I - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100279456	G1358
I - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100275642	G1318
I - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100279464	G1359
W - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100275633	G1316
W - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100279148	G1357
W - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Rock	100275634	G1316
W - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Rock	100279170	G1357
W - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100275632	G1317
W - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100279492	G1358
W - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100275615	G1318
W - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100279491	G1359


Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Pattern Versatility 120x250 cm

Versatidad de gráficas / Versatilité graphique




ICE (I)



WHITE (W)

Pattern Versatility 120x250 cm

Versatidad de gráficas / Versatilité graphique



DECO (I)



DECO (W)

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Nature / Deco Nature



Rectified 6 mm



(I) Colorstuk Marfil



Rock



Color Variation



(W) Colorstuk Marfil



Deco Lappato

Stuc

Beige · Rope

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	100275589	G1316
B - 120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Nature	100279147	G1357
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Rock	100275643	G1316
B - 120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Rock	100279127	G1357
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100275614	G1317
B - 120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100279439	G1358
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100275656	G1318
B - 120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100279445	G1359
R - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	100275663	G1316
R - 120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Nature	100279163	G1357
R - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Rock	100275627	G1316
R - 120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Rock	100279157	G1357
R - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100275660	G1317
R - 120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100279446	G1358
R - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100275631	G1318
R - 120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100279438	G1359

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques

	Nature / Deco Nature		Rectified 6 mm		(B) Colorstuk Beige
	Rock		Color Variation		(R) Colorstuk Ash
	Deco Lappato				

Stuc

Grey · Black

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
G - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	100275613	G1316
G - 120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Nature	100279149	G1357
G - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Rock	100275653	G1316
G - 120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Rock	100279180	G1357
G - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100275661	G1317
G - 120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100279459	G1358
G - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100275641	G1318
G - 120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100279458	G1359
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	100275650	G1316
B - 120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Nature	100279171	G1357
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Rock	100275626	G1316
B - 120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Rock	100279158	G1357
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100275651	G1317
B - 120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100279493	G1358
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100275657	G1318
B - 120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100279457	G1359

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique




Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Bottega Collection PAGE 76

Raw Collection PAGE 82

Stark Collection PAGE 86


Concrete

Cemento / *Béton*

Bottega Caliza

Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Nature	100238406	G1021
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100238436	G1011
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100238421	G1310

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required.
Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones.
Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features


Acabados & características / Finitions & caractéristiques

 Nature	 Rectified 6 mm	 Colorstuck Beige
 Meshed 12 mm	 Color Variation	 12 · 20 mm patterns

Bottega Acero

Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique




Format	Thickness	Finish	SAP	GV
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Nature	100238404	G1021
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100238432	G1011
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100238376	G1310

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required.
Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones.
Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features


Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Bottega Antracita

Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques

 Nature	 Rectified 6 mm	 Colorstuck Antracita
 Meshed 12 mm	 Color Variation	 12 · 20 mm patterns

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Nature	100241675	G1021
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100241682	G1011
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100241690	G1310

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Raw Smoke


Pattern Versatility 154x328 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques




Format	Thickness	Finish	SAP	GV
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Nature	100234696	G1021

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Raw Dark


Pattern Versatility 154x328 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Nature	100235345	G1021

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Stark White

Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique




Format	Thickness	Finish	SAP	GV
120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	100206066	G1316
120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Nature	100206082	G1357

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Stark Sand

Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	100206065	G1316
120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Nature	100206092	G1357

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques

 Nature

 Rectified 6 mm

 Epotech Ash

 Color Variation

 V3

Stark Grey

Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	100206074	G1316
120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Nature	100206091	G1357

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques

 Nature

 Rectified 6 mm


 Colorstuck Manhattan

 Color Variation

Stark Black

Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	100206090	G1316
120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Nature	100241357	G1357

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Nature



Rectified 6 mm



Colorstuck Negro



v3

Color Variation

Ewood Collection PAGE 94

Wood
Madera / Bois

Ewood Cannel

Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Nature	100271944	G1021
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100271481	G1011
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100274565	G1310

9 MM. Special production of the size 150x300 cm (59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial del formato 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale du format 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques

 Nature

 Rectified 6 mm

 Colorstuck Iroko

 Meshed 12 mm

 Color Variation

 12 · 20 mm patterns

Ewood Honey

Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique




Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	100271466	G1011
120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	100274577	G1310

9 MM. Special production of the size 150x300 cm (59"x118^{1/8"}) under minimum order required. Consult conditions. Producción especial del formato 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale du format 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Erwood Wengue

Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	123456789	G1011
120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	123456789	G1310

9 MM. Special production of the size 150x300 cm (59"x118^{1/8"}) under minimum order required. Consult conditions. Producción especial del formato 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale du format 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Nature



Rectified 6 mm



Epotech Wenge



Color Variation

v3

Oxide Collection PAGE 104

Metal

Metal / *Métal*

Oxide Brown

Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Nature



Rectified 6 mm



Colorstuk Tabaco



Meshed 12 mm



Color Variation



12 · 20 mm patterns

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Nature	100271943	G1021
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100271541	G1011
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100272011	G1310
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100271958	G1352

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Oxide Grey

Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Nature



Rectified 6 mm



Colorstuk Antracita



Meshed 12 mm



Color Variation



12 · 20 mm patterns

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Nature	100271954	G1021
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100271534	G1011
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100271989	G1310
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100271939	G1352

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Moon White PAGE 110

Basic
Basic / *Basic*

Moon White

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
154x324 cm · 60 ^{5/8} "x127 ^{9/16} "	20 mm · 3/4"	Nature	100254667	G1024
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Polished	100201522	G1025
154x328 cm · 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm · 1/2"	Nature	100201531	G1022
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100241040	G1017
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100241030	G1012
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100188614	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100188621	G1311
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100188588	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100188630	G1353

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Colorstuk Blanco



Nature



Color Variation



12 · 20 mm patterns



Meshed 12 mm

Color chart
Carta de Color / Nuancier

Marble

	154x324 cm 60 ⁵ / ₈ "x129 ¹ / ₈ "	154x328 cm 60 ⁵ / ₈ "x127 ⁹ / ₁₆ "	150x300 cm 59"x118 ¹ / ₈ "	120x250 cm 47 ¹ / ₄ "x98 ³ / ₈ "	120x120 cm 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "
	20 mm · 3/4"	12 mm · 1/2"	6 mm · 1/4"	6 mm · 1/4"	6 mm · 1/4"
ALPI VERDE	P				
ARIA WHITE	N · P				
ARS BEIGE	N · P				
CALACATTA GOLD	N · S · P				
CALACATTA GREEN	S · P				
CARRARA WHITE	N · S · P				
FIORI DI BOSCO	N · S · P				
GLEM WHITE	N · P				
LIEM GREY	N · P				
LIEM DARK	N · P				
LIEM BLACK	N · P				
MACAUBA BLUE	P				

Finishes / acabados / finitions
N: Nature | S: Silk | P: Polished

	154x324 cm 60 ⁵ / ₈ "x129 ¹ / ₈ "	154x328 cm 60 ⁵ / ₈ "x127 ⁹ / ₁₆ "	150x300 cm 59"x118 ¹ / ₈ "	120x250 cm 47 ¹ / ₄ "x98 ³ / ₈ "	120x120 cm 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "
	20 mm · 3/4"	12 mm · 1/2"	6 mm · 1/4"	6 mm · 1/4"	6 mm · 1/4"
MOCCA DARK	P				
NUBA WHITE	N · P				
NYLO NOIR	P				
ONICE GREEN	S · P				
OROBICO DARK	P				
PAONAZZO BIONDO	S · P				
PORTO GREY	N · P				
TAJ MAHAL	S · P				
TIVOLI BEIGE	N · P				
VIOLA BLUE	S · P				
VIOLA ROSSÉ	S · P				

Stone

	154x324 cm 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	154x328 cm 60 ^{5/8} "x127 ^{9/16} "	150x300 cm 59"x118 ^{1/8} "	120x250 cm 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "
	20 mm · 3/4"	12 mm · 1/2"	6 mm · 1/4"	6 mm · 1/4"	6 mm · 1/4"
AGED CLAY	N		N		N
AGED DARK	N		N		N
BERNA ACERO	N		N		
STUC ICE				N · R · DN · DL	N · R · DN · DL
STUC WHITE				N · R · DN · DL	N · R · DN · DL
STUC BEIGE				N · R · DN · DL	N · R · DN · DL
STUC ROPE				N · R · DN · DL	N · R · DN · DL
STUC GREY				N · R · DN · DL	N · R · DN · DL
STUC BLACK				N · R · DN · DL	N · R · DN · DL

Wood

EWOOD CAMEL	N		N	N
EWOOD HONEY			N	N
EWOOD WENGUE			N	N

Finishes / acabados / finitions
N: Nature | S: Silk | P: Polished | R: Rock | DN: Deco Nature | DL: Deco Lappato

Concrete

	154x324 cm 60 ^{5/8"} x129 ^{1/8"}	154x328 cm 60 ^{5/8"} x127 ^{9/16"}	150x300 cm 59 x118 ^{1/8"}	120x250 cm 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	120x120 cm 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}
	20 mm · 3/4"	12 mm · 1/2"	6 mm · 1/4"	6 mm · 1/4"	6 mm · 1/4"
BOTTEGA CALIZA	N				
BOTTEGA ACERO	N				
BOTTEGA ANTRACITA	N				
RAW DARK	N				
RAW SMOKE	N				
STARK WHITE				N	N
STARK SAND				N	N
STARK GREY				N	N
STARK BLACK				N	N

Metal

OXIDE BROWN	N		N	N	N
OXIDE GREY	N		N	N	N

Basic

MOON WHITE	N	N · P	N · P	N · P	N · P
---------------	---	-------	-------	-------	-------



Continuous Pattern

Continuidad gráfica /
Continuité graphique

Continuous Pattern

Continuidad gráfica / Continuité graphique



Continuous Design

The graphic development continues through the different pieces. El desarrollo gráfico continúa a través de las diferentes piezas. *Le développement graphique se poursuit à travers les différentes pièces.*

Infinite horizontal continuous design

Infinite horizontal continuity of the design by successively placing the pieces in their original position. Continuidad horizontal infinita del diseño colocando sucesivamente las piezas en su posición original. *Le design offre une continuité horizontale infinie en plaçant successivement les pièces dans leur position d'origine.*


Infinite continuous design

Infinite continuous design by successively placing the pieces in both their vertical and horizontal positions. Diseño continuo infinito colocando sucesivamente las piezas tanto en su posición vertical como horizontal. *Design continu à l'infini en plaçant successivement les pièces aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.*

Graphic continuity* available in the following collections. Continuidad gráfica* disponible en las siguientes colecciones. *Continuité graphique* disponible dans les collections suivantes:*
Alpi², Aria², Calacatta Gold³, Calacatta Green¹, Glem¹, Macauba³, Nuba¹, Onice³, Paonazzo², Taj Mahal², Viola².

* The continuous pattern between pieces could have a 3 cm deviation at the most. This disposal might be requested as special order at an additional cost, by default it is supplied randomly. La continuidad gráfica entre piezas puede tener una desviación máxima de 3 cm. Esta disposición se suministra bajo pedido con un coste adicional, por defecto se suministra de forma aleatoria. La *continuité graphique* entre pieces peut avoir une déviation maximale de 3 cm. Cette disposition est fournie sur commande et implique un coût supplémentaire, par défaut, il est fourni de façon aléatoire.

Bookmatch



Different symmetrical developments combining the position of 2 or 4 different pieces (horizontal and vertical designs up to 6m.) Diferentes desarrollos simétricos combinando la posición de 2 o 4 piezas distintas (diseños horizontales y verticales de hasta 6m.) *Différents développements symétriques en combinant la position de 2 ou 4 pièces différentes (designs horizontaux et verticaux jusqu'à 6 mètres).*

Available in ARIA, GLEM, MACAUBA and PAONAZZO samples (6 mm). Disponible en los modelos ARIA, GLEM, MACAUBA y PAONAZZO (6 mm). *Disponibles pour les modèles ARIA, GLEM, MACAUBA et PAONAZZO (6 mm).**

Worktops & Volumes with continuity

*Encimeras y volúmenes con continuidad /
Plans de travail et volumes avec continuité*

The graphic development continues through one piece to the other by placing them in the position shown for each collection.

El desarrollo gráfico continúa entre una pieza y otra colocándolas en la posición que se muestra para cada colección.

Le développement graphique se poursuit d'une pièce à l'autre en les plaçant dans la position indiquée pour chaque collection.


Continuous pattern* available in Calacatta Gold, Nuba White, Glem White and Aria White samples (12 & 20mm).*

Continuidad gráfica* disponible en los modelos Calacatta Gold, Nuba White, Glem White y Aria White (12 y 20 mm).*

*Continuité graphique Disponibles pour les modèles Calacatta Gold, Nuba White, Glem White et Aria White (12 et 20 mm).**



**Calacatta
Gold**



**Nuba
White**


**Glem
White**

**Aria
White**

* The continuous pattern between pieces could have a 3 cm deviation at the most. This disposal might be requested as special order at an additional cost, by default it is supplied randomly. La continuidad gráfica entre piezas puede tener una desviación máxima de 3 cm. Esta disposición se suministra bajo pedido con un coste adicional, por defecto se suministra de forma aleatoria. La continuité graphique entre pièces peut avoir une déviation maximale de 3 cm. Cette disposition est fournie sur commande et implique un coût supplémentaire, par défaut, il est fourni de façon aléatoire.

Symbols

Símbolos / Symboles



Continuous design / Infinite horizontal continuous design / Infinite continuous design
Continuidad gráfica / Continuidad gráfica horizontal infinita / Continuidad gráfica infinita
Continuité graphique / Continuité graphique horizontale infinie / Continuité graphique infinie



Technical features

Características técnicas / Caractéristiques techniques

Test	Standard	ISO 13006 UNE-EN 14411	XTONE VALUES BIa GROUP (6 mm)	XTONE VALUES BIa GROUP (12/20 mm)
Length and width Medida de longitud y de anchura Mesure de la longueur et de la largeur		±0,6% Max. ±2mm (*)	±0.2% NOMINAL	NO RECTIFICADO
Thickness Medida del grosor Mesure de l'épaisseur		±0,5% Max. ±0,5mm (*)	6/9 ±0,5mm	12,5 ±0,5mm
Straightness of sides Medida de la rectitud de los lados Mesure de la rectitude des côtés	UNE-EN ISO 10545-2	±0,5% Max. ±2mm (*)	±0.15%	±0.2%
Squareness Medida de la ortogonalidad Mesure de l'orthogonalité		±0,5% Max. ±2mm (*)	±0.15%	±0.2%
Surface flatness side curvature- central curvature-warpage Medida de la planitud de la superficie lateral-central-alabeo Mesure de la planéité de la surface latérale-centrale-gauchissement		±0,5% Max. ±2mm (*)	±0.15%	±0.2%
Water absorption Absorción de agua Absortion d'eau	UNE-EN ISO 10545-3	≤ 0.5%	<0.1%	<0.1%
Bending strength Resistencia a la flexión Résistance au poinçonnement		Min. ≥ 35 N/mm²	≥ 40 N	≥ 45 N
Breaking strength Fuerza de rotura Charge de rupture	UNE-EN ISO 10545-4	Thickness / Espesor / Épaisseur < 7,5 ≥ 700N Thickness / Espesor / Épaisseur ≥ 7,5 ≥ 1300N	≥ 1100 N (6mm)	≥ 4000 N (12mm) ≥ 11000 N (20mm)
Resistance to abrasion Resistencia a la abrasión Résistance à abrasion	UNE-EN ISO 10545-6	Max. ≤175mm³	<145mm³	<145mm³
Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico Résistance au choc thermique	UNE-EN ISO 10545-9	Required Exigido Demandé	Complies with standard Cumple la norma Respecte la norme	Complies with standard Cumple la norma Respecte la norme
Frost resistance Resistencia a la helada Résistance au gel	UNE-EN ISO 10545-12	Required Exigido Demandé	Complies with standard Cumple la norma Respecte la norme	Complies with standard Cumple la norma Respecte la norme
Chemical resistance Resistencia química Résistance chimique	UNE-EN ISO 10545-13	Class Clase Classe Min B	Class A · Clase A Polished / Silk Min B	Class A · Clase A Polished / Silk Min B
Resistance to staining Resistencia a las manchas Résistance aux les taques	UNE-EN ISO 10545-14	Class Clase Classe Min 3	Class · Clase Nature 5 Polished/Silk 3	Class · Clase Nature 5 Polished/Silk 3

(*) Deviation regarding the manufacturing measure. Desviación respecto medida de fabricación. Déviation par rapport à la mesure de fabrication.


Packing

		Piece pieza pièce		A-Frame caballete chevalet			Container ISO 20” 3 axle truck camión 3 ejes camion trois essieux			Container ISO 40” semi-trailer semiremolque camion semi-remorque			
Format Formato Format	Piece Pieza Pièce	m²	kg	Pieces Piezas Pièce	m²	kg	a-frame caballetes chevalets	m²	kg	a-frame caballetes chevalets	m²	kg	
154x328cm (12mm)	1	5,05	140	22	111,1	3190	3	333,3	9570	7	777,7	22330	Forklift 5T
	1	5,05	140	16	80,8	2350	3	242,4	7050	9	727,2	21150	Forklift 3T
154x324cm (20mm)	1	5,05	235	12	60,6	3022	3	181,8	9068	7	424,2	21154	Forklift 5T
150x300cm (9mm)	1	4,5	95	32	144	3190	3	432	9570	7	1008	22330	
150x300cm (6mm)	1	4,5	62	50	225	3250	3	675	9750	7	1575	22750	
150x150cm (9mm)	1	2,25	47,5	32	72	1620	9	648	14580	14	1008	22680	

		Piece pieza pièce		X-Box caja boîte			X-Pallet palet palette		
Format Formato Format	Piece Pieza Pièce	m²	kg	Pieces Piezas Pièce	m²	kg	Pieces Piezas Pièce	m²	kg
120x250cm (6mm)	1	3	43,6	1	-	-	22 pieces	66	959,2*
120x120cm (6mm)	1	1,44	21,16	2	2,88	42,32	26 boxes	74,88	1100,32*

(*) Pallet weight not included. Peso del palet no considerado. Poids de la palette pas compris.

Cleaning post-installation
Limpieza post-instalación / Nettoyage post-installation



After the ceramic sheets have been laid, they must be protected to prevent them from being damaged until all onsite work has been completed. Before proceeding to the final clean, wait a prudential 24 to 48h period of time so that the grouting can set properly. In the case of polished porcelain sheets, they should be cleaned with a damp sponge before the grout hardens.

After the ceramic sheets have been laid, they must be protected to prevent them from being damaged until all onsite work has been completed. Before proceeding to the final clean, wait a prudential 24 to 48h period of time so that the grouting can set properly. In the case of polished porcelain sheets, they should be cleaned with a damp sponge before the grout hardens.

After the ceramic sheets have been laid, they must be protected to prevent them from being damaged until all onsite work has been completed. Before proceeding to the final clean, wait a prudential 24 to 48h period of time so that the grouting can set properly. In the case of polished porcelain sheets, they should be cleaned with a damp sponge before the grout hardens.

After the ceramic sheets have been laid, they must be protected to prevent them from being damaged until all onsite work has been completed. Before proceeding to the final clean, wait a prudential 24 to 48h period of time so that the grouting can set properly. In the case of polished porcelain sheets, they should be cleaned with a damp sponge before the grout hardens.

After the ceramic sheets have been laid, they must be protected to prevent them from being damaged until all onsite work has been completed. Before proceeding to the final clean, wait a prudential 24 to 48h period of time so that the grouting can set properly. In the case of polished porcelain sheets, they should be cleaned with a damp sponge before the grout hardens.

After the ceramic sheets have been laid, they must be protected to prevent them from being damaged until all onsite work has been completed. Before proceeding to the final clean, wait a prudential 24 to 48h period of time so that the grouting can set properly. In the case of polished porcelain sheets, they should be cleaned with a damp sponge before the grout hardens.

Tras la instalación del material es imprescindible la protección del mismo para impedir posibles daños hasta la finalización de la obra. Es necesario respetar un tiempo de espera prudencial de 24-48 horas aprox. antes de realizar la limpieza final de obra, con el fin de que tenga lugar el correcto fraguado del rejuntado. Los materiales con acabados pulidos deben limpiarse con una esponja húmeda antes de que el rejuntado se haya endurecido.

Como norma general se recomiendan productos ácidos tipo Acid Net, teniendo en cuenta que no entren en contacto con los metales. Su aplicación permitirá eliminar los restos de cementos y juntas, siempre y cuando se diluyan y no entren en contacto con los metales. En el caso de utilizar productos epóxicos para el rejuntado, se deben eliminar los residuos inmediatamente después de las operaciones de colocación, utilizando una esponja y abundante agua limpia. Realizar a continuación una limpieza a fondo con la ayuda de detergentes alcalinos.

Après l’installation du matériau, il est essentiel de le protéger jusqu’à la fin du chantier pour éviter tout dommage éventuel. Un temps d’attente raisonnable, d’environ 24h ou 48h, doit être observé avant d’effectuer le nettoyage de fin de chantier, afin que le joint puisse prendre correctement. Les matériaux à finition polie doivent être nettoyés avec une éponge humide avant que le joint n’ait durci.

En règle générale, les produits à caractère acide de type Acid Net sont recommandés, tout en veillant à ce qu’ils n’entrent pas en contact avec les métaux. Leur application permettra l’élimination des résidus de ciment et de joints, à condition qu’ils soient dilués et qu’ils n’entrent pas en contact avec des métaux. Si des produits à base d’époxydes sont utilisés pour le jointoiment, les résidus doivent être enlevés immédiatement après les opérations de pose à l’aide d’une éponge et de beaucoup d’eau propre. Ensuite, effectuez un nettoyage en profondeur avec des détergents alcalins.

Everyday cleaning and care

Limpieza y cuidado diario / Nettoyage et entretien quotidien

For general cleaning, it is recommended to clean the surface with a washing solution, using a bioalcohol or neutral cleaner respecting the dosage recommended by the manufacturer (www.butech.es). Afterwards, clean the surface with a dry cloth with no wax additives. Greater attention must be paid to the polished and silk finishes, especially in smooth and light colours, cleaning them daily with a slightly damp cloth. To prevent the polished finish from losing its shine over time, it is recommended to use water-based creams with white pads, which allow the original finish of the material to be restored.

For a correct maintenance of the material, it is preferable to use neutral detergents, while special products for this purpose should be used for cleaning the joints and their maintenance. Residues that cannot be removed by the usual cleaning operations must be treated with specific procedures according to their type.

Para su limpieza general, es recomendable limpiar la superficie con una disolución de lavado, utilizando un bioalcohol o limpiador neutro en la dosis de uso recomendada por el fabricante (www. butech.es). Seguidamente, es aconsejable usar un paño seco o una mopa sin aditivos cerosos. Se requiere una mayor atención en los acabados polished y silk, especialmente en colores lisos y claros, realizando su limpieza diaria mediante un paño ligeramente humedecido. Para evitar que el acabado pulido pierda brillo con el paso del tiempo, se recomienda utilizar cremas en base de agua con estropajo blanco permitiendo restablecer el acabado original del material.

Para un correcto mantenimiento del material es preferible utilizar detergentes neutros, mientras que en la limpieza y mantenimiento de las juntas se deben utilizar productos especiales a tal fin. Aquellos productos que no puedan ser eliminados mediante las operaciones usuales de limpieza, deberán incluir procedimientos específicos en función de su naturaleza.

Pour le nettoyage général, il est recommandé de nettoyer la surface avec une solution de lavage, en utilisant un bioalcool ou un nettoyant neutre avec le dosage recommandé par le fabricant (www.butech.es). Ensuite, il est conseillé d'utiliser un chiffon sec ou un balai plat sans additifs cireux. Pour les finitions polished et silk, une plus grande attention est requise, en particulier dans les couleurs lisses et claires : il est conseillé de les nettoyer quotidiennement avec un chiffon légèrement humide. Pour éviter que la finition polished ne perde de son éclat avec le temps, il est recommandé d'utiliser des crèmes à base d'eau avec un tampon blanc, ce qui permet de restaurer la finition d'origine du matériau.

Pour un entretien correct du matériau, il est préférable d'utiliser des détergents neutres, tandis que pour le nettoyage et l'entretien des joints, des produits spéciaux doivent être utilisés à cette fin. Pour des produits qui ne peuvent être éliminés par les opérations de nettoyage habituelles, des procédures spécifiques doivent être suivies en fonction de leur nature.

Removing specific stains

Limpieza de manchas específicas / Nettoyer des taches spécifiques

Occasionally, when spilling or coming in contact with certain substances (coffee, paints...), stains caused by various residues may appear on the surface. Some products may not be removed by the usual cleaning methods, therefore specific procedures must be used depending on the nature of the residue. The time the substance remains on the surface of the piece is very important, so it is advisable to clean the area as soon as possible. This will prevent it from drying out and will make it easier to clean.

Ocasionalmente, pueden producirse manchas en la superficie causadas por restos diversos, al derramarse o entrar en contacto con determinadas sustancias (café, pinturas...). Algunos productos pueden no ser eliminados mediante las operaciones usuales de limpieza y se debe recurrir a procedimientos específicos, en función de su naturaleza. Es muy importante el tiempo que permanece la sustancia sobre la superficie de la pieza, por lo que es recomendable limpiar la zona lo antes posible. De este modo, se evitará que se seque y se limpiará con mayor facilidad.

Parfois, des taches en surface causées par divers résidus peuvent se produire, par exemple en cas de déversement ou de contact avec certaines substances (café, peintures...). Certains produits peuvent ne pas être éliminés par les opérations de nettoyage habituelles et des procédures spécifiques doivent être suivies en fonction de leur nature. Le temps que la substance passe sur la surface du matériau étant très important, il est conseillé de nettoyer la zone dès que possible. Cela évitera qu'elle ne se dessèche et la rendra plus facile à nettoyer.

TYPES OF STAINS TIPOS DE MANCHAS TYPES DE TACHES	CLEANING PRODUCTS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PRODUITS D'ENTRETIEN
Cement, Plaster, Grout Cemento, Yeso, Rejunte Ciment, Plâtre, Joint	Muriatic acid / Hydrochloric acid. In solution (4%) Sulfumán (Ácido muriático/clorhídrico). En disolución (4%) Acide muriatique / Acide chlorydrique. En solution (4%)
Oil, Grease Aceite, Grasa Huile, Graisse	Universal solvent / Toluene Disolvente universal / Tolueno Dissolvant universel / Toluène
Tar, Bitumen Alquitrán, Betún Goudron, cirage	Universal solvent / Toluene / Acetona Disolvente universal / Tolueno / Acetona Dissolvant universel / Toluène / Acétone
Iodine, Glue Yodo, Cola Iode, Colle	Bleach / Chlorine / Ammonia (In solution (4%) max. 1h.) Lejía / Cloro / Amoniaco (En disolución (4%) 1h. Máx.) Eau de javel / Chlore / Ammoniaque (En solution (4%) 1h. Max.)
Coffee, Blood, Tea, Wine Café, Sangre, Té, Vino Café, Sang, Thé, Vin	Bleach / Chlorine / Ammonia Lejía / Cloro / Amoniaco Eau de javel / Chlore / Ammoniaque
Marker Rotulador Marqueur	Alcohol / Acetone / Bleach Alcohol / Acetona / Lejía Alcool / Acétone / Eau de javel
Tyres, Rubber hammer, Pencil Neumático, Maza de goma, Lápiz Pneumatique, Maillet en caoutchouc, Crayon	Universal solvent/toluene / Muriatic acid / Hydrochloric acid Disolvente universal/tolueno / Sulfumán (Ácido muriático/clorhídrico) Solvent universel/toluene / Acide muriatique / Acide chlorydrique
Rust Óxido Oxyde	Phosphoric acid / Rubber eraser / Muriatic acid / Hydrochloric acid Ácido fosfórico / Goma de borrar / Sulfumán (Ácido muriático/clorhídrico) Acide phosphorique / Gomme / Acide muriatique / Acide chlorydrique
Beer Cerveza Bière	Muriatic acid / Hydrochloric acid. In solution (4%) Sulfumán (Ácido muriático/ácido clorhídrico). En disolución (4%) Acide muriatique / Acide chlorydrique. En solution (4%)
Lipstick Carmin Rouge à lèvres	Alcohol Alcohol Alcool
Daily cleaning Limpieza diaria Nettoyage quotidien	Neutral detergent (ammonia based) Detergente neutro (base amoniaco) Détergent neutre (à base d'ammoniaque)

For any other specific stain, please visit www.xtone-surface.com or consult your sales rep.
Para cualquier otro tipo de mancha específica visitar www.xtone-surface.com o consultar con el agente comercial.
Pour toute autre tache spécifique, veuillez consulter le site www.xtone-surface.com ou l'agent commercial.

URBATEK CERAMICS, S.A.U. reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue. The colours and finishes of tiles shown in the catalogue may differ slightly from the originals. The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in which the tiles are laid, the installation instructions published by URBATEK should be followed. It is agreed that weights, dimensions, capacities, prices, performances, colours and other data contained in catalogues, prospects, circulars, illustrations, price-lists or other illustrative seller's documents, shall all constitute an approximate guide only.

URBATEK CERAMICS, S.A.U. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. Los colores y acabados de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por URBATEK. Los pesos, las dimensiones, las capacidades, los precios, los rendimientos, los colores y otros datos que figuren en los catálogos, prospectos, circulares, ilustraciones, listines de precios u otros documentos ilustrativos del vendedor, tienen carácter de indicaciones aproximativas.

URBATEK CERAMICS, S.A.U. se réserve le droit de modifier et supprimer certains modèles exposés dans ce catalogue sans avertir préalablement. Les couleurs et finitions des pièces peuvent présenter légers différences par rapport aux originaux. Les ambiances montrées dans ce catalogue sont des suggestions décoratives de caractère publicitaire, devant utiliser les instructions de pose recommandées par URBATEK pour son installation réelle. Les poids, les dimensions, les capacités, les prix, les rendements, les couleurs et autres données contenues dans les catalogues, brochures, bulletins, des illustrations, liste de prix et d'autres documents illustratifs du vendeur, ont caractère d'indication approximative.



