


ACRO N



100123629
N172390025

chrome
chromé



173,00 €

Single lever basin mixer with Ø35 mm ceramic cartridge, 3/8" connections, 370 mm. long hoses, pop-up waste set 1 1/4" and "plus" aerator. Flow rate 12,01 l/min. at 3 bar.
Mitigeur lavabo avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccords 3/8" longueur 370 mm. Garniture de vidage 1 1/4". Mousseur "plus". À 3 bars de pression 12,01 l/min.



100123628
N172390026

chrome
chromé




281,00 €


High spout single lever basin mixer with Ø35 mm ceramic cartridge, 3/8" connections, 370 mm. long hoses, pop-up waste set 1 1/4" and "plus" aerator. Flow rate 12,01 l/min. at 3 bar.
Mitigeur lavabo bec haut avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccords 3/8" longueur 370 mm. Garniture de vidage 1 1/4". Mousseur "plus". À 3 bars de pression 12,01 l/min.

ACRO N

1



2



1

Single lever basin mixer trim kit. - Ø35 mm ceramic cartridge. Without pop up waste. Flow rate 5 L/min at 3 bar. Possibility of vertical and horizontal installation.
Partie externe mitigeur lavabo encastré avec cartouche céramique de 35mm. Sans vidage. Le débit à 3 bars est de 5l/min (eau mitigée). Possibilité d'installation verticale ou horizontale



100157430
N172390038

chrome
chromé



390,00 €

2


SMART BOX BASIN - Universal and quick installation for basin mixer. 1/2" connections. Possibility of vertical and horizontal installation.
SMART BOX BASIN - Corps encastré installation rapide universelle pour mitigeur lavabo. Connections 1/2". Possibilité d'installation horizontale et verticale.



100144928
N199999427



102,00 €






100123635
N172390031

chrome
chromé



179,00 €

Single lever bidet mixer with Ø35 mm ceramic cartridge, 3/8" connections, 370 mm. long hoses, pop-up waste set 1 1/4" and "plus" aerator. Flow rate 12,08 l/min. at 3 bar.
Mitigeur bidet avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccords 3/8" longueur 370 mm. Garniture de vidage 1 1/4". Mousseur "plus". À 3 bars de pression 12,08 l/min.



EX

100123637
N172390032

chrome
chromé



193,00 €

Wall mounted exposed shower mixer with Ø35 mm ceramic cartridge and 1/2" connections. Centre distance 150 +/-15 mm. Flow rate 20,08 l/min. at 3 bar.
Mitigeur externe douche avec cartouche Ø35 mm. Raccords 1/2". Distance entre des raccords 150 +/-15 mm. À 3 bars de pression 20,08 l/min.

EX

100123636
N172390028

chrome
chromé




205,00 €


Wall mounted exposed bath shower mixer with Ø35 mm ceramic cartridge, 1/2" connections, semi-automatic diverter and "plus" aerator. Centre distance 150 +/-15 mm. Flow rate for shower: 14,37 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 20,1 l/min. at 3 bar.
Mitigeur externe bain/douche avec cartouche Ø35 mm. Raccords 1/2". Inverseur semiautomatique. Mousseur "plus". Distance entre des raccords 150 +/-15 mm. À 3 bars de pression pour douche 14,37 l/min. et pour bain 20,1 l/min.

ACRO N

1







2

1	External part 3-piece bathtub installation battery <i>Partie externe batterie installation baignoire 3 pièces.</i>	100165567 N172390039	 chrome <i>chromé</i>	 2.6	323,00 €
----------	--	---------------------------------------	---	---	-----------------

2	PROJECT LINE - Inner body 3-piece bathtub installation battery. Ø40 mm Noken Tri-Control ceramic cartridge with built-in diverter. <i>PROJECT LINE - Corps interne batterie installation baignoire 3 pièces. Cartouche céramique Noken Tri-Control Ø40 mm avec inverseur intégré.</i>	 100164061 N199999310	 chrome <i>chromé</i>	 2.0	234,00 €
----------	---	---	---	---	-----------------


EX	eco	100100598 N172390017	 chrome <i>chromé</i>	 3.1	499,00 €
-----------	------------	---------------------------------------	---	---	-----------------

Wall mounted exposed thermostatic bath shower mixer with wax thermostatic element, 1/2" connections, shut-off diverter valve and "plus" aerator. Built in non-return valve. Safety stop at 38°C and Noken Eco-Stop button. Centre distance 150 +/-20 mm. Flow rate at 3 bar is 23.4 l/min for shower and 21 l/min for bath.
Thermostatique externe bain/douche avec élément thermostatique compact en cire. Raccordements 1/2". Inverseur/régulateur de débit. Mousseur "plus". Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée à butée de sécurité à 38°C et Noken Eco-Stop. Distance entre des raccords 150 +/-20 mm. Le débit à 3 bars de pression pour douche é de 23,4 l/min et pour bain 21 l/min.


EX	eco	100100599 N172390016	 chrome <i>chromé</i>	 2.5	415,00 €
-----------	------------	---------------------------------------	---	---	-----------------

Wall mounted exposed thermostatic bath shower mixer 1/2" with wax thermostatic element and "plus" aerator. Built in non-return valve. Safety stop at 38°C and Noken Eco-Stop button. Centre distance 150 +/-20 mm. Flow rate 17.4 l/m at 3 bar.
Thermostatique externe douche avec élément thermostatique compact en cire. Raccordements 1/2". Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée à butée de sécurité à 38°C et Noken Eco-Stop. Distance entre des raccords 150 +/-20 mm. À 3 bars de pression 17,4 l/min.

1

2

3



1	Thermostatic smart box external component. <i>Pièce externe Smartbox thermostatique</i>	 EX	100124172 N199999569	 chrome <i>chromé</i>	 1.2	302,00 €
----------	---	---	---------------------------------------	---	---	-----------------

	 EX <i>Finish Studio</i> 	100264846 N186490053	 black <i>noir</i>	 1.2	360,00 €
--	--	---------------------------------------	--	---	-----------------

2	SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 22,4 l/min. at 3 bar, and other outlet: 19,5 l/min. at 3 bar. <i>SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 22,4 l/min. et pour l'autre deux: 19,5 l/min.</i>	100238318 N521280253	 2.5	131,00 €
----------	---	---------------------------------------	---	-----------------

3	SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits 100238318 - N521280253 <i>SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318 - N521280253</i>	100238407 N199999907	 1.3	213,00 €
----------	---	---------------------------------------	---	-----------------