


NK CONCEPT




NK CONCEPT




Single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 400 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.

Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 400 mm., sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 5 l/min.




229 mm high spout single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 400 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.

Mitigeur lavabo bec haut 229 mm avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 400 mm., sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 5 l/min.




305 mm high spout single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 400 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.

Mitigeur lavabo bec haut 305 mm avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 400 mm., sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 5 l/min.




Single lever basin mixer trim kit. Ø35 mm ceramic cartridge. Without pop up waste. Flow rate 5 l/min at 3 bar. Possibility of vertical and horizontal installation. Partie externe mitigeur lavabo encastré avec cartouche céramique de 35mm. Sans vidage. Le débit à 3 bars est de 5l/min (eau mitigée). Possibilité d'installation verticale ou horizontale.




SMART BOX BASIN - Universal and quick installation for basin mixer. 1/2" connections. Possibility of vertical and horizontal installation. SMART BOX BASIN - Corps encastré installation rapide universelle pour mitigeur lavabo. Connexions 1/2". Possibilité d'installation horizontale et verticale.

NK CONCEPT

1



2



1

Floor mounted single lever basin mixer. Ø40 mm ceramic cartridge. Flow rate 5 l/min at 3 bar. It has to be purchased together with floormounted Smart box 100149141-N199999397
Mitigeur vasque installation au sol. Cartouche céramique de Ø40 mm. Corps interne Smartbox robinetterie installation au sol nécessaire 100149141 - N199999397



100149208
N199999395

chrome
chromé



1.175,00 €


2

SMART BOX BATH - built-in body with universal quick installation for floor taps with 1/2" connections.
SMART BOX BATH - Corps encastré installation rapide universelle pour robinetteries installation au sol avec connections 1/2".

100149141
N199999397



96,00 €




100130992
N199999398

chrome
chromé



203,00 €

Single lever bidet mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 400 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.
Mitigeur bidet avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 400 mm., sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min.



100142160
N199999404


chrome
chromé



281,00 €



Wall mounted exposed shower mixer 1/2". Ø35 mm ceramic cartridge. Centre distance 150 +/- 15 mm. Includes 150 cm. long shower flexible, hand shower and wall bracket
Mitigeur externe douche avec cartouche Ø35 mm. Distance entre des raccords 150 +/- 15 mm. Support, douchette et flexible 150 cm. inclus.



100130994
N199999405

chrome
chromé





346,00 €




Wall mounted exposed bath shower mixer 1/2". Ø35 mm ceramic cartridge. Automatic diverter and "Plus" aerator. Centre distance 150 +/- 15 mm. Includes 175 cm. long shower flexible, hand shower and wall bracket.
Mitigeur externe bain/douche avec cartouche Ø35 mm. Inverseur automatique. Avec mousseur "plus". Distance entre des raccords 150 +/- 15 mm. Support, douchette et flexible 175 cm. inclus.

NK CONCEPT



- 1** Floor mounted single lever bath shower mixer. Ø40 mm Noken Tri-Control ceramic cartridge with integrated diverter. Includes hand shower COTA 100038634 - N158760001 and 150cm shower hose 100137847 - N199999496. It has to be purchased together with floor mounted Smart box 100149141-N199999397

Mitigeur bain/douche installation au sol complet avec flexible 100137847 - N199999496 et douchette COTA 100038634 - N158760001. Cartouche céramique Noken Tri-Control Ø40 mm avec inverseur intégré. Corps interne Smartbox robinetterie installation au sol nécessaire 100149141 - N199999397



100149209
N199999396

chrome
chrome



1.614,00 €


- 2** SMART BOX BATH - built-in body with universal quick installation for floor taps with 1/2" connections.

SMART BOX BATH - Corps encastré installation rapide universelle pour robinetteries installation au sol avec connections 1/2".

100149141
N199999397



96,00 €



- 1** External part 3-piece bathtub installation battery
Partie externe batterie installation baignoire 3 pièces.

100166204
N112080016

chrome
chromé



372,00 €

- 2** PROJECT LINE - Inner body 3-piece bathtub installation battery. Ø40 mm Noken Tri-Control ceramic cartridge with built-in diverter.

PROJECT LINE - Corps interne batterie installation baignoire 3 pièces. Cartouche céramique Noken Tri-Control Ø40 mm avec inverseur intégré.





100166061
N199999310



chrome
chromé



234,00 €

NK CONCEPT

1		2		3	
 		  		SMART BOX SLIM	
1	Thermostatic smart box external component. <i>Pièce externe Smartbox thermostatique</i>	 	100145072 N199999425	 chrome <i>chromé</i>	 1.2324,00 €
2	SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 22,4 l/min. at 3 bar. and other outlet: 19,5 l/min. at 3 bar. <i>SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 22,4 l/min. et pour l'autre deux: 19,5 l/min.</i>		100238318 N521280253		 2.5131,00 €
3	SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits 100238318 - N521280253 <i>SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318 - N521280253</i>		100238407 N199999007		 1.3213,00 €

			
  	100149207 N199999393	  	100149195 N199999394
  	 chrome chromé	  	 chrome chromé
	 2.5		 2.5
461,00 €		386,00 €	
NK CONCEPT-C SHOWER PACK. Includes handshower bar with bracket, 100038634 - N158760001 COTA handshower, with 100137848 - N199999490 flexible hose and water connection PACK DOUCHE NK CONCEPT-C. Comprend barre de douche avec support, douchette COTA 100038634 - N158760001, flexible 100137848 - N199999490 et prise d'eau.			
NK CONCEPT SHOWER PACK. Includes handshower bar with bracket, 100038634 - N158760001 COTA handshower and 100137848 - N199999490 flexible hose PACK DOUCHE NK CONCEPT. Comprend barre de douche avec support, douchette COTA 100038634 - N158760001 et flexible 100137848 - N199999490			