



NEW · OXO



# NEW · OXO





			<b>100272318</b> <b>N113700040</b>		chrome chromé		2.1	<b>576,00 €</b>
			<b>100272319</b> <b>N113700034</b>		black noir		2.1	<b>719,00 €</b>
			<b>100272278</b> <b>N113700041</b>		brushed titanium titane brossé		2.1	<b>909,00 €</b>

Single lever basin mixer. Ø25 mm. ceramic cartridge. Connection 3/8". Length of hoses 465 mm. With pop-up waste set 1 1/4". Adjustable "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 4,7 l/min. at 3 bar.  
 Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 465 mm. Garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus" orientable. Ouverture à froid. À 3 bars de pression 4,7 l/min.

			<b>100272279</b> <b>N113700031</b>		chrome chromé		1.7	<b>518,00 €</b>
			<b>100272307</b> <b>N113700046</b>		black noir		1.7	<b>648,00 €</b>
			<b>100272320</b> <b>N113700044</b>		brushed titanium titane brossé		1.7	<b>819,00 €</b>

Single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 465 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". Adjustable "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 4,7 l/min. at 3 bar.  
 Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 465 mm., sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus" orientable. Ouverture à froid. À 3 bars de pression 4,7 l/min.



			<b>100272330</b> <b>N113700032</b>		chrome chromé		2.8	<b>771,00 €</b>
			<b>100272340</b> <b>N113700039</b>		black noir		2.9	<b>963,00 €</b>
			<b>100272321</b> <b>N113700047</b>		brushed titanium titane brossé		2.8	<b>1.219,00 €</b>


High Spout single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm. ceramic cartridge. Length of hoses 460 mm. With pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator adjustable. Cold-water opening. Flow rate 4,7 l/min. at 3 bar.  
 Mitigeur lavabo bec haut avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 460 mm. Garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus" orientable. Ouverture à froid. À 3 bars de pression 4,7 l/min.

			<b>100272341</b> <b>N113700045</b>		chrome chromé		2.5	<b>714,00 €</b>
			<b>100272306</b> <b>N113700030</b>		black noir		2.5	<b>892,00 €</b>
			<b>100272288</b> <b>N113700037</b>		brushed titanium titane brossé		2.5	<b>1.128,00 €</b>

High spout single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 460 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". Adjustable "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 4,7 l/min. at 3 bar.  
 Mitigeur lavabo bec haut avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 460 mm., sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus" orientable. Ouverture à froid. À 3 bars de pression 4,7 l/min.


# NEW · OXO

1





**1** Single lever basin mixer trim kit. . Ø35 mm ceramic cartridge. Without pop up waste. Flow rate 5 L/min at 3 bar. Possibility of vertical and horizontal installation.  
Partie externe mitigeur lavabo encastré avec cartouche céramique de 35mm. Sans vidage. Le débit à 3 bars est de 5l/min (eau mitigée). Possibilité d'installation verticale ou horizontale

2



**2** SMART BOX BASIN - Universal and quick installation for basin mixer. 1/2" connections. Possibility of vertical and horizontal installation.  
SMART BOX BASIN - Corps encastré installation rapide universelle pour mitigeur lavabo. Connexions 1/2". Possibilité d'installation horizontale et verticale.

			<b>EX</b>	<b>100285358</b> <b>N113700081</b>		chrome chromé		2.0	<b>577,00 €</b>
			<b>EX</b>	<b>100283339</b> <b>N113700088</b>		black noir		2.0	<b>697,00 €</b>
				<b>100283351</b> <b>N113700084</b>		brushed titanium titane brossé		2.0	<b>854,00 €</b>
				<b>100144928</b> <b>N199999427</b>				2.0	<b>102,00 €</b>




			<b>100272324</b> <b>N113700042</b>		chrome chromé		1.9	<b>576,00 €</b>
			<b>100272332</b> <b>N113700043</b>		black noir		1.9	<b>719,00 €</b>
			<b>100272351</b> <b>N113700038</b>		brushed titanium titane brossé		1.9	<b>909,00 €</b>

Single lever bidet mixer with Ø25 mm ceramic cartridge, 3/8" connections, 400 mm. long hoses, pop-up waste set 1 1/4" and "plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 4,8 l/min. at 3 bar.  
Mitigeur bidet avec cartouche Ø25 mm. Flexibles Raccordements 3/8" longueur 400 mm. Garniture de vidage 1 1/4". Mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 4,8 l/min.

				<b>100272361</b> <b>N113700035</b>		chrome chromé		1.5	<b>518,00 €</b>
				<b>100272362</b> <b>N113700036</b>		black noir		1.5	<b>648,00 €</b>
				<b>100272309</b> <b>N113700033</b>		brushed titanium titane brossé		1.5	<b>819,00 €</b>

Single lever bidet mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 400 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 4,8 l/min. at 3 bar.  
Mitigeur bidet avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 400 mm., sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 4,8 l/min.

# NEW · OXO




EX	NEW	100283352 N113700077	chrome chrome	0.5	221,00 €
	EX	100283353 N113700078	black noir	0.5	276,00 €
NEW		100283360 N113700082	brushed titanium titane brossé	0.5	348,00 €

Single lever concealed shower mixer trim kit.  
Partie externe mitigeur encastré douche



## SMART BOX

1




2




1	SMART BOX - Universal and quick installation for 1 way mixer with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 22,1 l/min. 2 mufflers and a 1/2" plug included. SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 1 sortie. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 22,1 l/min. 2 silencieux et un bouchon 1/2" inclus.	100124166 N199999568	1.3	87,00 €
2	SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124166 - N199999568 SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124166 - N199999568	100124169 N199999567	0.4	53,00 €

## PROJECT LINE



PROJECT LINE - Concealed shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge and 1/2" connectors. Flow rate 21 l/min. at 3 bar PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm, connexion de 1/2", débit à 3 bars de pression 21 l/min.	100107937 N194710510	0.6	24,00 €
---	-------------------------	-----	---------


# NEW · OXO



<b>EX</b>	<b>NEW</b>	<b>100283296</b> <b>N113700085</b>	chrome chromé		<b>274,00 €</b>
<b>EX</b>	<b>60</b>	<b>100283297</b> <b>N113700079</b>	black noir		<b>342,00 €</b>
<b>NEW</b>	<b>60</b>	<b>100283318</b> <b>N113700087</b>	brushed titanium titane brossé		<b>433,00 €</b>


Single lever concealed bath shower mixer trim kit  
Partie externe mitigeur encastré bain douche

## SMART BOX





<b>1</b>	SMART BOX - Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" drain included. SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/min aux trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons 1/2 inclus.	<b>100124167</b> <b>N199999572</b>		<b>110,00 €</b>
<b>2</b>	SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124167 - N199999572 SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167 - N199999572	<b>100124170</b> <b>N199999574</b>		<b>134,00 €</b>

## PROJECT LINE



PROJECT LINE - Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower. PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connexion de 1/2", débit à 3 bars de pression baignoire 20 l/min et douche 18 l/min,	<b>100107958</b> <b>N194710517</b>		<b>64,00 €</b>
--	---------------------------------------	--	----------------

# NEW · OXO



**1** Trim kit for the thermostatic valve 2 ways. Thermostatic rough-in valve 2 ways code 100282740-N113700057 required  
Partie externe thermostatique 2 sorties. Nécessite le corps interne de 2 voies code 100282740-N113700057



**EX** **NEW** **100282715** **N113700049** chrome chromé 1.8 **742,00 €**

**EX** **100282720** **N113700065** black noir 1.8 **927,00 €**

**NEW** **100282716** **N113700066** brushed titanium titane brossé 1.8 **1.173,00 €**

**2** Thermostatic valve 2 way with wax thermo-element. 3/4" connectors. Integrated shut off. The flowrate at 3 bar (mixed water) for 1 water way is 36,5 l/min. For 2 water ways at the same time simultaneously is 39,5 l/min to be shared between both of them. Includes non-return valves and 38°C security stop.  
Corps interne thermostatique 2 sorties avec élément en cire. Connexions de 3/4". Régulateur de débit. Le débit à 3 bars est de 36,5l/min pour une sortie. Pour deux sorties à la fois de débit est de 39,5l/min à partager entre les deux sorties. Comprend valve anti-retour et stop de sécurité à 38°C.

**< 2 >** **NEW** **100282740** **N113700057** 4.7 **1.170,00 €**



**1** Trim kit for the thermostatic valve 3 ways. Thermostatic rough-in valve 3 ways code 100282733-N113700052 required  
Partie externe thermostatique 3 sorties. Nécessite le corps interne de 3 voies code 100282733-N113700052

**EX** **NEW** **100282717** **N113700068** chrome chromé 2.3 **815,00 €**

**EX** **100282679** **N113700051** black noir 2.3 **1.020,00 €**



**NEW** **100282718** **N113700055** brushed titanium titane brossé 2.3 **1.288,00 €**

**2** Thermostatic valve 3 way with wax thermo-element. 3/4" connectors. Integrated shut off. The flowrate at 3 bar (mixed water) for 1 water way is 36,5 l/min. For 2 water ways at the same time simultaneously is 39,5 l/min to be shared between both of them. Includes non-return valves and 38°C security stop.  
Corps interne thermostatique 3 sorties avec élément en cire. Connexions de 3/4". Régulateur de débit. Le débit à 3 bars est de 36,5l/min pour une sortie. Pour deux sorties à la fois de débit est de 39,5l/min à partager entre les deux sorties. Comprend valve anti-retour et stop de sécurité à 38°C.

**< 3 >** **NEW** **100282733** **N113700052** 5.7 **1.370,00 €**



# NEW · OXO





			<b>100284334</b> <b>N720000256</b>		inox mirror <i>miroir</i>		4.9	<b>722,00 €</b>
			<b>100284352</b> <b>N720000258</b>		black <i>noir</i>		4.9	<b>878,00 €</b>
			<b>100284353</b> <b>N720000254</b>		brushed titanium <i>titane brossé</i>		4.9	<b>1.408,00 €</b>

Rain function shower head with 1/2". Flow rate 11,9 l/min. at 3 bar.  
*Ciel de pluie: À 3 bars de pression 11,9 l/min.*

			<b>100284108</b> <b>N720000257</b>		inox mirror <i>miroir</i>		5.3	<b>926,00 €</b>
			<b>100284314</b> <b>N720000253</b>		black <i>noir</i>		5.4	<b>1.131,00 €</b>
			<b>100284315</b> <b>N720000255</b>		brushed titanium <i>titane brossé</i>		5.3	<b>1.744,00 €</b>


Rain+cascade shower head with 1/2" connectors. Flow rate rain: 11,9 l/min. at 3 bar and flow rate cascade: 12,1 l/min. at 3 bar.  
*Ciel de pluie + cascade avec raccords de 1/2". À 3 bars de pression pour fonction pluie 11,9 l/min. et pour fonction cascade 12,1 l/min.*



**1** Floor mounted single lever bath shower mixer. Ø35 mm ceramic cartridge. Includes hand shower and 150cm shower hose. Automatic diverter. "Plus" aerator. Flow rate for shower: 8,1 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 17,6 l/min. at 3 bar. It has to be purchased together with floor mounted Smart box 100149141-N19999397  
*Mitigeur bain/douche installation au sol complet avec flexible et douchette. Cartouche céramique Ø35 mm. Mousseur "plus". À 3 bars de pression pour douche 8,1 l/min. et pour bain 17,6 l/min. Corps interne Smartbox robinetterie installation au sol nécessaire 100149141 - N19999397*

	<b>100283325</b> <b>N113700076</b>		chrome <i>chromé</i>		14.2	<b>2.541,00 €</b>
	<b>100283298</b> <b>N113700086</b>		black <i>noir</i>		14.3	<b>3.175,00 €</b>
	<b>100283354</b> <b>N113700083</b>		brushed titanium <i>titane brossé</i>		14.2	<b>4.014,00 €</b>
	<b>100149141</b> <b>N19999397</b>				2.5	<b>96,00 €</b>

**2** SMART BOX BATH - built-in body with universal quick installation for floor taps with 1/2" connections.  
*SMART BOX BATH - Corps encastré installation rapide universelle pour robinetteries installation au sol avec connections 1/2".*



		<b>100283326</b> <b>N113700089</b>		chrome <i>chromé</i>		1.3	<b>509,00 €</b>
		<b>100283355</b> <b>N113700080</b>		black <i>noir</i>		1.3	<b>635,00 €</b>
		<b>100283356</b> <b>N113700090</b>		brushed titanium <i>titane brossé</i>		1.3	<b>803,00 €</b>

Wall mounted bath spout. Flow rate 18,4 l/min. at 3 bar.  
*Bec de remplissage pour baignoire. À 3 bars de pression 18,4 l/min.*