


PURE LINE



100180992
N199999255


chrome
chromé



411,00 €

Single lever basin mixer 3/8", push-button ceramic cartridge. Without pop-up waste set 1 1/4". Connection 3/8" and length of hoses 400mm. Flat aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.

Mitigeur lavabo avec cartouche céramique push. Sans vidage. Connexions de 3/8" et longueur flexibles de 400mm et mousseur plat. Le débit à 3 bars est de 5 l/min.



100181000
N199999244

chrome
chromé




1.223,00 €

Digital basin mixer with 1/2" connections. Without drain. Safety stop. Battery back-up. It needs to be plugged in. Flat aerator. Includes a 100-240V transformer, 50/60Hz exit, 9.0V. external mixer 85x75x55mm.

Mitigeur lavabo digital avec connexions de 1/2". Sans vidage. Stop de sécurité. Batterie de sécurité. Alimentation électrique nécessaire. Mousseur plat. Inclus transformateur de 100-240V, 50/60 Hz sortie 9.0V. Mitigeur externe 85x75x55mm.


PURE LINE



100256445
N199998934
 chrome
 chromé
 1.2
 273,00 €

Single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Without pop-up waste set 1 1/4". Connection 3/8" and length of hoses 400mm. Flat aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.


Mitigeur lavabo avec cartouche céramique Ø25 mm. Sans vidage. Connexions de 3/8" et longueur flexibles de 400mm et mousseur plat. Le débit à 3 bars est de 5 l/min.



100180977
N19999248
 chrome
 chromé
 2.0
 492,00 €

High spout single lever basin mixer 3/8". Push-button ceramic cartridge. Length of hoses 400 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". Flat aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.


Mitigeur lavabo bec haut avec cartouche céramique push. Sans vidage. Connexions de 3/8" et longueur flexibles de 400mm. Mousseur plat. Le débit à 3 bars est de 5 l/min.



100180994
N19999246
 chrome
 chromé
 1.4
 423,00 €

Single lever bidet mixer 3/8". Push-button ceramic cartridge. Length of hoses 400 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". Flat aerator. Flow rate 5 l/min at 3 bar.


Mitigeur bidet avec cartouche céramique push. Connexions de 3/8" et longueur flexibles de 400mm. Mousseur plat. Le débit à 3 bars est de 5 l/min.



100256446
N199998933
 chrome
 chromé
 2.3
 262,00 €

Single lever bidet mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 400 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". Flat aerator. Flow rate 5 l/min at 3 bar.


Mitigeur bidet avec cartouche Ø25 mm. Connexions de 3/8" et longueur flexibles de 400mm. Mousseur plat. Le débit à 3 bars est de 5 l/min.



100180995
N19999254
 chrome
 chromé
 3.4
 852,00 €

Concealed push-button thermostatic 2 ways 3/4" with wax thermostatic element. Built in non-return valve. Flow rate at 3 bar for one output 20,4 l/min. and for two outputs at the same time 25,9 l/min.

Thermostatique encastré push 2 voies avec thermoélément en cire intégré. Connexions 3/4". Le débit à 3 bars est de 20,4 l/min pour une voie et de 25,9 l/min pour deux voies en même temps. Inclus valve anti retour.




100180986
N19999245
 chrome
 chromé
 4.3
 985,00 €

Concealed push-button thermostatic 3 ways 3/4" with wax thermostatic element. Built in non-return valve. Flow rate at 3 bar for one output 20,4 l/min. and for two outputs at the same time 25,9 l/min.


Thermostatique encastré push 3 voies avec thermoélément en cire intégré. Connexions 3/4". Le débit à 3 bars est de 20,4 l/min pour une voie et de 25,9 l/min pour deux voies en même temps. Inclus valve anti retour.

PURE LINE




100180989
N199999247
 chrome
 chromé
 2.5
 2.273,00 €

Digital thermostatic 2 ways 1/2". 2 control buttons with LED lighting. Safety stop. Flow rate 27,5 l/min. at 3 bar. Built in non-return valve. Includes a 100-240V transformer, 50/60Hz exit, 15.0V. External mixer 225x130x55mm.
 Thermostatique digital 2 voies avec connexions de 1/2". 2 boutons de contrôle avec illumination LED. Stop de sécurité. Le débit à 3 bars est de 27,5 l/min. Inclus valve anti retour. Inclus transformateur de 100-240V, 50/60 Hz sortie de 15.0V. Thermostatique indépendante de 225x130x55mm.




100180969
N199999250
 chrome
 chromé
 2.6
 2.399,00 €

Digital thermostatic 3 ways 1/2". 2 control buttons with LED lighting. Safety stop. Flow rate 27,5 l/min. at 3 bar. Built in non-return valve. Includes a 100-240V transformer, 50/60Hz exit, 15.0V. External mixer 225x130x55mm.
 Thermostatique digital 3 voies avec connexions de 1/2". 2 boutons de contrôle avec illumination LED. Stop de sécurité. Le débit à 3 bars est de 27,5 l/min. Inclus valve anti retour. Inclus transformateur de 100-240V, 50/60 Hz sortie de 15.0V. Thermostatique indépendante de 225x130x55mm.




100180987
N199999249
 chrome
 chromé
 0.2
 87,00 €

Dual function handshower with diverter and Noken Eco-Air system. Flow rate 12,8 l/min at 3bar.
 Douche à 2 fonctions avec inverseur et système Noken Eco-Air. Le débit à 3 bars es 12,8 l/min.




100180988
N199999251
 chrome
 chromé
 0.3
 111,00 €

Dual function handshower with diverter and Noken Eco-Air system. Flow rate 14,1 l/min at 3bar.
 Douche à 2 fonctions avec inverseur et système Noken Eco-Air. Le débit à 3 bars es 14,1 l/min.



100180996
N199999252
 chrome
 chromé
 4.7
 1.143,00 €



Concealed push-button thermostatic 2 ways 3/4" with wax thermostatic element. Bracket and bath spout included. Built in non-return valve. Flow rate for shower: 14,6 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 16,4 l/min. at 3 bar.
 Thermostatique encastré push avec thermoélément en cire intégré avec support et bec baignoire. Connexions de 3/4". Inclus valve anti retour. À 3 bars de pression pour douche 14,6 l/min. et pour bain 16,4 l/min.



100180999
N199999243
 chrome
 chromé
 0.7
 171,00 €

Wall mounted bath spout.
 Bec de remplissage pour baignoire.

PURE LINE



EX

100207950
N109390152

chrom_white
chromé_blanc



2.9

389,00 €



100215387
N199999037

chrome
chromé



3.4

326,00 €

Wall mounted exposed thermostatic shower mixer 1/2" with white glass shelf and wax thermostatic element. Built Non-return valve included and safety stop at 38°C. Centre distance 150 +/-15 mm. Flow rate 17,6 l/m at 3 bar

Thermostatique externe douche avec étagère en verre blanche et élément thermostatique compact en cire. Raccordements 1/2". Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée à butée de sécurité à 38°C. Distance entre des raccords 150 +/-15 mm. À 3 bars de pression 17,6 l/min.

PURE LINE SHOWER PACK. Includes handshower bar with bracket, 100180988 - N199999251 PURE LINE handshower and 100137848 - N199999490 flexible hose
PACK DOUCHE PURE LINE. Comprend barre de douche avec support, douchette PURE LINE 100180988 - N199999251 et flexible 100137848 - N199999490