



URBAN



100121305 N199999610	chrome chromé		194,00 €
100121304 N199999611	white blanc		229,00 €
100121306 N199999612	black noir		229,00 €

Single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 320 mm. With chrome plated pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Flow rate 11,7 l/min. at 3 bar.
Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 320 mm., garniture de vidage 1 1/4" chromée. Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 11,7 l/min.




100121307 N199999614	chrome chromé		249,00 €
100121342 N199999609	white blanc		283,00 €
100121372 N199999606	black noir		283,00 €


High spout single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 320 mm. With chrome plated pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Flow rate 11,25 l/min. at 3 bar.
Mitigeur lavabo bec haut avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 320 mm., garniture de vidage 1 1/4" chromée. Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 11,25 l/min.

URBAN

1



2



- 1** Single lever basin mixer trim kit. Ø35 mm ceramic cartridge. Without pop up waste. Flow rate 5 L/min at 3 bar. Possibility of vertical and horizontal installation.
Partie externe mitigeur lavabo encastré avec cartouche céramique de 35mm. Sans vidage. Le débit à 3 bars est de 5l/min (eau mitigée). Possibilité d'installation verticale ou horizontale



100157418
N199999352

chrome
chromé



408,00 €



100210637
N199999067

black
noir



460,00 €


- 2** SMART BOX BASIN - Universal and quick installation for basin mixer. 1/2" connections. Possibility of vertical and horizontal installation.
SMART BOX BASIN - Corps encastré installation rapide universelle pour mitigeur lavabo. Connexions 1/2". Possibilité d'installation horizontale et verticale.



100144928
N199999427



102,00 €



100121303
N199999613

chrome
chromé



197,00 €



100121371
N199999608

white
blanc



229,00 €



100121370
N199999607

black
noir



229,00 €

Single lever bidet mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 320 mm. With chrome plated pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Flow rate 10,05 l/min. at 3 bar.
Mitigeur bidet avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 320 mm., garniture de vidage 1 1/4" chromée. Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 10,05 l/min.



100100744
N199999677

chrome
chromé



317,00 €



100100743
N199999678

chrome
chromé





432,00 €

Wall mounted exposed thermostatic shower mixer 1/2" with wax thermostatic element. Built in non-return valve. Safety stop at 38°C and Noken Eco-Stop button. Centre distance 150 +/-20 mm. Flow rate 21 l/min. at 3 bar.
Thermostatique externe douche avec élément thermostatique compact en cire. Raccordements 1/2". Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée à butée de sécurité à 38°C. Distance entre des raccords 150 +/-20 mm. À 3 bars de pression 21 l/min.

Wall mounted exposed thermostatic bath shower mixer with wax thermostatic element, 1/2" connections, shut-off diverter valve and "plus" aerator. Built in non-return valve. Safety stop at 38°C. Centre distance 150 +/-20 mm. Flow rate bath 18 l/min. and shower 16 l/min.
Thermostatique externe bain/douche avec élément thermostatique compact en cire. Raccordements 1/2". Inverseur/régulateur de débit. Mousseur "plus". Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée à butée de sécurité à 38°C. Distance entre des raccords 150 +/-20 mm. À 3 bars de pression pour douche é de 16 l/min. et pour bain 18 l/min.

URBAN



			100081860 N199999863	 chrome <i>chromé</i>	 3.5	224,00 €
	EX					
			100082633 N199999855	 white <i>blanc</i>	 3.5	268,00 €
	EX		100082630 N199999852	 black <i>noir</i>	 3.5	268,00 €
	60					



Wall mounted exposed shower mixer 1/2". Ø35 mm ceramic cartridge. Centre distance 150 +/- 15 mm. Includes 150 cm. long shower flexible, hand shower and wall bracket. Flow rate 11,7 l/min. at 3 bar.

Mitigeur externe douche avec cartouche Ø35 mm. Distance entre des raccords 150 +/- 15 mm.
Support, douchette et flexible 150 cm. inclus. À 3 bars de pression 11,7 l/min.

			100081861 N199999868	 chrome <i>chromé</i>	 4.5	276,00 €
			100082658 N199999844	 white <i>blanc</i>	 4.5	322,00 €
			100082659 N199999843	 black <i>noir</i>	 4.5	322,00 €

Wall mounted exposed bath shower mixer 1/2". Ø35 mm ceramic cartridge. Automatic diverter and "plus" aerator. Centre distance 150 +/- 15 mm. Includes 175 cm. long shower flexible, hand shower and wall bracket. Flow rate for shower: 11,6 l/min. at 3 bar and **flow rate bath**: 16,43 l/min. at 3 bar.

Mitigeur externe bain/douche avec cartouche Ø35 mm. Inverseur automatique. Avec mousseur "plus". Distance entre des raccords 150 +/- 15 mm. Support, douchette et flexible 175 cm. inclus. À 3 bars de pression pour douche 11,6 l/min. et pour bain 16,43 l/min.



- 1** External part 3-piece bathtub installation battery
Partie externe batterie installation baignoire 3 pièces.

100165597  chrome
N118211303  chromé

 2.0 **332,00 €**



100271603  black
N199998910 *noir*

 411,00 €

- 2** PROJECT LINE - Inner body 3-piece bathtub installation battery. Ø40 mm Noken Tri-Control ceramic cartridge with built-in diverter.
PROJECT LINE - Corps interne batterie installation baignoire 3 pièces. Cartouche céramique Noken Tri-Control Ø40 mm avec inverseur intégré.



100166061
N199999310

 chrome
 chromé
 
234,00 €



100271600  black
N116230105 *noir*


 **391,00 €**



EX	100150523		chrome <i>chromé</i>		83,00 €
	N194710574				

Wall mounted bath spout. Flow rate 22 l/min. at 3 bar.
Bec de remplissage pour baignoire. À 3 bars de pression 22 l/min.

URBAN




EX	100123930 N199999591	chrome chromé	0.4	117,00 €
EX	100123929 N199999592	white blanc	0.4	143,00 €
	100123931 N199999593	black noir	0.4	143,00 €

Single lever concealed shower mixer trim kit.
Partie externe mitigeur encastré douche

SMART BOX

1



2



1

SMART BOX - Universal and quick installation for 1 way mixer with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2 inch connections. The 3 bar pressure is 22,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2 inch plug included.
SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 1 sortie. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 22,1 l/min. 2 silencieux et un bouchon 1/2 inch inclus.

100124166
N199999568



87,00 €

2


SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124166 - N199999568
SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124166 - N199999568

100124169
N199999567



53,00 €

PROJECT LINE




PROJECT LINE - Concealed shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge and 1/2 inch connectors. Flow rate 21 l/min. at 3 bar
PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm, connexion de 1/2 inch, débit à 3 bars de pression 21 l/min.

100107937
N194710510



24,00 €

URBAN




EX	100123934 N199999588	chrome chrome	0.7	130,00 €
EX	100123927 N199999589	white blanc	0.8	193,00 €
	100123928 N199999590	black noir	0.8	193,00 €

Single lever concealed bath shower mixer trim kit
Partie externe mitigeur encastré bain douche

SMART BOX

1




2



1	SMART BOX - Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" drain included. SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/min aux trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons 1/2" inclus.	100124167 N199999572	2.0	110,00 €
2	SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124167 - N199999572 SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167 - N199999572	100124170 N199999574	0.9	134,00 €

PROJECT LINE




PROJECT LINE - Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors.
Flow rate at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower.
PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connexion de 1/2", débit à 3 bars de pression baignoire 20 l/min et douche 18 l/min,

100107958
N194710517



64,00 €


URBAN



- 1** Concealed thermostatic 1 way 3/4" with wax thermostatic element. Integrated shut off 3/4". Built in non-return valve. Safety stop at 38°C. Flow rate bath 25,4 l/min. at 3 bar. *Thermostatique à encastrer 1 sortie et élément thermostatique compact en cire. Régulateur de débit. Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée à butée de sécurité à 38°C. À 3 bars de pression 45,5 l/min.*
- EX** 100065766 N111390008 chrome chromé 4.2 556,00 €


- 2** Concealed thermostatic 2 ways 1/2"-3/4" with wax thermostatic element. Diverter valve with integrated shut off 1/2". Flow rate bath 25,4 l/min. at 3 bar and flow rate shower 22,7 l/min. at 3 bar. Built in non-return valve. Safety stop at 38°C. *Thermostatique à encastrer 3/4" 2 voies (sorties 1/2") et élément thermostatique compact en cire. Inverseur/régulateur de débit. Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée à butée de sécurité à 38°C. À 3 bars de pression (eau mélangée) pour bain: 25,4 l/min. et pour shower: 22,7 l/min.*
- EX** 100063403 N111390004 chrome chromé 4.0 633,00 €

- 3** Concealed thermostatic 3 ways 1/2"-3/4" with wax thermostatic element. Diverter valve with integrated shut off 1/2". Built in non-return valve. Safety stop at 38°C. Flow rate one outlet: 24,6 l/min. at 3 bar. and other outlet: 22 l/min. at 3 bar. *Thermostatique à encastrer 3/4" 3 voies et élément thermostatique compact en cire. Inverseur/régulateur de débit. Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée à butée de sécurité à 38°C. À 3 bars de pression pour une sortie: 24,6 l/min. et pour l'autre deux: 22 l/min.*
- EX** 100063389 N111390002 chrome chromé 4.0 633,00 €



- 1** Concealed thermostatic 3 ways 1/2"-3/4" with wax thermostatic element. diverter valve with integrated shut off 1/2". flow rate 25,4 l/min. at 3 bar, flow rate 22,7 l/min. at 3 bar and flow rate 45,5 l/min. at 3 bar. Includes 1 hi-flow way with separate handle, non-return valves and 38°C security stop. *Thermostatique à encastrer 3/4" 3 voies (2 sorties 1/2" et sortie basse 3/4") et élément thermostatique compact en cire. Inverseur/régulateur de débit. Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée à butée de sécurité à 38°C. À 3 bars de pression (eau mélangée) pour une sortie 25,4 l/min. et pour l'autre sortie 22,7 l/min. et pour la dernière sortie 45,5 l/min.*
- EX** 100063400 N111390003 chrome chromé 5.4 877,00 €

- 2** Concealed 4 way, 3 handle Thermostatic valve with wax thermo-element. 1/2" or 3/4" connectors according to technical drawing. Diverter with flow regulator. The flowrate at 3 bar (mixed water) for each water way is 24,6 l/min, 22,1 l/min, 21,8 l/min and 45,5 l/min. Includes 1 hi-flow way with separate handle, non-return valves and 38°C security stop. *Thermostatique encastrée 4 sorties (3 manettes) avec thermo-élément à cire intégré. Connexions de 1/2" 3/4" selon plan. Inverseur régulateur de débit. Le débit à 3 bars de pression (eau mélangée) à 1 sortie de 24,6 l/min, une autre de 22,1 l/min, une autre de 21,8 l/min et une dernière de 45,5 l/min. 1 sortie à grand débit avec manette indépendante, clapet anti-retour et bouton stop de sécurité à 38 °C inclus.*
- EX** 100140559 N199999481 chrome chromé 5.4 877,00 €




- ECO AIR** 100094135 N199999729 chrome chromé 0.8 149,00 €
- ECO AIR** 100094136 N199999727 white_chrome blanc_chromé 0.8 157,00 €
- EX** 100094150 N199999733 chrome chromé 1.2 107,00 €

20 cm. rain shower head. Flow rate at 3 bar 14 l/min.
Ciel de pluie 20 cm.

Shower head arm, wall connection. Flow rate 14 l/min. at 3 bar.
Bras ciel de pluie à mur. À 3 bars de pression 14 l/min.


URBAN

1



2

SMART BOX SLIM



3



1 URBAN - Thermostatic smart box external component.
URBAN - Pièce externe Smartbox thermostatique



100124174
N199999564

chrome
chrome



332,00 €



100210638
N199999065

black
noir



360,00 €



2 SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 22,4 l/min. at 3 bar. and other outlet: 19,5 l/min. at 3 bar.
SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 22,4 l/min. et pour l'autre deux: 19,5 l/min.

100238318
N521280253





131,00 €

3 SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits 100238318 - N521280253
SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318 - N521280253

100238407
N199999007



213,00 €




100094132
N199999734

chrome
chromé



172,00 €



100094156
N199999731

chrome
chromé



64,00 €

100094155
N199999732




white_chrome
blanc_chromé



64,00 €

URBAN SHOWER PACK. Includes handshower bar with bracket, 2-function 100094156 - N199999731 URBAN handshower and 100137848 - N199999490 flexi shower hose PVC coated twist free
PACK DOUCHE URBAN. Comprend barre de douche avec support, douchette URBAN 100094156 - N199999731 à 2 fonctions et flexible simple agrafage avec PVC anti-torsion 100137848 - N199999490.

URBAN - Dual function handshower with diverter for rain and massage functions. Flow rate at 3 bar: RAIN = 11,78 l/min.; MASSAGE = 12,06 l/min.; RAIN+MASSAGE = 15,14 l/min. Noken Eco-Air system.
URBAN - Douchette 2 fonctions avec inverseur pour fonctions pluie et massage. À 3 bars de pression : PLUIE = 11,78 l/min.; MASSAGE = 12,06 l/min.; PLUIE+MASSAGE = 15,14 l/min. Système Noken Eco-Air.



EX

100093563
N199999763

chrome
chromé



79,00 €

100084812
N299999666

chrome
chromé



18,00 €

URBAN - Shower outlet elbow
URBAN - Prise d'eau murale

URBAN - Wall bracket adjustable
URBAN - Support douchette orientable