


A N E X O



**X**TONE

## INDEX

---

4	ALPI VERDE
8	BERNA ACERO
12	CALACATTA GOLD
16	CALACATTA GREEN
20	CARRARA WHITE
24	EWOOD WENGUE
28	MACAUBA BLUE
34	MOCCA BROWN
38	ONICE GREEN
44	OXIDE GREY
46	OXIDE BROWN
48	TIVOLI BEIGE
52	STUC COLLECTION
<hr/>	
60	COLOR RANGE & SIZES

# ALPI COLLECTION



WALL:  
ALPI VERDE POLISHED  
FLOOR:  
CARRARA WHITE POLISHED

# ALPI VERDE

## PATTERN VERSATILITY 120x250 cm VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



## PATTERN VERSATILITY 150x300 cm VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



## FINISHES ACABADOS · FINITIONS

-  Silk
-  Polished

## FEATURES CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

-  Rectified, 6-9 mm
-  Infinite Continuous Design
-  Colour Variation V3
-  Dark Especial

This arrangement is supplied to-order at an additional cost.

Esta disposición se suministra bajo pedido con un coste adicional.

Cette disposition est fournie sur commande et implique un coût supplémentaire.

## FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	CV
150x300 cm / 59"x118 <sup>1/8"</sup>	9 mm / 3/8"	Polished	C279025251	100272095	G1020
150x300 cm / 59"x118 <sup>1/8"</sup>	9 mm / 3/8"	Silk	C279025231	100272077	G1020
150x300 cm / 59"x118 <sup>1/8"</sup>	6 mm / 1/4"	Polished	C279025221	100272068	G1018
150x300 cm / 59"x118 <sup>1/8"</sup>	6 mm / 1/4"	Silk	C279025241	100272069	G1018
150x150 cm / 59"x59"	9 mm / 3/8"	Polished	C229992541	100272105	G1010
150x150 cm / 59"x59"	9 mm / 3/8"	Silk	C229992571	100272094	G1010
120x250 cm / 47 <sup>1/4"</sup> x98 <sup>3/8"</sup>	6 mm / 1/4"	Polished	C229803431	100272058	G1315
120x250 cm / 47 <sup>1/4"</sup> x98 <sup>3/8"</sup>	6 mm / 1/4"	Silk	C229803491	100272059	G1315
120x120 cm / 47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>	6 mm / 1/4"	Polished	C221101921	100272172	G1356
120x120 cm / 47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>	6 mm / 1/4"	Silk	C221101951	100272176	G1356

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S<sup>2</sup>

# BERNA COLLECTION



WALL & FLOOR:  
BERNA ACERO NATURE

# BERNA ACERO


## PATTERN VERSATILITY 150x300 cm

VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



## FINISHES

ACABADOS · FINITIONS



Nature

## FEATURES

CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES



Rectified. 6-9 mm



Non Rectified. 12 mm



Meshed. 12 mm



Colour Variation



Colorstuk Manhattan

## FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	CV
154x328 cm / 60 <sup>5/8</sup> "x129 <sup>1/8</sup> "	12 mm / 1/2"	Nature	C229803111	100265742	G1021
150x300 cm / 59"x118 <sup>1/8</sup> "	9 mm / 3/8"	Nature	C279024181	100268778	G1013
150x150 cm / 59"x59"	9 mm / 3/8"	Nature	C229992661	100268789	G1006
150x300 cm / 59"x118 <sup>1/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Nature	C279024351	100265740	G1011

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S<sup>2</sup>


# CALACATTA COLLECTION





# CALACATTA GOLD

**PATTERN VERSATILITY 120x250 cm**  
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE






**PATTERN VERSATILITY 150x300 cm**  
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



12 MM. Only available in these patterns. Solo disponible en estos diseños. Seulement dans ces dessins.

**FINISHES**  
ACABADOS · FINITIONS

-  Nature
-  Silk
-  Polished

**FEATURES**  
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

-  Rectified. 6 mm
-  Non Rectified. 12 mm
-  Infinite Continuous Design
-  Meshed. 12 mm
-  Colour Variation
-  Colorstuk Marfil

This arrangement is supplied to-order at an additional cost.

Esta disposición se suministra bajo pedido con un coste adicional.

Cette disposition est fournie sur commande et implique un coût supplémentaire.

**FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS**

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	CV
154x328 cm / 60 <sup>5/8</sup> "x129 <sup>1/8</sup> "	12 mm / 1/2"	Polished	C229803421	100271918	G1025
154x328 cm / 60 <sup>5/8</sup> "x129 <sup>1/8</sup> "	12 mm / 1/2"	Nature	C229803471	100271953	G1022
150x300 cm / 59"x118 <sup>1/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Polished	C279024571	100271128	G1017
150x300 cm / 59"x118 <sup>1/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Nature	C279024611	100271973	G1012
150x300 cm / 59"x118 <sup>1/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Silk	C279024561	100271116	G1017
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Polished	C229803501	100272002	G1314
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Nature	C229803461	100272001	G1311
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Silk	C229803451	100271959	G1314
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Polished	C221101881	100271938	G1355
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Nature	C221101891	100272000	G1353
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Silk	C221101851	100271974	G1355

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S<sup>2</sup>

# CALACATTA COLLECTION




VOLUMES:  
CALACATTA GOLD POLISHED  
ALPI VERDE POLISHED


WALL & FLOOR:  
CALACATTA GREEN POLISHED

# CALACATTA GREEN



**PATTERN VERSATILITY 120x250 cm**  
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE







**PATTERN VERSATILITY 150x300 cm**  
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



**FINISHES**  
ACABADOS · FINITIONS

-  Silk
-  Polished

**FEATURES**  
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

-  Rectified. 6mm
-  Continuous Design
-  Colour Variation
-  Colorstuk Gris

This arrangement is supplied to-order at an additional cost.

Esta disposición se suministra bajo pedido con un coste adicional.

Cette disposition est fournie sur commande et implique un coût supplémentaire.

**FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS**

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	CV
150x300 cm / 59"x118 <sup>1/8"</sup>	6 mm / 1/4"	Polished	C279024641	100271986	G1018
150x300 cm / 59"x118 <sup>1/8"</sup>	6 mm / 1/4"	Silk	C279024631	100271991	G1018
120x250 cm / 47 <sup>1/4"</sup> x98 <sup>3/8"</sup>	6 mm / 1/4"	Polished	C229803481	100272107	G1315
120x250 cm / 47 <sup>1/4"</sup> x98 <sup>3/8"</sup>	6 mm / 1/4"	Silk	C229803521	100272109	G1315
120x120 cm / 47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>	6 mm / 1/4"	Polished	C221101941	100272211	G1356
120x120 cm / 47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>	6 mm / 1/4"	Silk	C221101931	100272196	G1356

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S<sup>2</sup>



CARRARA  
COLLECTION

WORKTOP:  
CARRARA WHITE NATURE

# CARRARA WHITE

## PATTERN VERSATILITY 120x250 cm

VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



## PATTERN VERSATILITY 150x300 cm




VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



12 MM. Only available in these patterns. Solo disponible en estos diseños. Seulement dans ces dessins.






## FINISHES

ACABADOS · FINITIONS

-  Nature
-  Polished
-  Silk

## FEATURES

CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

-  Rectified. 6-9 mm
-  Non Rectified. 12 mm
-  Meshed. 12 mm
-  Colour Variation V3
-  Colorstuk Blanco

## FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	CV
154x328 cm / 60 <sup>5/8</sup> "x129 <sup>1/8</sup> "	12 mm / 1/2"	Polished	C229802961	100264825	G1025
154x328 cm / 60 <sup>5/8</sup> "x129 <sup>1/8</sup> "	12 mm / 1/2"	Nature	C229802971	100264796	G1022
154x328 cm / 60 <sup>5/8</sup> "x129 <sup>1/8</sup> "	12 mm / 1/2"	Silk	C229803891	100280374	G1025
150x300 cm / 59"x118 <sup>1/8</sup> "	9 mm / 3/8"	Polished	C279023271	100264797	G1019
150x300 cm / 59"x118 <sup>1/8</sup> "	9 mm / 3/8"	Nature	C279023291	100264853	G1014
150x300 cm / 59"x118 <sup>1/8</sup> "	9 mm / 3/8"	Silk	C279023311	100264843	G1019
150x150 cm / 59"x59"	9 mm / 3/8"	Polished	C229992721	100264841	G1009
150x150 cm / 59"x59"	9 mm / 3/8"	Nature	C229992711	100264842	G1007
150x150 cm / 59"x59"	9 mm / 3/8"	Silk	C229992731	100264837	G1009
150x300 cm / 59"x118 <sup>1/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Polished	C279023281	100264806	G1017
150x300 cm / 59"x118 <sup>1/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Nature	C279023321	100264795	G1012
150x300 cm / 59"x118 <sup>1/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Silk	C279023301	100264854	G1017
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Polished	C221101751	100264835	G1314
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Nature	C221101721	100264851	G1311
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Silk	C221101701	100264836	G1314
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Polished	C221101711	100264823	G1355
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Nature	C221101731	100264822	G1353
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Silk	C221101741	100264834	G1355

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S<sup>2</sup>

# EWOOD COLLECTION




WALL:  
EWOOD WENGUE NATURE  
FLOOR:  
ARS BEIGE POLISHED

# EWOOD WENGUE

**PATTERN VERSATILITY 120x250 cm**  
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



**FINISHES**  
ACABADOS · FINITIONS



Nature


**FEATURES**  
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES



Rectified, 6mm



Colour Variation



Epotech Wenge

**PATTERN VERSATILITY 150x300 cm**  
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



**FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS**

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	CV
150x300 cm / 59"x118 <sup>1/8"</sup>	6 mm / 1/4"	Nature	C279024511	100271459	G1011
120x250 cm / 47 <sup>1/4"</sup> x98 <sup>3/8"</sup>	6 mm / 1/4"	Nature	C229803311	100271129	G1310

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S<sup>2</sup>




# MACAUBA COLLECTION

WALL:  
MACAUBA BLUE POLISHED




# MACAUBA BLUE


**PATTERN VERSATILITY 120x250 cm**  
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



**PATTERN VERSATILITY 150x300 cm**  
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE




**FINISHES**  
ACABADOS · FINITIONS



Polished


**FEATURES**  
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES



Rectified. 6 mm




Infinite Continuous Design



Bookmatch



Colour Variation



Colorstuk Manhattan

This arrangement is supplied to-order at an additional cost.

Esta disposición se suministra bajo pedido con un coste adicional.

Cette disposition est fournie sur commande et implique un coût supplémentaire.

**FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS**

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	CV
150x300 cm / 59"x118 <sup>1/8"</sup>	6 mm / 1/4"	Polished	C279026381	100274768	G1018
120x250 cm / 47 <sup>1/4"</sup> x98 <sup>3/8"</sup>	6 mm / 1/4"	Polished	C229803601	100275184	G1315
120x120 cm / 47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>	6 mm / 1/4"	Polished	C221102001	100275193	G1356



Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S<sup>2</sup>

# BOOKMATCH

MACAUBA BLUE 150x300 cm

# BOOKMATCH

MACAUBA BLUE 120x250 cm



- A -

- B -

- A -

- B -

	Format (mm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
- A -	150x300 cm 59"x118 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	6 mm 1/4"	Polished	C279026391	100275116	G1018
- B -	150x300 cm 59"x118 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	6 mm 1/4"	Polished	C279026371	100275150	G1018

	Format (mm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
- A -	120x250 cm 47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x98 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	6 mm 1/4"	Polished	C229803901	100281239	G1315
- B -	120x250 cm 47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x98 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	6 mm 1/4"	Polished	C229803911	100281272	G1315

MOCCA  
COLLECTION



WALL:  
MOCCA BROWN POLISHED

# MOCCA BROWN

## PATTERN VERSATILITY 120x250 cm

VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



## FINISHES

ACABADOS · FINITIONS



Polished

## FEATURES


CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES



Rectified. 6 mm



Colour Variation



Colorstuk Wenge

## FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	CV
150x300 cm / 59"x118 <sup>1/8"</sup>	6 mm / 1/4"	Polished	C279024301	100264887	G1017
120x250 cm / 47 <sup>1/4"</sup> x98 <sup>3/8"</sup>	6 mm / 1/4"	Polished	C229803141	100264903	G1314
120x120 cm / 47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>	6 mm / 1/4"	Polished	C221101801	100264867	G1355

## PATTERN VERSATILITY 150x300 cm

VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S<sup>2</sup>

ONICE  
COLLECTION



WALL:  
ONICE GREEN POLISHED

# ONICE GREEN



**PATTERN VERSATILITY 120x250 cm**  
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE






**PATTERN VERSATILITY 150x300 cm**  
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



**FINISHES**  
ACABADOS · FINITIONS

-  Silk
-  Polished

**FEATURES**  
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

-  Rectified. 6 mm
-  Colour Variation V3
-  Epotech Maple

**FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS**

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	CV
150x300 cm / 59"x118 <sup>1/8"</sup>	6 mm / 1/4"	Polished	C279024261	100264894	G1017
150x300 cm / 59"x118 <sup>1/8"</sup>	6 mm / 1/4"	Silk	C279024271	100264866	G1017
120x250 cm / 47 <sup>1/4"</sup> x98 <sup>3/8"</sup>	6 mm / 1/4"	Polished	C229803131	100264896	G1314
120x250 cm / 47 <sup>1/4"</sup> x98 <sup>3/8"</sup>	6 mm / 1/4"	Silk	C229803151	100264937	G1314
120x120 cm / 47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>	6 mm / 1/4"	Polished	C221101911	100271931	G1355
120x120 cm / 47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>	6 mm / 1/4"	Silk	C221101901	100271965	G1355

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S<sup>2</sup>

OXIDE  
COLLECTION



FLOOR & WALL:  
OXIDE GREY NATURE

# OXIDE GREY


**PATTERN VERSATILITY 120x250 cm**  
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



**PATTERN VERSATILITY 150x300 cm**  
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE




**FINISHES**  
ACABADOS · FINITIONS




Nature

**FEATURES**  
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES




Rectified. 6-9 mm




Non Rectified. 12 mm



Meshed. 12 mm



Colour Variation



Colorstuk Antracita

**FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS**

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	CV
154x328 cm / 60 <sup>5/8</sup> "x129 <sup>1/8</sup> "	12 mm / 1/2"	Nature	C229803331	100271954	G1021
150x300 cm / 59"x118 <sup>1/8</sup> "	9 mm / 3/8"	Nature	C279024621	100271985	G1013
150x150 cm / 59"x59"	9 mm / 3/8"	Nature	C229992561	100271984	G1006
150x300 cm / 59"x118 <sup>1/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Nature	C279024541	100271534	G1011
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Nature	C229803441	100271989	G1310
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Nature	C221101861	100271939	G1352

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S²



# OXIDE BROWN


**PATTERN VERSATILITY 120x250 cm**  
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



**PATTERN VERSATILITY 150x300 cm**  
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE




**FINISHES**  
ACABADOS · FINITIONS



Nature

**FEATURES**  
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES



Rectified. 6-9 mm




Non Rectified. 12 mm



Meshed. 12 mm



Colour Variation



Colorstuk Tabaco

**FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS**

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	CV
154x328 cm / 60 <sup>5/8</sup> "x129 <sup>1/8</sup> "	12 mm / 1/2"	Nature	C229803341	100271943	G1021
150x300 cm / 59"x118 <sup>1/8</sup> "	9 mm / 3/8"	Nature	C279024491	100271499	G1013
150x150 cm / 59"x59"	9 mm / 3/8"	Nature	C229992551	100271990	G1006
150x300 cm / 59"x118 <sup>1/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Nature	C279024501	100271541	G1011
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Nature	C229803511	100272011	G1310
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Nature	C221101871	100271958	G1352

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S<sup>2</sup>

# TIVOLI COLLECTION



WALL & FLOOR:  
TIVOLI BEIGE NATURE

# TIVOLI BEIGE

## PATTERN VERSATILITY 120x250 cm

VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE




## PATTERN VERSATILITY 150x300 cm

VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE






## FINISHES

ACABADOS · FINITIONS

-  Nature
-  Polished

## FEATURES

CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES


-  Rectified. 6-9 mm
-  Colour Variation  
V3
-  Colorstuk Beige

## FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	CV
150x300 cm / 59"x118 <sup>1/8"</sup>	9 mm / 3/8"	Polished	C279024201	100265629	G1019
150x300 cm / 59"x118 <sup>1/8"</sup>	9 mm / 3/8"	Nature	C279024191	100268930	G1014
150x150 cm / 59"x59"	9 mm / 3/8"	Polished	C229992671	100268951	G1009
150x150 cm / 59"x59"	9 mm / 3/8"	Nature	C229992641	100268796	G1007
150x300 cm / 59"x118 <sup>1/8"</sup>	6 mm / 1/4"	Polished	C279024331	100264905	G1017
150x300 cm / 59"x118 <sup>1/8"</sup>	6 mm / 1/4"	Nature	C279024321	100265371	G1012
120x250 cm / 47 <sup>1/4"</sup> x98 <sup>3/8"</sup>	6 mm / 1/4"	Polished	C229992651	100265399	G1314
120x250 cm / 47 <sup>1/4"</sup> x98 <sup>3/8"</sup>	6 mm / 1/4"	Nature	C229992631	100265365	G1311
120x120 cm / 47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>	6 mm / 1/4"	Polished	C221101811	100265400	G1355
120x120 cm / 47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>	6 mm / 1/4"	Nature	C221101771	100264889	G1353

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S<sup>2</sup>

STUC  
COLLECTION



## STUC ICE DECO

## STUC ICE



### FINISHES

ACABADOS · FINITIONS

-  Nature & Deco Nature
-  Rock
-  Deco Lappato

### FEATURES

CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

-  Rectified. 6 mm
-  Colour Variation  
V3
-  Colorstuk Marfil

### FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm/inches)	Thickness (mm/inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Nature	C229803661	100275612	G1316
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Rock	C229803791	100275654	G1316
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Deco Nature	C229803741	100275655	G1317
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Deco Lappato	C229803611	100275642	G1318
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Nature	C221102161	100279145	G1357
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Rock	C221102011	100279156	G1357
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Deco Nature	C221102021	100279456	G1358
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Deco Lappato	C221102191	100279464	G1359

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: *super-flex S2*

## STUC WHITE DECO

## STUC WHITE

### FINISHES

ACABADOS · FINITIONS

-  Nature & Deco Nature
-  Rock
-  Deco Lappato

### FEATURES

CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

-  Rectified. 6 mm
-  Colour Variation  
V3
-  Colorstuk Marfil

### FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm/inches)	Thickness (mm/inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Nature	C229803691	100275633	G1316
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Rock	C229803721	100275634	G1316
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Deco Nature	C229803841	100275632	G1317
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Deco Lappato	C229803681	100275615	G1318
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Nature	C221102041	100279148	G1357
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Rock	C221102091	100279170	G1357
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Deco Nature	C221102051	100279492	G1358
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Deco Lappato	C221102181	100279491	G1359


Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: *super-flex S2*

## STUC BEIGE DECO


## STUC BEIGE

### FINISHES

ACABADOS · FINITIONS

 Nature & Deco Nature

 Rock

 Deco Lappato

### FEATURES

CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

 Rectified. 6 mm

 Colour Variation  
V3

 Colorstuk Beige

### FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm/inches)	Thickness (mm/inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Nature	C229803651	100275589	G1316
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Rock	C229803781	100275643	G1316
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Deco Nature	C229803621	100275614	G1317
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Deco Lappato	C229803711	100275656	G1318
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Nature	C221102061	100279147	G1357
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Rock	C221102211	100279127	G1357
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Deco Nature	C221102071	100279439	G1358
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Deco Lappato	C221102141	100279445	G1359


Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: *super-flex S2*

## STUC ROPE DECO


## STUC ROPE

### FINISHES

ACABADOS · FINITIONS


 Nature & Deco Nature

 Rock


 Deco Lappato

### FEATURES

CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

 Rectified. 6 mm

 Colour Variation  
V3

 Colorstuk Ash

### FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm/inches)	Thickness (mm/inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Nature	C229803851	100275663	G1316
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Rock	C229803701	100275627	G1316
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Deco Nature	C229803761	100275660	G1317
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Deco Lappato	C229803731	100275631	G1318
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Nature	C221102171	100279163	G1357
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Rock	C221102101	100279157	G1357
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Deco Nature	C221102231	100279446	G1358
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Deco Lappato	C221102151	100279438	G1359

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: *super-flex S2*




STUC  
GREY DECO

STUC  
GREY

FINISHES  
ACABADOS · FINITIONS

-  Nature & Deco Nature
-  Rock
-  Deco Lappato

FEATURES  
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

-  Rectified. 6 mm
-  Colour Variation  
V3
-  Colorstuk Cemento

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm/inches)	Thickness (mm/inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Nature	C229803631	100275613	G1316
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Rock	C229803861	100275653	G1316
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Deco Nature	C229803771	100275661	G1317
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Deco Lappato	C229803751	100275641	G1318
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Nature	C221102241	100279149	G1357
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Rock	C221102131	100279180	G1357
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Deco Nature	C221102201	100279459	G1358
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Deco Lappato	C221102081	100279458	G1359

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: *super-flex S2*

STUC  
BLACK DECO

STUC  
BLACK

FINISHES  
ACABADOS · FINITIONS

-  Nature & Deco Nature
-  Rock
-  Deco Lappato

FEATURES  
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

-  Rectified. 6 mm
-  Colour Variation  
V3
-  Colorstuk Negro

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm/inches)	Thickness (mm/inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Nature	C229803871	100275650	G1316
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Rock	C229803671	100275626	G1316
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Deco Nature	C229803801	100275651	G1317
120x250 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	6 mm / 1/4"	Deco Lappato	C229803831	100275657	G1318
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Nature	C221102111	100279171	G1357
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Rock	C221102121	100279158	G1357
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Deco Nature	C221102031	100279493	G1358
120x120 cm / 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	6 mm / 1/4"	Deco Lappato	C221102221	100279457	G1359

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: *super-flex S2*

# COLOR RANGE & SIZES




	154x328 cm 60 <sup>5/8</sup> "x129 <sup>1/8</sup> "	150x300 cm 59"x118 <sup>1/8</sup> "	150x150 cm 59"x59"	120x250 cm 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	120x120 cm 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "
	12 mm · 1/2"	6 mm · 1/4"	9 mm · 3/8"	9 mm · 3/8"	6 mm · 1/4"
<b>ALPI VERDE</b> polished · silk					
<b>BERNA ACERO</b> nature					
<b>CALACATTA GOLD</b> nature · polished · silk					
<b>CALACATTA GREEN</b> polished · silk					
<b>CARRARA WHITE</b> nature · polished · silk					
<b>EWOOD WENGUE</b> nature					
<b>MACAUBA BLUE</b> polished					
<b>MOCCA BROWN</b> polished					
<b>ONICE GREEN</b> polished · silk					
<b>OXIDE BROWN</b> nature					
<b>OXIDE GREY</b> nature					
<b>TIVOLI BEIGE</b> nature · polished					

154x328 cm. Not available in silk.

	154x328 cm 60 <sup>5/8</sup> "x129 <sup>1/8</sup> "	150x300 cm 59"x118 <sup>1/8</sup> "	150x150 cm 59"x59"	120x250 cm 47 <sup>1/4</sup> "x98 <sup>3/8</sup> "	120x120 cm 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "
	12 mm · 1/2"	6 mm · 1/4"	9 mm · 3/8"	9 mm · 3/8"	6 mm · 1/4"
<b>STUC ICE</b> nature · rock					
<b>STUC ICE</b> deco nature · deco lappato					
<b>STUC WHITE</b> nature · rock					
<b>STUC WHITE</b> deco nature · deco lappato					
<b>STUC BEIGE</b> nature · rock					
<b>STUC BEIGE</b> deco nature · deco lappato					
<b>STUC ROPE</b> nature · rock					
<b>STUC ROPE</b> deco nature · deco lappato					
<b>STUC GREY</b> nature · rock					
<b>STUC GREY</b> deco nature · deco lappato					
<b>STUC BLACK</b> nature · rock					
<b>STUC BLACK</b> deco nature · deco lappato					



# SYMBOLS



# TECHNICAL FEATURES

Test	Standard	ISO 13006 UNE-EN 14411	XTONE VALUES Bla GROUP (6/9 mm)	XTONE VALUES Bla GROUP (12 mm)
Length and width Medida de longitud y de anchura Mesure de la longueur et de la largeur		±0,6% Max. ±2mm (*)	±0.2% NOMINAL	NO RECTIFICADO
Thickness Medida del grosor Mesure de l'épaisseur		±0,5% Max. ±0,5mm (*)	6/9 ±0,5mm	12,5 ±0,5mm
Straightness of sides Medida de la rectitud de los lados Mesure de la rectitude des côtés	UNE-EN ISO 10545-2	±0,5% Max. ±2mm (*)	<0.15%	<0.2%
Squareness Medida de la ortogonalidad Mesure de l'orthogonalité		±0,5% Max. ±2mm (*)	<0.15%	<0.2%
Surface flatness side curvature- central curvature-warpage Medida de la planitud de la superficie lateral-central-alabeo Mesure de la planéité de la surface latérale-centrale-gauchissement		±0,5% Max. ±2mm (*)	<0.15%	<0.2%
Water absorption Absorción de agua Absortion d'eau	UNE-EN ISO 10545-3	≤ 0.5%	<0.1%	<0.1%
Bending strength Resistencia a la flexión Résistance au poinçonnement	UNE-EN ISO 10545-4	Min. ≥ 35 N/mm²	>= 40 N	>45 N
Breaking strength Fuerza de rotura Charge de rupture		Thickness / Espesor / Épaisseur ≥ 7,5 ≥ 1300N Thickness / Espesor / Épaisseur < 7,5 ≥ 700N	<= 1100 N (6mm) >= 2600 N (9mm)	>= 4000 N (12mm)
Resistance to abrasion Resistencia a la abrasión Résistance à abrasion	UNE-EN ISO 10545-6	Max. ≤175mm³	<150mm³	<140mm³
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique	UNE-EN ISO 10545-9	Required Exigido Demandé	Complies with standard Cumple la norma Respecte la norme	Complies with standard Cumple la norma Respecte la norme
Frost resistance Resistencia a la helada Résistance au gel	UNE-EN ISO 10545-12	Required Exigido Demandé	Complies with standard Cumple la norma Respecte la norme	Complies with standard Cumple la norma Respecte la norme
Chemical resistance Resistencia química Résistance chimique	UNE-EN ISO 10545-13	Class   Clase   Classe Min B	Class A · Clase A Polished / Silk Min B	Class A · Clase A Polished / Silk Min B
Resistance to staining Resistencia a las manchas Résistance aux les taques	UNE-EN ISO 10545-14	Class   Clase   Classe Min 3	Class · Clase Nature 5 Polished/Silk 3	Class · Clase Nature 5 Polished/Silk 3

(\*) Deviation regarding the manufacturing measure · Desviación respecto medida de fabricación · Déviation par rapport à la mesure de fabrication

URBATEK CERAMICS, S.A. reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue. The colours and finishes of tiles shown in the catalogue may differ slightly from the originals. The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in which the tiles are laid, the installation instructions published by URBATEK should be followed.

It is agreed that weights, dimensions, capacities, prices, performances, colours and other data contained in catalogues, prospects, circulars, illustrations, price-lists or other illustrative seller's documents, shall all constitute an approximate guide only.

URBATEK CERAMICS, S.A. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. Los colores y acabados de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por URBATEK.

Los pesos, las dimensiones, las capacidades, los precios, los rendimientos, los colores y otros datos que figuren en los catálogos, prospectos, circulares, ilustraciones, listines de precios u otros documentos ilustrativos del vendedor, tienen carácter de indicaciones aproximativas.

*URBATEK CERAMICS, S.A. se réserve le droit de modifier et supprimer certains modèles exposés dans ce catalogue sans avertir préalablement. Les couleurs et finitions des pièces peuvent présenter légers différences par rapport aux originaux. Les ambiances montrées dans ce catalogue sont des suggestions décoratives de caractère publicitaire, devant utiliser les instructions de pose recommandées par Urbatek pour son installation réelle.*

*Les poids, les dimensions, les capacités, les prix, les rendements, les couleurs et autres données contenues dans les catalogues, brochures, bulletins, des illustrations, liste de prix et d'autres documents illustratifs du vendeur, ont caractère d'indication approximative.*

## DISCLAIMER

This manual has been prepared to provide informative recommendations for the design and installation of XSTONE boards. The provided information is only informative and the client shall verify it first. For questions or clarifications please refer to the website [www.xtone-surface.com](http://www.xtone-surface.com) or contact Urbatek Ceramics, S.A.

Este manual se ha elaborado para proporcionar recomendaciones informativas para el diseño y colocación de las tablas XSTONE. La información aquí expuesta tiene únicamente carácter informativo y el cliente debe verificarla previamente. Para cualquier duda o aclaración diríjase a la página web [www.xtone-surface.com](http://www.xtone-surface.com) o contacte con Urbatek Ceramics, S.A.

*Ce manuel a été élaboré pour fournir des informations et des recommandations sur le design et la pose des plaques XSTONE. Les indications sont données uniquement à titre informatif et le client doit les vérifier au préalable. En cas de doute, veuillez consulter le site Internet [www.xtone-surface.com](http://www.xtone-surface.com) ou contacter Urbatek Ceramics, S.A.*

© 2020 URBATEK CERAMICS, S.A.

Ctra. N-340 Km 56,2  
CP 12540 Vila-real, Castellón, ESPAÑA  
Tel. (+34) 964 52 52 00 Fax. (+34) 964 52 79 00  
[info@xtone-surface.com](mailto:info@xtone-surface.com)  
[www.xtone-surface.com](http://www.xtone-surface.com)



