

XTONE

XTONE



BEYOND THE LINE

Creativity is the force that lets us turn ideas into tangible realities, driving an evolution that has no limit. Design any surface or volume from the synergy between wit, evolution, and material, to develop all types of continuous surfaces: worktops, counters, furniture, and facades among other applications. Concepts that come to life with the XTONE sintered compact.

La creatividad es la fuerza que permite ejecutar ideas en realidades tangibles, impulsando una evolución que no tiene límite. Diseñar cualquier plano o volumen a partir de la sinergia entre ingenio, evolución y materia para desarrollar todo tipo de superficies continuas: encimeras, mostradores, mobiliario y fachadas entre otras aplicaciones. Conceptos que cobran vida con el compacto sinterizado XTONE.

La créativité est la force qui permet de matérialiser les idées dans des réalités tangibles, stimulant ainsi une évolution sans limites. Concevoir un plan ou un volume quelconque à partir de la synergie entre l'ingéniosité, l'évolution et la matière pour développer toutes sortes de surfaces continues, parmi lesquelles des plans de travail, des comptoirs, des meubles et des façades. Ces concepts prennent vie avec la surface compacte frittée XTONE.

SIZES & FINISHES

150x150 cm
9 mm

150x300 cm
6 mm · 9 mm

154x328 cm
12 mm · 20 mm *

120x250 cm
6 mm

120x120 cm
6 mm



NATURE | POLISHED | SILK

* 20 MM. Available in MOON White Nature collection - 20 MM. Disponible en la colección MOON White Nature - 20 MM. Disponible en collection MOON White Nature.

FEATURES



HYGIENIC



RESISTANT TO
ICE AND FROST




WATERPROOF



ABRASION
RESISTANT



SCRATCH AND
IMPACT
RESISTANT



BENDING
STRENGTH



EASY TO
CLEAN



CHEMICAL AND
STAIN
RESISTANCE



FIRE AND
HIGH-TEMPERATURE
RESISTANT



UNALTERABLE
TO UV RAYS



TAILORED
DESIGN



100% NATURAL
AND RECYCLABLE



APPLICATIONS

Size is no longer a constraint, but rather lines that are designed in the creation of the space. The development of the large size, its different thicknesses and finishes, allows new ideas and shapes to be executed in tangible realities, providing complete creative freedom. Synergy between ingenuity and matter to develop all types of plans.

El formato ya no es una limitación, sino líneas que se conciben en la creación del espacio. La evolución del gran formato, sus diferentes espesores y acabados, permite ejecutar ideas y formas en realidades tangibles, ofreciendo total libertad a la creatividad. Sinergia entre ingenio y materia para desarrollar todo tipo de planos.

Le format n'est plus une limite, ce sont des lignes que l'on conçoit dans la création de l'espace. Grâce à l'évolution du grand format, à ses différentes épaisseurs et finitions, il est possible de créer des idées et des formes dans des réalités tangibles, ce qui donne une liberté de créativité totale. Une synergie entre l'ingéniosité et la matière pour développer toutes sortes de plans.

WORKTOPS & FURNITURE

6 mm · 9 mm · 12 mm



FLOOR & WALL

6 mm · 9 mm



DECORATIVE CUTTING & CUSTOM TILES

6 mm · 9 mm · 12 mm



FAÇADES

6 mm · 9 mm



TAILORED DESIGN

6 mm · 9 mm · 12 mm


XTONE allows you to make a custom design for each project, adapting its format to the needs of the space. Modulations and cuts are no longer a limitation, achieving completely unique and exclusive settings.

XTONE permite realizar un diseño a medida para cada proyecto, adaptando su formato a las necesidades del espacio. Las modulaciones y cortes ya no suponen ninguna limitación, consiguiendo ambientes completamente únicos y exclusivos.


XTONE permet de réaliser un design personnalisé pour chaque projet, en adaptant son format aux besoins de l'espace. Les modulacions et les coupes ne sont plus une limitation, permettant d'obtenir des environnements complètement uniques et exclusifs.

COLLECTIONS


STONE




WOOD



BASIC



MARBLE



CONCRETE



AGED COLLECTION

WALL:
AGED DARK NATURE
FLOOR:
AGED CLAY NATURE

AGED CLAY


PATTERN VERSATILITY 120x250 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



PATTERN VERSATILITY 154x328 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE




FINISHES
ACABADOS · FINITIONS




Nature

FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES



Rectified. 6 mm




Non Rectified. 12 mm



Meshed. 12 mm



Colour Variation



Colorstuk Marfil


FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	CV
154x328 cm / 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm / 1/2"	Nature	C229802091	100232263	G1021
120x250 cm / 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C229800511	100181575	G1310
120x120 cm / 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm / 1/4"	Nature	C221100091	100181587	G1352

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S²

AGED DARK


PATTERN VERSATILITY 120x250 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



PATTERN VERSATILITY 154x328 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



FINISHES
ACABADOS · FINITIONS



Nature

FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES



Rectified. 6 mm




Non Rectified. 12 mm



Meshed. 12 mm



Colour Variation



Colorstuk Antracita

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	CV
154x328 cm / 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm / 1/2"	Nature	C229802101	100232255	G1021
120x250 cm / 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C229800471	100181599	G1310
120x120 cm / 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm / 1/4"	Nature	C221100101	100181606	G1352

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S²


ARIA COLLECTION

WORKTOP & BOOKMATCH:
ARIA WHITE NATURE


FLOOR, STAIRS & FURNITURE:
LIEM GREY NATURE

ARIA WHITE

PATTERN VERSATILITY 120x250 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE





PATTERN VERSATILITY 150x300 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



12 MM. Only available in these patterns. Solo disponible en estos diseños. Seulement dans ces dessins.

FINISHES
ACABADOS · FINITIONS

-  Nature
-  Polished

FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

-  Rectified. 6-9 mm
-  Non Rectified. 12 mm
-  Continuous design ∞
-  Bookmatch
-  Meshed. 12 mm
-  Colour Variation V3
-  Colorstuk Blanco

This arrangement is supplied to-order at an additional cost.

Esta disposición se suministra bajo pedido con un coste adicional.

Cette disposition est fournie sur commande et implique un coût supplémentaire.


FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	CV
154x328 cm / 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm / 1/2"	Polished	C229802171	100235004	G1025
154x328 cm / 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm / 1/2"	Nature	C229802181	100235003	G1022
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	9 mm / 3/8"	Polished	C230100021	100235319	G1019
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	9 mm / 3/8"	Nature	C279018081	100235296	G1014
150x150 cm / 59"x59"	9 mm / 3/8"	Polished	C229994681	100235259	G1009
150x150 cm / 59"x59"	9 mm / 3/8"	Nature	C229994641	100235293	G1007
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	6 mm / 1/4"	Polished	C279018571	100238213	G1017
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C279018511	100238210	G1012
120x250 cm / 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm / 1/4"	Polished	C229802871	100262255	G1314
120x250 cm / 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C229802901	100262246	G1311
120x120 cm / 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm / 1/4"	Polished	C221101681	100262235	G1355
120x120 cm / 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm / 1/4"	Nature	C221101651	100262233	G1353

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S²

BOOKMATCH

ARIA WHITE 150x300 cm



- A -

- B -

	Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
- A -	150x300 cm 59"x118 1/8"	6 mm 1/4"	Polished	C279018761	100238209	G1017
- B -	150x300 cm 59"x118 1/8"	6 mm 1/4"	Polished	C279018701	100238222	G1017
- B -	150x300 cm 59"x118 1/8"	6 mm 1/4"	Nature	C279018771	100238221	G1012
- A -	150x300 cm 59"x118 1/8"	6 mm 1/4"	Nature	C279018741	100238196	G1012

BOOKMATCH

ARIA WHITE 120x250 cm



- A -

- B -

	Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
- A -	120x250 cm 47 1/4"x98 3/8"	6 mm 1/4"	Polished	C229803261	100270639	G1314
- B -	120x250 cm 47 1/4"x98 3/8"	6 mm 1/4"	Polished	C229803251	100270416	G1314
- B -	120x250 cm 47 1/4"x98 3/8"	6 mm 1/4"	Nature	C229803241	100270644	G1311
- A -	120x250 cm 47 1/4"x98 3/8"	6 mm 1/4"	Nature	C229803231	100270642	G1311


ARS
COLLECTION




WALL & FLOOR:
ARS BEIGE NATURE

ARS BEIGE



PATTERN VERSATILITY 120x250 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



PATTERN VERSATILITY 150x300 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



FINISHES
ACABADOS · FINITIONS

-  Nature
-  Polished

FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

-  Rectified. 6-9 mm
-  Non Rectified. 12 mm
-  Meshed. 12 mm
-  Colour Variation
-  Colorstuk Marfil

12 MM. Only available in these patterns. Solo disponible en estos diseños. Seulement dans ces dessins.

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	CV
154x328 cm / 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm / 1/2"	Polished	C229802271	100241019	G1025
154x328 cm / 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm / 1/2"	Nature	C229802281	100241032	G1022
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	9 mm / 3/8"	Polished	C279019521	100241051	G1019
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	9 mm / 3/8"	Nature	C279019541	100241031	G1014
150x150 cm / 59"x59"	9 mm / 3/8"	Polished	C229993091	100241041	G1009
150x150 cm / 59"x59"	9 mm / 3/8"	Nature	C229993101	100241050	G1007
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	6 mm / 1/4"	Polished	C279019241	100240999	G1017
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C279019231	100240998	G1012
120x250 cm / 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C229802831	100262250	G1311
120x250 cm / 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm / 1/4"	Polished	C229802021	100231512	G1314
120x120 cm / 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm / 1/4"	Nature	C221101141	100233916	G1353
120x120 cm / 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm / 1/4"	Polished	C221101031	100231479	G1355


Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S²

BOTTEGA COLLECTION




BOTTEGA CALIZA


PATTERN VERSATILITY 120x250 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



PATTERN VERSATILITY 150x300 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE




FINISHES
ACABADOS · FINITIONS




Nature

FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES




Rectified. 6-9 mm



Non Rectified. 12 mm



Meshed. 12 mm



Colour Variation



Colorstuk Beige

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	CV
154x328 cm / 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm / 1/2"	Nature	C229802251	100238406	G1021
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	9 mm / 3/8"	Nature	C279019351	100238431	G1013
150x150 cm / 59"x59"	9 mm / 3/8"	Nature	C229993111	100238441	G1006
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C279019531	100238436	G1011
120x250 cm / 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C229802311	100238421	G1310


Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S²

BOTTEGA ACERO


PATTERN VERSATILITY 120x250 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE





FINISHES
ACABADOS · FINITIONS


 Nature


FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

 Rectified. 6-9 mm

 Non Rectified. 12 mm

 Meshed. 12 mm

 Colour Variation

 Colorstuk Cemento

PATTERN VERSATILITY 150x300 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	CV
154x328 cm / 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm / 1/2"	Nature	C229802261	100238404	G1021
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	9 mm / 3/8"	Nature	C279019551	100238433	G1013
150x150 cm / 59"x59"	9 mm / 3/8"	Nature	C229993081	100238377	G1006
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C279019511	100238432	G1011
120x250 cm / 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C229802351	100238376	G1310


Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S²

BOTTEGA ANTRACITA


PATTERN VERSATILITY 120x250 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE




FINISHES
ACABADOS · FINITIONS

 Nature


FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

 Rectified. 6-9 mm


 Non Rectified. 12 mm

 Meshed. 12 mm

 Colour Variation

 Colorstuk Antracita

PATTERN VERSATILITY 150x300 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	CV
154x328 cm / 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm / 1/2"	Nature	C229802291	100241675	G1021
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	9 mm / 3/8"	Nature	C279019691	100241691	G1013
150x150 cm / 59"x59"	9 mm / 3/8"	Nature	C229993071	100241659	G1006
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C279019681	100241682	G1011
120x250 cm / 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C229802301	100241690	G1310

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S²



EWOOD COLLECTION

WALL:
EWOOD CAMEL NATURE
FLOOR:
STARK SAND NATURE


EWOOD CAMEL

EWOOD HONEY


PATTERN VERSATILITY 120x250 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE





FINISHES
ACABADOS · FINITIONS

 Nature

FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

 Rectified. 6 mm

 Colour Variation
V3

 Colorstuk Iroko

PATTERN VERSATILITY 120x250 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE




FINISHES
ACABADOS · FINITIONS

 Nature

FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

 Rectified. 6 mm

 Colour Variation
V3

 Colorstuk Tabaco

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm/inches)	Thickness (mm/inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
154x328 cm / 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm / 1/2"	Nature	C229803541	100271944	G1021
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C279024551	100271481	G1011
120x250 cm / 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C229803551	100274565	G1310

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: *super-flex S2*

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm/inches)	Thickness (mm/inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C279024531	100271466	G1011
120x250 cm / 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C229803561	100274577	G1310

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: *super-flex S2*

FIORI COLLECTION

WALL, WORKTOP & FURNITURE:
FIORI DI BOSCO NATURE

WALL:
LIEM BLACK NATURE

FIORI DI BOSCO




PATTERN VERSATILITY 120x250 cm VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE








PATTERN VERSATILITY 150x300 cm VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



FINISHES ACABADOS · FINITIONS

-  Nature
-  Polished
-  Silk

FEATURES CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

-  Rectified. 6-9 mm
-  Non Rectified. 12 mm
-  Meshed. 12 mm
-  Colour Variation V3
-  Colorstuk Manhattan

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	CV
154x328 cm / 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm / 1/2"	Polished	C229803121	100268910	G1025
154x328 cm / 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm / 1/2"	Nature	C229803171	100265695	G1022
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	9 mm / 3/8"	Polished	C279024311	100265370	G1019
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	9 mm / 3/8"	Nature	C279024251	100264893	G1014
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	9 mm / 3/8"	Silk	C279024221	100264904	G1019
150x150 cm / 59"x59"	9 mm / 3/8"	Polished	C229992621	100264888	G1009
150x150 cm / 59"x59"	9 mm / 3/8"	Nature	C229992601	100264869	G1007
150x150 cm / 59"x59"	9 mm / 3/8"	Silk	C229992591	100264895	G1009
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	6 mm / 1/4"	Polished	C279024341	100264936	G1017
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C279024281	100264935	G1012
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	6 mm / 1/4"	Silk	C279024241	100264938	G1017
120x250 cm / 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm / 1/4"	Polished	C229803181	100264865	G1314
120x250 cm / 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C229803091	100265363	G1311
120x250 cm / 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm / 1/4"	Silk	C229803081	100264902	G1314
120x120 cm / 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm / 1/4"	Polished	C221101781	100264884	G1355
120x120 cm / 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm / 1/4"	Nature	C221101791	100264883	G1353
120x120 cm / 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm / 1/4"	Silk	C221101761	100264885	G1355

12 MM. Only available in these patterns. Solo disponible en estos diseños. Seulement dans ces dessins.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S²

GLEM COLLECTION



GLEM WHITE

PATTERN VERSATILITY 120x250 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE




PATTERN VERSATILITY 150x300 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE










12 MM. Only available in these patterns. Solo disponible en estos diseños. Seulement dans ces dessins.

FINISHES
ACABADOS · FINITIONS

-  Nature
-  Polished

FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

-  Rectified. 6-9 mm
-  Non Rectified. 12 mm
-  Continuous design
-  Bookmatch
-  Meshed. 12 mm
-  Colour Variation
V3
-  Colorstuk Blanco

This arrangement is supplied to-order at an additional cost.

Esta disposición se suministra bajo pedido con un coste adicional.

Cette disposition est fournie sur commande et implique un coût supplémentaire.

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	CV
154x328 cm / 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm / 1/2"	Polished	C229802191	100235037	G1025
154x328 cm / 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm / 1/2"	Nature	C229802201	100235005	G1022
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	9 mm / 3/8"	Polished	C230100011	100235303	G1019
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	9 mm / 3/8"	Nature	C279018071	100235288	G1014
150x150 cm / 59"x59"	9 mm / 3/8"	Polished	C229994661	100235289	G1009
150x150 cm / 59"x59"	9 mm / 3/8"	Nature	C229994561	100235330	G1007
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	6 mm / 1/4"	Polished	C279018631	100238169	G1017
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C279018641	100238205	G1012
120x250 cm / 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C229802921	100262256	G1311
120x250 cm / 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm / 1/4"	Polished	C229802861	100262257	G1314
120x120 cm / 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm / 1/4"	Nature	C221101661	100262247	G1353
120x120 cm / 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm / 1/4"	Polished	C221101641	100262248	G1355

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S²

BOOKMATCH

GLEM WHITE 150x300 cm




- A -

- B -

	Format (mm/inches)	Thickness (mm/inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
- A -	150x300 cm 59"x118 1/8"	6 mm 1/4"	Polished	C279018731	100238223	G1017
- B -	150x300 cm 59"x118 1/8"	6 mm 1/4"	Polished	C279018721	100238215	G1017
- B -	150x300 cm 59"x118 1/8"	6 mm 1/4"	Nature	C279018751	100238177	G1012
- A -	150x300 cm 59"x118 1/8"	6 mm 1/4"	Nature	C279018711	100238176	G1012

BOOKMATCH

GLEM WHITE 120x250 cm



- A -

- B -

	Format (mm/inches)	Thickness (mm/inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
- A -	120x250 cm 47 1/4"x98 3/8"	6 mm 1/4"	Polished	C229803271	100270424	G1314
- B -	120x250 cm 47 1/4"x98 3/8"	6 mm 1/4"	Polished	C229803281	100270660	G1314
- B -	120x250 cm 47 1/4"x98 3/8"	6 mm 1/4"	Nature	C229803301	100270656	G1311
- A -	120x250 cm 47 1/4"x98 3/8"	6 mm 1/4"	Nature	C229803291	100270651	G1311

LIEM COLLECTION



WALL, FLOOR & STAIRS:
LIEM DARK NATURE/POLISHED

WALL, RECEPTION DESK & FURNITURE:
LIEM BLACK NATURE/POLISHED

LIEM GREY



PATTERN VERSATILITY 120x250 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE








PATTERN VERSATILITY 150x300 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



FINISHES
ACABADOS · FINITIONS

-  Nature
-  Polished

FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

-  Rectified. 6-9 mm
-  Non Rectified. 12 mm
-  Meshed. 12 mm
-  Colour Variation
-  Colorstuk Antracita

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	CV
154x328 cm / 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm / 1/2"	Nature	C229802591	100243116	G1022
154x328 cm / 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm / 1/2"	Polished	C279018541	100238192	G1025
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	9 mm / 3/8"	Nature	C279019891	100243096	G1014
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	9 mm / 3/8"	Polished	C279017861	100235286	G1019
150x150 cm / 59"x59"	9 mm / 3/8"	Nature	C229993061	100243111	G1007
150x150 cm / 59"x59"	9 mm / 3/8"	Polished	C229994701	100235257	G1009
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C279019901	100243122	G1012
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	6 mm / 1/4"	Polished	C279018521	100238173	G1017
120x250 cm / 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C229801511	100209341	G1311
120x250 cm / 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm / 1/4"	Polished	C229801491	100209351	G1314
120x120 cm / 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm / 1/4"	Nature	C221100591	100209331	G1353
120x120 cm / 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm / 1/4"	Polished	C221100601	100209360	G1355

12 MM. Only available in these patterns. Solo disponible en estos diseños. Seulement dans ces dessins.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S²

LIEM DARK

PATTERN VERSATILITY 120x250 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE







PATTERN VERSATILITY 150x300 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



FINISHES
ACABADOS · FINITIONS

-  Nature
-  Polished

FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

-  Rectified. 6-9 mm
-  Non Rectified. 12 mm
-  Meshed. 12 mm
-  Colour Variation V3
-  Colorstuk Negro

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	CV
154x328 cm / 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm / 1/2"	Nature	C229802601	100243105	G1022
154x328 cm / 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm / 1/2"	Polished	C279018551	100238182	G1025
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	9 mm / 3/8"	Nature	C279019931	100243142	G1014
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	9 mm / 3/8"	Polished	C279017831	100235314	G1019
150x150 cm / 59"x59"	9 mm / 3/8"	Nature	C229993041	100243141	G1007
150x150 cm / 59"x59"	9 mm / 3/8"	Polished	C229994631	100235295	G1009
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C279019921	100243087	G1012
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	6 mm / 1/4"	Polished	C279018671	100238194	G1017
120x250 cm / 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C229802721	100253440	G1311
120x250 cm / 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm / 1/4"	Polished	C229802691	100253404	G1314
120x120 cm / 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm / 1/4"	Nature	C221101581	100253366	G1353
120x120 cm / 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm / 1/4"	Polished	C221101561	100253418	G1355

12 MM. Only available in these patterns. Solo disponible en estos diseños. Seulement dans ces dessins.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S²

LIEM BLACK

PATTERN VERSATILITY 120x250 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE







PATTERN VERSATILITY 150x300 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



FINISHES
ACABADOS · FINITIONS

-  Nature
-  Polished

FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

-  Rectified. 6-9 mm
-  Non Rectified. 12 mm
-  Meshed. 12 mm
-  Colour Variation v3
-  Colorstuk Negro

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	CV
154x328 cm / 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm / 1/2"	Nature	C229802611	100243083	G1023
154x328 cm / 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm / 1/2"	Polished	C279018621	100238184	G1026
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	9 mm / 3/8"	Nature	C279019911	100243112	G1016
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	9 mm / 3/8"	Polished	C279017841	100235285	G1020
150x150 cm / 59"x59"	9 mm / 3/8"	Nature	C229993051	100243104	G1008
150x150 cm / 59"x59"	9 mm / 3/8"	Polished	C229994611	100235331	G1010
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C279019881	100243097	G1015
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	6 mm / 1/4"	Polished	C279018651	100238214	G1018
120x250 cm / 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C229802741	100253425	G1312
120x250 cm / 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm / 1/4"	Polished	C229802711	100253365	G1315
120x120 cm / 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm / 1/4"	Nature	C221101531	100253403	G1354
120x120 cm / 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm / 1/4"	Polished	C221101571	100253398	G1356

12 MM. Only available in these patterns. Solo disponible en estos diseños. Seulement dans ces dessins.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S²

MOON
COLLECTION



MOON WHITE

PATTERN VERSATILITY 120x250 cm VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE








PATTERN VERSATILITY 150x300 cm VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



FINISHES ACABADOS · FINITIONS

-  Nature
-  Polished

FEATURES CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

-  Rectified. 6-9 mm
-  Non Rectified. 12 mm
-  Meshed. 12 mm
-  Colour Variation
V3
-  Colorstuk Blanco

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	CV
154x328 cm / 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	20 mm / 1"	Nature	C229802781	100254667	G1024
154x328 cm / 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm / 1/2"	Polished	C279007321	100201522	G1025
154x328 cm / 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm / 1/2"	Nature	C279007351	100201531	G1022
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	6 mm / 1/4"	Polished	C279019211	100241040	G1017
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C279019221	100241030	G1012
120x250 cm / 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm / 1/4"	Polished	C229800921	100188614	G1314
120x250 cm / 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C229800911	100188621	G1311
120x120 cm / 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm / 1/4"	Polished	C221100141	100188588	G1355
120x120 cm / 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm / 1/4"	Nature	C221100151	100188630	G1353

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S²

NUBA COLLECTION

FLOOR, WALL & STAIRS:
NUBA WHITE POLISHED & IEM BLACK NATURE

NUBA WHITE

PATTERN VERSATILITY 120x250 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE





PATTERN VERSATILITY 150x300 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE





12 MM. Only available in these patterns. Solo disponible en estos diseños. Seulement dans ces dessins.

FINISHES
ACABADOS · FINITIONS

-  Nature
-  Polished

FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

-  Rectified. 6-9 mm
-  Non Rectified. 12 mm
-  Meshed. 12 mm
-  Continuous design
-  Colour Variation
-  Colorstuk Blanco

This arrangement is supplied to-order at an additional cost.

Esta disposición se suministra bajo pedido con un coste adicional.

Cette disposition est fournie sur commande et implique un coût supplémentaire.

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	CV
154x328 cm / 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm / 1/2"	Polished	C229802211	100235058	G1025
154x328 cm / 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm / 1/2"	Nature	C229802221	100235057	G1022
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	9 mm / 3/8"	Polished	C279018091	100235302	G1019
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	9 mm / 3/8"	Nature	C230100001	100235318	G1014
150x150 cm / 59"x59"	9 mm / 3/8"	Polished	C229994721	100235258	G1009
150x150 cm / 59"x59"	9 mm / 3/8"	Nature	C229994691	100235287	G1007
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	6 mm / 1/4"	Polished	C279018581	100238212	G1017
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C279018601	100238174	G1012
120x250 cm / 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C229802881	100262254	G1311
120x250 cm / 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm / 1/4"	Polished	C229802851	100262260	G1314
120x120 cm / 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm / 1/4"	Nature	C221101631	100262244	G1353
120x120 cm / 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm / 1/4"	Polished	C221101671	100262253	G1355

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S²

NYLO COLLECTION

WALL:
NYLO NOIR POLISHED
BERNA ACERO NATURE

FLOOR:
BERNA ACERO NATURE

NYLO NOIR

PATTERN VERSATILITY 120x250 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



FINISHES
ACABADOS · FINITIONS



Polished


FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES



Rectified. 6mm



Colour Variation



Colorstuk Especial Dark

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	CV
150x300 cm / 59"x118 ^{1/8"}	6 mm / 1/4"	Polished	C279024361	100264909	G1018
120x250 cm / 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm / 1/4"	Polished	C229803351	100271963	G1315
120x120 cm / 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm / 1/4"	Polished	C221101841	100271951	G1356

PATTERN VERSATILITY 150x300 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S²

PORTO
COLLECTION

WORKTOP:
PORTO GREY POLISHED

PORTO GREY





PATTERN VERSATILITY 154x328 cm
 VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



FINISHES
 ACABADOS · FINITIONS

-  Nature
-  Polished

FEATURES
 CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

-  Non Rectified. 12 mm
-  Meshed. 12 mm
-  Colour Variation
-  Colorstuk Gris

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	CV
154x328 cm / 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm / 1/2"	Nature	C279008371	100203125	G1022
154x328 cm / 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm / 1/2"	Polished	C279008381	100203126	G1025


Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S²

RAW
COLLECTION




RAW SMOKE


PATTERN VERSATILITY 154x328 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE




FINISHES
ACABADOS · FINITIONS


 Nature

FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

 Non Rectified. 12 mm

 Meshed. 12 mm

 V3 Colour Variation

 Colorstuk Cemento

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
154x328 cm / 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm / 1/2"	Nature	C229802131	100234696	G1021


Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: *super-flex S2*

RAW DARK

PATTERN VERSATILITY 154x328 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE




FINISHES
ACABADOS · FINITIONS

 Nature

FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

 Non Rectified. 12 mm

 Meshed. 12 mm

 V3 Colour Variation

 Colorstuk Negro

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
154x328 cm / 60 ^{5/8} "x129 ^{1/8} "	12 mm / 1/2"	Nature	C229802151	100235345	G1021

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: *super-flex S2*

STARK
COLLECTION



FLOOR & WALL:
STARK WHITE NATURE


STARK WHITE

STARK SAND

PATTERN VERSATILITY 120x250 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE




FINISHES
ACABADOS · FINITIONS

 Nature


FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

 Rectified. 6mm

 Colour Variation

 Colorstuk Gris

PATTERN VERSATILITY 120x250 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE




FINISHES
ACABADOS · FINITIONS

 Nature

FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

 Rectified. 6mm

 Colour Variation

 Epotech Ash

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm/inches)	Thickness (mm/inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
120x250 cm / 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C229801261	100206066	G1316
120x120 cm / 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm / 1/4"	Nature	C221100361	100206082	G1357

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: *super-flex S2*

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm/inches)	Thickness (mm/inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
120x250 cm / 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C229801251	100206065	G1316
120x120 cm / 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm / 1/4"	Nature	C221100351	100206092	G1357

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: *super-flex S2*


STARK GREY

STARK BLACK

PATTERN VERSATILITY 120x250 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE




FINISHES
ACABADOS · FINITIONS



Nature


FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES



Rectified. 6mm



Colour Variation




Colorstuk Manhattan

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS


Format (cm/inches)	Thickness (mm/inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
120x250 cm / 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C229801241	100206074	G1316
120x120 cm / 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm / 1/4"	Nature	C221100341	100206091	G1357

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: *super-flex S2*

PATTERN VERSATILITY 120x250 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE




FINISHES
ACABADOS · FINITIONS



Nature


FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES



Rectified. 6mm



Colour Variation



Colorstuk Negro

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm/inches)	Thickness (mm/inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
120x250 cm / 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm / 1/4"	Nature	C229801231	100206090	G1316
120x120 cm / 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm / 1/4"	Nature	C221101281	100241357	G1357


Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: *super-flex S2*

COLOR RANGE & SIZES

	154x328 cm 60 ⁵ / ₈ "x129 ¹ / ₈ "	150x300 cm 59"x118 ¹ / ₈ "	150x150 cm 59"x59"	120x250 cm 47 ¹ / ₄ "x98 ³ / ₈ "	120x120 cm 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "
	12 mm · 1/2"	6 mm · 1/4"	9 mm · 3/8"	9 mm · 3/8"	6 mm · 1/4"
AGED CLAY nature					
AGED DARK nature					
ARIA WHITE nature · polished					
ARS BEIGE nature · polished					
BOTTEGA CALIZA nature					
BOTTEGA ACERO nature					
BOTTEGA ANTRACITA nature					
EWOOD CAMEL nature					
EWOOD HONEY nature					
FIORI DI BOSCO nature · polished · silk					
	154x328 cm. Not available in silk.				
GLEM WHITE nature · polished					
LIEM GREY nature · polished					

	154x328 cm 60 ⁵ / ₈ "x129 ¹ / ₈ "	150x300 cm 59"x118 ¹ / ₈ "	150x150 cm 59"x59"	120x250 cm 47 ¹ / ₄ "x98 ³ / ₈ "	120x120 cm 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "
	12 mm · 1/2"	6 mm · 1/4"	9 mm · 3/8"	9 mm · 3/8"	6 mm · 1/4"
LIEM DARK nature · polished					
LIEM BLACK nature · polished					
MOON WHITE nature · polished					
NUBA WHITE nature · polished					
NYLO NOIR polished					
PORTO GREY nature · polished					
RAW DARK nature					
RAW SMOKE nature					
STARK WHITE nature					
STARK SAND nature					
STARK GREY nature					
STARK BLACK nature					

CONTINUOUS DESIGN



Available in ARIA, GLEM and NUBA samples (6 mm). Disponible en los modelos ARIA, GLEM y Nuba (6 mm). Disponible en modèles ARIA, GLEM et NUBA (6 mm). * Aria Collection with infinite horizontal continuity. Colección Aria con continuidad horizontal infinita. Collection Aria avec continuité horizontale infinie.


By default it is supplied randomly. Por defecto se suministra de forma aleatoria. Par défaut, il est fourni de façon aléatoire.

BOOKMATCH



Available in ARIA and GLEM samples (6 mm). Disponible en los modelos ARIA y GLEM (6 mm). Disponible en modèles ARIA et GLEM (6 mm). *


WORKTOPS & VOLUMES WITH CONTINUITY



Available in ARIA and GLEM samples (12 mm). Disponible en los modelos ARIA y GLEM (12 mm). Disponible en modèles ARIA et GLEM (12 mm). *

* The continuous pattern between pieces could have a 3cm deviation at the most. This disposal might be requested as special order at an additional cost. Please ask for more info to our sales staff. La continuidad gráfica entre piezas puede tener una desviación máxima de 3cm. Esta disposición se suministra bajo pedido con un coste adicional. Consultar condiciones. La continuité graphique entre pièces peut avoir une déviation maximale de 3cm. Cette disposition est fournie sur commande et implique un coût supplémentaire. Consulter conditions.

SYMBOLS



TECHNICAL FEATURES

Test	Standard	ISO 13006 UNE-EN 14411	XTONE VALUES Bla GROUP (6/9 mm)	XTONE VALUES Bla GROUP (12 mm)
Length and width Medida de longitud y de anchura Mesure de la longueur et de la largeur		±0,6% Max. ±2mm (*)	±0.2% NOMINAL	NO RECTIFICADO
Thickness Medida del grosor Mesure de l'épaisseur		±0,5% Max. ±0,5mm (*)	6/9 ±0,5mm	12,5 ±0,5mm
Straightness of sides Medida de la rectitud de los lados Mesure de la rectitude des côtés	UNE-EN ISO 10545-2	±0,5% Max. ±2mm (*)	<0.15%	<0.2%
Squareness Medida de la ortogonalidad Mesure de l'orthogonalité		±0,5% Max. ±2mm (*)	<0.15%	<0.2%
Surface flatness side curvature- central curvature-warpage Medida de la planitud de la superficie lateral-central-alabeo Mesure de la planéité de la surface latérale-centrale-gauchissement		±0,5% Max. ±2mm (*)	<0.15%	<0.2%
Water absorption Absorción de agua Absortion d'eau	UNE-EN ISO 10545-3	≤ 0.5%	<0.1%	<0.1%
Bending strength Resistencia a la flexión Résistance au poinçonnement	UNE-EN ISO 10545-4	Min. ≥ 35 N/mm ²	>= 40 N	>45 N
Breaking strength Fuerza de rotura Charge de rupture		Thickness / Espesor / Épaisseur ≥ 7,5 ≥ 1300N Thickness / Espesor / Épaisseur < 7,5 ≥ 700N	<= 1100 N (6mm) >= 2600 N (9mm)	>= 4000 N (12mm)
Resistance to abrasion Resistencia a la abrasión Résistance à abrasion	UNE-EN ISO 10545-6	Max. ≤175mm ³	<150mm ³	<140mm ³
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique	UNE-EN ISO 10545-9	Required Exigido Demandé	Complies with standard Cumple la norma Respecte la norme	Complies with standard Cumple la norma Respecte la norme
Frost resistance Resistencia a la helada Résistance au gel	UNE-EN ISO 10545-12	Required Exigido Demandé	Complies with standard Cumple la norma Respecte la norme	Complies with standard Cumple la norma Respecte la norme
Chemical resistance Resistencia química Résistance chimique	UNE-EN ISO 10545-13	Class Clase Classe Min B	Class A · Clase A Polished / Silk Min B	Class A · Clase A Polished / Silk Min B
Resistance to staining Resistencia a las manchas Résistance aux les taques	UNE-EN ISO 10545-14	Class Clase Classe Min 3	Class · Clase Nature 5 Polished/Silk 3	Class · Clase Nature 5 Polished/Silk 3

(*) Deviation regarding the manufacturing measure · Desviación respecto medida de fabricación · Déviation par rapport à la mesure de fabrication

PACKING

Formato Format	Piece pieza pièce			A-Frame caballete chevalet			Container ISO 20" 3 axle truck camión 3 ejes camion trois essieux			Container ISO 40" semi-trailer semiremolque camion semi-remorque			
	Piece Pieza Pièce	m ²	kg	Pieces Piezas Pièces	m ²	kg	a-frame caballetes chevalets	m ²	kg	a-frame caballetes chevalets	m ²	kg	
154x328cm (12mm)	1	5,05	140	22	111,1	3190	3	333,3	9570	7	777,7	22330	Forklift 5T
	1	5,05	140	16	80,8	2350	3	242,4	7050	9	727,2	21150	Forklift 3T
150x300cm (9mm)	1	4,5	95	32	144	3190	3	432	9570	7	1008	22330	
150x300cm (6mm)	1	4,5	62	50	225	3250	3	675	9750	7	1575	22750	
150x150cm (9mm)	1	2,25	47,5	32	72	1620	9	648	14580	14	1008	22680	

Formato Format	Piece pieza pièce			X-Box caja boîte			X-Pallet palet palette		
	Piece Pieza Pièce	m ²	kg	Pieces Piezas Pièces	m ²	kg	Pieces Piezas Pièces	m ²	kg
120x250cm (6mm)	1	1,44	21,16	2	-	-	22 boxes	66	959,2*
120x120cm (6mm)	1	1,44	21,16	2	2,88	42,32	26 boxes	74,88	1100,32*

CLEANING POST-INSTALLATION

After the ceramic sheets have been laid, they must be protected to prevent them from getting damaged until all onsite work has been completed.

Before proceeding to give the tiled surface a final clean, wait for a prudent length of time (approximately 24 to 48 hours) so that the grouting material can set properly. In the case of polished porcelain sheets, once they have been grouted, they should be cleaned with a damp sponge before the grout can harden.

In general, a neutral or alkaline detergent like Acid Net should be used to clean away cement or grout residues. If epoxy-based grouts are used, clean away any remains as soon as the joints have been grouted, using a sponge and plenty of clean water. Then clean the surface thoroughly with an alkaline detergent, following the instructions on the product label. To care for the tiled surface, use a neutral detergent. To clean and care for the tile joints, use products specifically designed for this purpose.

EVERYDAY CLEANING AND CARE

Tras la instalación del material cerámico es imprescindible la protección del mismo para impedir posibles daños hasta la finalización de la obra.

Antes de realizar la limpieza final de obra es necesario respetar un tiempo de espera prudencial de 24-48 horas aprox., con el fin de que tenga lugar el correcto fraguado del material de rejuntado. En materiales porcelánicos pulidos, una vez rejuntado el material debe limpiarse con una esponja húmeda antes que el material de rejuntado se haya endurecido.

Como norma general se recomiendan productos ácidos tipo Acid Net teniendo en cuenta que no entren en contacto con los metales, siempre diluidos, para la limpieza de restos de cemento, juntas cementosas... En el caso de utilizar para el rejuntado productos epóxicos, eliminar los residuos inmediatamente después de las operaciones de colocación, utilizando una esponja y abundante agua limpia. Realizar a continuación una limpieza a fondo con la ayuda de detergentes alcalinos. En el mantenimiento del revestimiento utilizar detergentes neutros, y en la limpieza y mantenimiento de las juntas, utilizar productos especiales a tal fin.

Après l'installation du matériau céramique, il est indispensable de protéger le matériau pour empêcher d'éventuels dommages jusqu'à l'achèvement des travaux.

Avant de réaliser le nettoyage final du chantier, il est nécessaire de respecter un temps d'attente prudentiel d'environ 24-48 heures, pour permettre la bonne prise du matériau de jointoiment. Pour les matériaux porcelainés polis, une fois le jointoiment réalisé on devra nettoyer le matériau à l'aide d'une éponge humide avant que le matériau de jointoiment ne durcisse.

En règle générale, l'on recommande des détergents neutres ou basiques comme par exemple Basic Gel pour le nettoyage des restes de ciment, mortier de jointoiment... En cas d'utilisation pour le jointoiment de produits époxy, éliminer les résidus immédiatement après les opérations de pose, en utilisant une éponge et de l'eau claire en abondance. Réaliser ensuite un nettoyage à fond à l'aide de détergents alcalins, en veillant à suivre les indications indiquées sur les étiquettes des produits utilisés. Pour l'entretien du carrelage céramique, il est conseillé d'utiliser des détergents neutres, et pour l'entretien des joints, utiliser des produits spécifiques à cette fin.

To remove everyday dirt, clean the surface with a flat mop, water and a neutral cleaner in the dilution recommended by the manufacturer or bioalcohol. Butech manufactures a series of cleaning products. For information about them, visit www.butech.es. Afterwards, clean the surface with a dry cloth with no wax additives.

Polished X-TONE will require greater care, particularly plain or pale-coloured ones, since the polishing process slightly alters the porosity of the sheets. As a result, a moistened, well-rinsed cloth should be used for everyday cleaning.

En el caso de la limpieza de suciedad en general, es recomendable limpiar la superficie con una disolución de lavado, utilizando un bioalcohol o limpiador neutro en la dosis de uso recomendada por el fabricante. Butech posee una serie de limpiadores, para consultar dichos limpiadores puede acceder a su página www.butech.es. Seguidamente, es aconsejable usar un paño seco sin aditivos cerosos.

En el caso del X-TONE en acabado pulido se requiere una mayor atención especialmente con los colores lisos y claros, ya que el proceso de pulido altera ligeramente la porosidad con respecto al porcelánico natural, por ello, para su limpieza diaria se recomienda un paño ligeramente humedecido.

Pour nettoyer la saleté en général, il est conseillé nettoyer avec une dissolution de nettoyage, en utilisant un nettoyant neutre dans la dose d'utilisation recommandée par le fabricant ou bioalcohol. Butech possède une série de nettoyeurs, consulter ces nettoyeurs en accédant à la page www.butech.es. Ensuite, il est conseillé d'utiliser un chiffon sec sans additifs de cire.

Dans le cas De l'X-TONE poli il est nécessaire d'être plus vigilant, tout particulièrement avec les couleurs unies et claires, étant donné que le procédé de polissage altère légèrement la porosité par rapport au grès porcelainé naturel, ce pourquoi l'on recommande pour son nettoyage quotidien un chiffon légèrement humidifié.

REMOVING SPECIFIC STAINS

The tiled surface might occasionally get stained through contact with certain substances (coffee, paint...) or as a result of spills.

Everyday cleaning methods might not be sufficient in such cases, and specific procedures will be needed depending on the type of stain.

Time is of the essence in removing stains and so the area in question should be cleaned as promptly as possible to prevent the substance from drying and becoming harder to remove.

Ocasionalmente, en la superficie de los recubrimientos pueden existir restos diversos, al derramarse o entrar en contacto con determinadas sustancias (café, pinturas...).

Algunos productos pueden no ser eliminados mediante las operaciones usuales de limpieza y debe recurrirse a procedimientos específicos, en función de su naturaleza.

Es muy importante el tiempo que permanece la sustancia sobre la superficie de la pieza, por lo que es recomendable limpiar la zona lo antes posible; de este modo evitará que se seque y se limpiará con mayor facilidad.

Occasionnellement, il peut exister sur la surface des revêtements des restes divers qui auraient pu se répandre ou entrer en contact avec certaines substances (café, peintures...).

Certains produits peuvent ne pas s'éliminer à travers les opérations habituelles de nettoyage et l'on doit alors recourir à des procédés spécifiques, en fonction de leur nature.

Le temps pendant lequel la substance reste sur la surface de la pièce a une grande importance, c'est pourquoi il est recommandé de nettoyer la zone le plus rapidement possible, pour éviter ainsi qu'elle sèche et la nettoyer plus facilement.

Types of stains Tipos de manchas Types de taches	Finishes / Acabados / Finitions	
	Nature	Polished/Silk
Cement, Plaster, Grout Cemento, Yeso, Rejunte Ciment, Plâtre, Joint	In solution (4%) En disolución (4%) En solution (4%) Muriatic acid/hydrochloric acid. Ácido muriático/ácido clorhídrico. Acide muriatique/acide chlorydrique.	
Oil, Grease Aceite, Grasa Huile, Graisse	Universal solvent/toluene. Disolvente universal/tolueno. Dissolvant universel/toluène.	
Tar, Bitumen Alquitrán, Betún Goudron, cirage	Universal solvent/toluene. Disolvente universal/tolueno. Dissolvant universel/toluène. Acetone Acetona Acétone	
Iodine, Glue Yodo, Cola Iode, Colle	In solution (4%) max. 1h. En disolución (4%) 1h. Máx. En solution (4%) 1h. Max. Bleach. Lejía/cloro/cloro blanqueador. Eau de javel/chlore/eau de javel/bleach	
Coffee, Blood, Tea, Wine Café, Sangre, Té, Vino Café, Sang, Thé, Vin	Bleach Lejía/cloro Cloro blanqueador Eau de javel/javellisant	Bleach. Lejía/cloro. Cloro blanqueador. Eau de javel Ammonia Amoniaco Ammoniaque
Marker Rotulador Marqueur	Alcohol Alcool Acetone Acetona Acétone	
Tyres, Rubber hammer, Pencil Neumático, Maza de goma, Lápiz Pneumatique, Maillet en caoutchouc, Crayon	Universal solvent/toluene Disolvente universal/ tolueno Solvent universel/toluene	Rubber eraser. Goma de borrar Gomme + Acid net. Muriatic acid hydrochloric acid Ácido muriático/ácido clorhídrico Acide muriatique/ acide chlorydrique
Rust Óxido Oxyde	Phosphoric acid Ácido fosfórico Acide phosphorique	Acid net Muriatic acid/ hydrochloric acid. Ácido muriático/ácido clorhídrico. Acide muriatique/ acide chlorydrique
Beer Cerveza Bière	In solution (4%). En disolución (4%). En solution (4%) Acid net Muriatic acid/hydrochloric acid Ácido muriático/ácido clorhídrico Acide muriatique/ acide chlorydrique	
Lipstick Carmin Rouge à lèvres	Alcohol. Alcool	
Daily cleaning Limpieza diaria Nettoyage quotidien	Neutral detergent. Detergente neutro. Détergent neutre	

URBATEK CERAMICS, S.A. reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue. The colours and finishes of tiles shown in the catalogue may differ slightly from the originals. The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in which the tiles are laid, the installation instructions published by URBATEK should be followed.

It is agreed that weights, dimensions, capacities, prices, performances, colours and other data contained in catalogues, prospectus, circulars, illustrations, price-lists or other illustrative seller's documents, shall all constitute an approximate guide only.

URBATEK CERAMICS, S.A. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. Los colores y acabados de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por URBATEK.

Los pesos, las dimensiones, las capacidades, los precios, los rendimientos, los colores y otros datos que figuren en los catálogos, prospectos, circulares, ilustraciones, listines de precios u otros documentos ilustrativos del vendedor, tienen carácter de indicaciones aproximativas.

URBATEK CERAMICS, S.A. se réserve le droit de modifier et supprimer certains modèles exposés dans ce catalogue sans avertir préalablement. Les couleurs et finitions des pièces peuvent présenter légers différences par rapport aux originaux. Les ambiances montrées dans ce catalogue sont des suggestions décoratives de caractère publicitaire, devant utiliser les instructions de pose recommandées par Urbatek pour son installation réelle.

Les poids, les dimensions, les capacités, les prix, les rendements, les couleurs et autres données contenues dans les catalogues, brochures, bulletins, des illustrations, liste de prix et d'autres documents illustratifs du vendeur, ont caractère d'indication approximative.

DISCLAIMER

This manual has been prepared to provide informative recommendations for the design and installation of XSTONE boards. The provided information is only informative and the client shall verify it first. For questions or clarifications please refer to the website www.xtone-surface.com or contact Urbatek Ceramics, S.A.

Este manual se ha elaborado para proporcionar recomendaciones informativas para el diseño y colocación de las tablas XSTONE. La información aquí expuesta tiene únicamente carácter informativo y el cliente debe verificarla previamente. Para cualquier duda o aclaración diríjase a la página web www.xtone-surface.com o contacte con Urbatek Ceramics, S.A.

Ce manuel a été élaboré pour fournir des informations et des recommandations sur le design et la pose des plaques XSTONE. Les indications sont données uniquement à titre informatif et le client doit les vérifier au préalable. En cas de doute, veuillez consulter le site Internet www.xtone-surface.com ou contacter Urbatek Ceramics, S.A.

© 2020 URBATEK CERAMICS, S.A.

Ctra. N-340 Km 56,2
CP 12540 Vila-real, Castellón, ESPAÑA
Tel. (+34) 964 52 52 00 Fax. (+34) 964 52 79 00
info@xtone-surface.com
www.xtone-surface.com



